
# dyson purifier hot+cool

Návod na použitie

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



**Obsah**

Zostavenie spotrebiča
Začíname
Pripojenie k aplikácii Dyson Link
Pripojenie k Vašej chytrej domácnosti
Výkon a priebežné monitorovanie
Informácie
Automatický režim
Rýchlosť a smer prúdenia vzduchu
Oscilácie
Nočný režim
Časovač vypnutia
Vykurovací a ventilačný režim
Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra
Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra
Výmena HEPA filtra a karbónového filtra
Resetovanie životnosti HEPA filtra a karbónového filtra
Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra u verzie s katalytickým filtrom
Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra
Starostlivosť o spotrebič

# Zostavenie spotrebiča


Obidvoma rukami uchopte spotrebič za základňu a vyzdvihnete ho z krabice.

Nedvíhajte ho za ventilačný prstenec.

Zostavte spotrebič s filtrami, ktoré sú v dodávke.

**Dyson Purifier Hot+Cool**
Variant s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.


Zasuňte kombinované HEPA+karbón filtre do vonkajších krytov a priložte ich k spodnej časti spotrebiča. Pevne pritlačte oba vonkajšie kryty k sebe, kým bezpečne nezapadnú na miesto.




**Dyson Purifier Hot+Cool**
Variant s oddeleným HEPA filtrom a karbónovým filtrom.

Priložte karbónové filtre na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča.


Zasuňte HEPA filtre do vonkajších krytov. Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.



**Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde**
Variant s permanentným katalytickým filtrom a s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.

Priložte katalytické filtre na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča.


Zasuňte kombinované HEPA+karbón filtre do vonkajších krytov a priložte ich k spodnej časti spotrebiča. Pevne pritlačte oba vonkajšie kryty k sebe, kým bezpečne nezapadnú na miesto.




# Začíname

Diaľkový ovládač odkladajte na vršok spotrebiča tlačidlami smerom dolu.

Zapojte do elektrickej siete a zapnite.



# Pripojenie k aplikácii Dyson Link

Získajte plnú kontrolu s aplikáciou Dyson Link a získajte prístup k nastaveniam a podpore krok za krokom. Ovládajte, ako a kedy bude fungovať vaša čistička vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson, sledujte kvalitu vzduchu pomocou vizuálnych informácií a majte automaticky vždy aktuálne informácie a najnovšie verzie softwaru.

(V čase prípravy tejto príručky nebola aplikácia pre Slovensko uvoľnená.)

Stiahnite si aplikáciu Dyson Link z App Store alebo Google Play.

(V čase prípravy tejto príručky nebola aplikácia pre Slovensko uvoľnená. Sledujte svoj App Store alebo Google Play.)

Otvorte aplikáciu a podľa pokynov na obrazovke vytvorte nový účet.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.
Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukovaný alebo upravovaný z diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používaný v súlade s podmienkami popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.

# Pripojenie k Vašej chytrej domácnosti

**Použitie so službou Amazon Alexa**
Požiadajte Alexu, aby ovládala vašu čističku vzduchu alebo čističku vzduchu so zvlhčovačom Dyson. A nastavte rutinu, ktorá automatizuje, ako váš spotrebič spolupracuje s ostatnými zariadeniami vo vašej domácnosti.

**Použitie so službou Google Assistant**
Ovládajte všetky svoje pripojené čističky vzduchu pomocou Google alebo nastavte rutinu pre automatizáciu toho, ako bude váš spotrebič spolupracovať s ostatnými zariadeniami vo vašej domácnosti. Ak chcete začať, stačí vysloviť „Hej Google“.

**Použitie so Siri**
Pripojte svoje spotrebiče Dyson k službám Siri a budete je môcť ovládať svojím hlasom cez svoje Apple zaradenie.

# Výkon a priebežné monitorovanie

**Tlačidlo vypínača a pohotovostného režimu**
Stlačením tlačidla Vypínača a pohotovostného režimu priamo na čističke vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson alebo na diaľkovom ovládači zastavíte spotrebič. Kvalitu ovzdušia bude sledovať aj naďalej.

**Priebežné monitorovanie**
Priebežné monitorovanie je v predvolenom nastavení vypnuté. Po zapnutí bude vždy aktívne, kým ho znova nevypnete.

Pri zapnutom priebežnom monitorovaní bude vaša čistička vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson zhromažďovať informácie o kvalite vzduchu, teplote a vlhkosti, ktoré sa zobrazia na displeji LCD a v aplikácii Dyson Link.

**Priebežné monitorovanie**
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo automatického režimu Auto na diaľkovom ovládači po dobu 5 sekúnd, aby ste priebežné monitorovanie zapli. Na displeji LCD sa zobrazí informácia o zapnutom alebo vypnutom priebežnom monitorovaní.

**Pripojenie Wi-Fi**
Wi-Fi je v predvolenom nastavení zapnuté. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi, stlačte a podržte stlačené tlačidlo vypínača pohotovostného režimu na spotrebiči po dobu 5 sekúnd.

# Informácie




Stlačením tohto tlačidla môžete prechádzať informáciami priebežne monitorovanými vašou čističkou vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson.

Informácie o kvalite vzduchu, teplote, vlhkosti a stave filtra sa zobrazujú na LCD displeji.

Pokiaľ určitý typ znečisťujúcej látky spôsobuje zníženie kvality ovzdušia, zobrazí sa na displeji LCD symbol tejto znečisťujúcej látky.

**Kvalita vzduchu v miestnosti - 12 sekúnd**
Monitoruje aktuálnu kvalitu ovzdušia a informuje o nej pomocou grafu zobrazujúceho údaje za posledných 12 sekúnd.

**Tuhé znečisťujúce látky (PM2.5)**
Mikroskopické častice o veľkosti až 2.5 mikrometra, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, ktorý dýchame. Patria sem dym, baktérie a alergény.

**Tuhé znečisťujúce látky (PM10)**
Väčšie mikroskopické častice o veľkosti až 10 mikrometrov, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, ktorý dýchame. Patria sem prach, spory plesní a peľ.

**Prchavé organické zlúčeniny**
Prchavé organické zlúčeniny sú obvykle pachy, ktoré môžu byť potenciálne škodlivé. Nachádzajú sa obvykle v čistiacich prostriedkoch, farbách a nábytku.

**Oxid dusičitý a ďalšie oxidačné plyny**
Tieto potenciálne škodlivé plyny sa uvoľňujú do ovzdušia pri spaľovaní, napríklad pri varení alebo sú obsiahnuté vo výfukových plynoch vozidiel.

**Teplota v miestnosti**
Monitoruje teplotu miestnosti a pomáha udržiavať príjemné prostredie.

15°C

**Vlhkosť vzduchu v miestnosti**
Množstvo vodnej pary vo vzduchu vyjadrené v percentách.

73%

**Stav filtra**
Zobrazuje zvyšnú životnosť filtrov na displeji LCD a informuje, kedy je treba filtre vymeniť.

**Formaldehyd (HCHO)**
Bežná látka znečisťujúca ovzdušie v interiéri. Z nábytku, podláh a lepidiel sa môže uvoľňovať po mnoho rokov.

**Wi-Fi**
Zobrazuje aktuálny stav pripojenia k WiFi sieti.

# Automatický režim




Prepnite čističku vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson do automatického režimu Auto a vstavané senzory inteligentne upravia nastavenie spotrebiča podľa kvality vzduchu.

Kvalita vzduchu: spotrebič sa po dosiahnutí cieľovej kvality vzduchu pozastaví. Akonáhle úroveň kvality vzduchu klesne, spotrebič sa znova zapne.

Rýchlosť prúdenia vzduchu: rýchlosť prúdenia vzduchu sa zvýši, kým nebude dosiahnuté cieľovej kvality vzduchu.

# Rýchlosť a smer prúdenia vzduchu




Stlačením tlačidla Rýchlosť prúdenia vzduchu zvyšujte a znižujte rýchlosť prúdenia vzduchu.

Stlačením tlačidla Smer prúdenia vzduchu zmeníte smer prúdenia vzduchu spredu dozadu.

Nastavte smer prúdenia vzduchu podľa aktuálnych osobných požiadaviek.

Pre intenzívny výstup vzduchu spredu pri čistení vzduchu, ventilácii a kúrení, nastavte smer prúdenia vzduchu do režimu ventilátor.

# Oscilácie




Stlačením tlačidla Oscilácie môžete nechať cirkulovať vzduch v miestnosti a postupne prechádzať nastavenia uhla oscilácií od 0° do 350°.

Prispôsobte si nastavenie oscilácií v aplikácii Dyson Link.

# Nočný režim




V nočnom režime bude čistička vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson naďalej monitorovať a reagovať na zmeny kvality vzduchu, ale iba s použitím najtichších nastavení - a so stlmeným displejom LCD.

# Časovač vypnutia




Čistička vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

Nastavenie doby vypnutia: stláčaním tlačidla prechádzajte možnosťami nastavení doby vypnutia. Pre zobrazenie nastavenej doby už po aktivácii, stlačte raz tlačidlo Časovač vypnutia.

Zrušenie Časovača vypnutia: dvakrát stlačte tlačidlo Časovač vypnutia.

---

# Vykurovací a ventilačný režim




Stlačením tlačidla nastavte požadovanú izbovú teplotu.

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa spotrebič zastaví.

Stlačením tlačidla Režim ventilácie prepnete spotrebič z režimu kúrenia do režimu ventilácie.

# Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra

Pred výmenou filtra vypnite a odpojte čističku vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson z elektrickej siete.

Zvyšná životnosť filtra sa zobrazuje na displeji a indikuje, kedy je treba vymeniť neumývateľné filtre. Stlačte tlačidlo Informácie na diaľkovom ovládači alebo sa pozrite do aplikácie Dyson Link.

Budete musieť resetovať odpočítavanie životnosti filtra vo spotrebiči.


**Dyson Purifier Hot+Cool**
Variant s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.

Ak chcete vymeniť kombinovaný HEPA+karbón filter, stlačte tlačidlá na obidvoch stranách spotrebiča a uvoľnite vonkajší kryt. Zatlačením na výstupky filtre vyberte.

Zasuňte náhradné filtre do vonkajších krytov a skontrolujte, či výstupky zapadli na miesto.

Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtra.



# Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra

Po výmene filtrov je dôležité resetovať odpočítavanie ich životnosti.

**Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra**
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Nočný režim na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.



# Výmena HEPA filtra a karbónového filtra

Pred výmenou filtrov vypnite a odpojte čističku vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson z elektrickej siete.

Zvyšná životnosť filtrov sa zobrazuje na displeji a indikuje, kedy je treba vymeniť neumývateľné filtre. Stlačte tlačidlo Informácie na diaľkovom ovládači alebo sa pozrite do aplikácie Dyson Link.

Budete musieť resetovať odpočítavanie životnosti filtrov vo spotrebiči.

**Dyson Purifier Hot+Cool**
Variant s oddeleným HEPA filtrom a karbónovým filtrom.


Ak chcete vymeniť HEPA filtre, stlačte tlačidlá na obidvoch stranách spotrebiča a uvoľnite vonkajší kryt. Zatlačením na výstupky HEPA filtre vyberte.

Zasuňte náhradné HEPA filtre do vonkajších krytov a skontrolujte, či výstupky zapadli na miesto.

Ak chcete vymeniť karbónové filtre v spotrebiči, vyberte ich zo spodnej časti spotrebiča a vložte na ich miesto náhradné karbónové filtre.

Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtrov.



# Resetovanie životnosti HEPA filtra a karbónového filtra


Po výmene filtrov je dôležité resetovať odpočítavanie ich životnosti.

**Resetovanie životnosti HEPA filtra**
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Nočný režim na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.

**Resetovanie životnosti karbónového filtra**
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Oscilácie na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.



# Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra u verzie s katalytickým filtrom

Pred výmenou filtra vypnite a odpojte čističku vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson z elektrickej siete.

Zvyšná životnosť filtra sa zobrazuje na displeji a indikuje, kedy je treba vymeniť neumývateľné filtre. Stlačte tlačidlo Informácie na diaľkovom ovládači alebo sa pozrite do aplikácie Dyson Link.

Budete musieť resetovať odpočítavanie životnosti filtra vo spotrebiči.

**Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde**
Variant s permanentným katalytickým filtrom a s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.


Katalytický filter nie je treba meniť.

Ak chcete vymeniť kombinovaný HEPA+karbón filter, stlačte tlačidlá na obidvoch stranách spotrebiča a uvoľnite vonkajší kryt. Zatlačením na výstupky filtre vyberte.

Zasuňte náhradné filtre do vonkajších krytov a skontrolujte, či výstupky zapadli na miesto.

Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtra.



# Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra

Po výmene filtrov je dôležité resetovať odpočítavanie ich životnosti.

**Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra**
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Nočný režim na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.



# Starostlivosť o spotrebič

Aby ste z čističky vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson získali najlepší výkon, je dôležité ju pravidelne čistiť a kontrolovať prípadné upchania.

### Čistenie spotrebiča

Pokiaľ je spotrebič zaprášený, otrite ho vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Skontrolujte, či nie sú upchané otvory pre prívod vzduchu k filtru a úzka štrbina pozdĺž ventilačného prstenca.

Prach a nečistoty odstráňte mäkkou kefou.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky ani leštidlá.

### Kódy chýb

Ak spotrebič ukazuje kód chyby, skúste ho vypnúť a potom znova zapnúť. Pokiaľ sa chybový kód zobrazí znova, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Dyson.

Ďalšie informácie a podporu pre svoj spotrebič nájdete v aplikácii Dyson Link alebo na webe: www.dyson.sk/support/contactus