

Serie 6, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černá, matná DWB67DN60



zvláštní příslušenství

DWZ1FB1B6 :
DWZ1FB6I6 :
DWZ1FB6K2 :

- **Eco Silence Drive™**: tichý, energeticky úsporný a výkonný motor pro odsavače.
- **Matný finiš**: elegantní matný černý povrch s redukovanou viditelností otisků prstů.
- **Hob Hood Control**: pohodlné ovládání odsavače prostřednictvím vaší varné desky.
- **DirectSelect**: snadný výběr požadovaných výkonových a světelných nastavení.
- Extrémně tichý a vysoce výkonný odsavač zajišťuje tichý a výkonný zážitek z vaření.

Technické údaje

Typ konstrukce : Montáž na stěnu
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Výška spotřebiče bez komínu : 60 mm
 Hmotnost netto : 11,9 kg
 Druh ovládání : Elektronický
 Regulace výkonových stupňů : 3 stupně + intenzivní
 Max. výkon odvětrání : 399 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace : 677.0 m³/h
 Max. výkon recirkulace vzduchu : 410 m³/h
 Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 699 m³/h
 Počet světelných zdrojů : 2
 Hlučnost : 56 dB(A) re 1pW
 Průměr odvětrávacího hrdla : 150 mm
 Materiál tukového filtru : Omyvatelný nerez
 Pachový filtr : Ne
 Způsob vedení vzduchu : Konvertibilní
 Zvláštní příslušenství : DWZ1FB1B6, DWZ1FB6I6, DWZ1FB6K2
 Druh používaných světelných zdrojů : N/A
 Druh tukového filtru : vícevrstvý, pouzdrový
 Připomenutí vyčištění filtru : Ne
 Příkon : 115 W
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50 Hz
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Montáž na stěnu
 Materiál těla spotřebiče : Coil coated steel
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 27.55 x 22.83 x 28.34
 Hmotnost netto : 26,000 lbs
 Hmotnost brutto : 38,000 lbs
 Umístění motoru : Integrovaný motor v komíně odsavače
 Zpětná klapka : Ne
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Rozměry spotřebiče : 700 x 600 x 500.0 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h) : 700x580x720 mm
 Hmotnost netto : 11,9 kg
 Hmotnost brutto : 17,3 kg



Serie 6, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černá, matná DWB67DN60

Design

- nástěnná instalace
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti

- EcoSilenceDrive motor
- 2 x LED 3W, nastavitelná barevná teplota
- SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 501 lux
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- materiáln předního panelu: sklo, dotykové ovládání
- senzorové ovládání ovládání DirectSelect
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min

Konektivita

- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- AutoControl, hlavní vypínač, Smart Device: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení odsavače par a vhodné varné desky
- Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru na základě informací varné desky, která průběžně poskytuje údaje o vaření (funguje se všemi současnými indukčními varnými deskami Serie I 6; u ostatních varných desek s připojením Home Connect lze odsavač ovládat přímo z varné desky, pokud je k dispozici připojení účet Home Connect).
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce doběhu: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři

Komfort při čištění

- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snazší údržbu a méně otisků prstů

Odvětrání:

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může odsavač par při odtahu dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 242 m3/h; hlučnost 43 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 335 m3/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 399 m3/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 699 m3/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A++* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 24.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*

Recirkulace:

- Pro recirkulaci je nutná CleanAir recirkulační sada (jako zvláštní příslušenství)
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout v režimu recirkulace s recirkulační řadou LongLife Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) následujících hodnot:
stupeň 1: výkon odvětrání 239 m3/h; hlučnost 50 dB(A) re1pW
stupeň 2: výkon odvětrání 334 m3/h; hlučnost 59 dB(A) re1pW
stupeň 3: výkon odvětrání 410 m3/h; hlučnost 64 dB(A) re1pW
intenzivní 1: výkon odvětrání 677 m3/h; hlučnost 73 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost


- Údaje o spotřebě:
- příkon: 115 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností

Informace o plánování a instalaci:


- Snížená náročnost montáže díky jednoduchému způsobu instalace.
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-895 x 598 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 803-943 x 598 x 500 mm
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

Serie 6, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černá, matná DWB67DN60

Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu




Rozměry v mm
Recirkulační systém




Recirkulační režim s recirkulační sadou
(recirkulační sada je dostupná pouze jako
samostatné příslušenství)


Rozměry v mm



Rozměry v mm
Nástěnná instalace s komínem



Rozměry v mm
Hloubka nástěnného panelu



A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje
roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii
a Nový Zéland