

Stabilizátor iSteady Mobile+ (2022)




hohem

Používateľská príručka

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Uchovajte si ich na neskôr odkaz. Pred zapnutím stabilizátora sa uistite, že je mobilný telefón správne upevnený. Nevystavujte stabilizátor extrémnym teplotám, ohňu ani vyhrievaným priestorom.

Prehľad



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nakláňanie | 10. Režim tlačidla |
| 2. Rotácia | 11. Zapnutie/vypnutie (uzávierka) |
| 3. Otvor pre ¼" predĺženie | 12. Naklonenie |
| 4. Držiak/rukoväť (batéria) | 13. Vyváženie telefónu |
| 5. Otvor pre ¼" predĺženie | 14. Otočný držiak telefónu |
| 6. LED dióda Bluetooth | 15. Spúšťač |
| 7. Priblíženie/zaostrenie | 16. Nabíjací port |
| 8. Svetelný režim | |
| 9. Joystick | |

Obsah balenia

1x mini statív
1x nabíjací kábel USB
1x ochranné puzdro
1x používateľská príručka

Aplikácia




Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu.
Gimbal podporuje iOS 10.0 a Android 6.0 a vyššie.

Aplikácie si môžete stiahnuť aj z obchodu Google Play (Android) alebo Apple Store (iOS). Vyhľadajte aplikáciu a potom ju nainštalujte. Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.


Poznámka: Niektoré funkcie sú vypnuté, kým aplikácia Hohem Joy nie je aktivovaná. Stiahnite si aplikáciu a prihláste sa na bezplatné členstvo a predĺženú záruku na jeden rok.

Rýchly štart

A. Nabite batériu.



B. Pripevnite mobilný telefón a vyrovnejte ho.



C. Zapnite stabilizátor.

Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.




Nabíjanie stabilizátora/mobilného telefónu

Pred prvým použitím nabite stabilizátor. Nabíjanie batérie trvá približne 2 hodiny.

Port USB: výstup powerbanky

Port USB-C: nabíjací port pre stabilizátor




Stav batérie: stlačením tlačidla napájania skontrolujte stav batérie.

Nízky stav batérie

Blikajúce kontrolky:

nabíjanie 4 rozsvietené

kontrolky: plné nabitie



4 rozsvietené LED diódy: 100%

3 rozsvietené LED diódy: 75%

2 rozsvietené LED diódy: 50 %

1 rozsvietená LED dióda: 25%



Pripojenie mobilného telefónu

Najprv pripojte mobilný telefón. Potom zapnite stabilizátor.

Nezapínajte stabilizátor bez mobilného telefónu. Nepripájajte mobilný telefón bez ochranného krytu. Pred zapnutím stabilizátora ho vyvážite/vyrovnejte. Zvýši sa tým jeho účinnosť a zníži sa spotreba batérie. Pre telefóny s uhlopriečkou väčšou ako 6,7 palca (napríklad iPhone 13 Pro Max), stabilizátor môže dobre fungovať aj bez dokonalého vyváženia pred zapnutím.




1. Uvoľnite svorky a vložte telefón do stabilizátora.




2. Držte telefón úplne vpravo, aby ste sa dostali bližšie k motoru.
Vľavo: malý telefón, iPhone 13 mini

Vpravo: veľký telefón iPhone 13 Pro Max

3. Uvoľnite gombík a posuňte rameno, aby ste stabilizátor vyvážili.



4. Utiahnite skrutku.



5. Dlhó stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť a zapnúť stabilizátor.

Maximálne zaťaženie: 280 g

Držiak stabilizátora pojme mobilný telefón s rozmermi: 58 ~ 89 mm


Otočenie držiaka do vertikálnej polohy

Režim portréту


Montáž a vyváženie

Vypnite zariadenie a nainštalujte telefón.


Zariadenie nezapínajte, kým ste telefón nenainštalovali a nevyvážili.




1. Uvoľnite gombík, posuňte rameno úplne doľava a utiahnite gombík.



2. Otočte držiak telefónu o 90°.




3. Vytiahnite držiak telefónu a zapnite telefón. Nastavte telefón nahor alebo nadol tak, aby bol stabilizátor je približne vyvážený.



4. Telefón zhruba vyrovnajte a Dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia ho zapnete.

Rýchle prepnutie do režimu na šírku

Otočením rukoväte sa automaticky prepnete do režimu na šírku.




Po aktivácii režimu otáčajte telefón pomocou joysticku doprava a doľava.

Nasledujúce funkcie nie sú podporované v programe Rýchly štart:

1. Režim PVO
2. Keď je rukoväť kolmá
3. Keď je nastavenie aplikácie posúvanie ľavým/pravým joystickom.

Inštrukcie



1 Joystick

Nahor/Dole - Naklonenie
doľava/doprava - Otáčanie



Režim 2 LED

PF: rotácia
PTF: otáčanie/nakláňanie
L: všetko zamknuté
POV: všetko jasné/
začiatok

3 snímka

Zaostrenie/zoom (dostupné v aplikácii)

4 Indikátor Bluetooth

Zelené svetlo - pripojenie k telefónu

Červené svetlo - abnormalita

Blikajúca červená - 1. slabá batéria/2. Preťaženie/pípanie

Žlté svetlo - diaľkové ovládanie*

Nesvieti - žiadne spojenie s telefónom

*Diaľkové ovládanie nie je súčasťou balenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke priloženej k diaľkovému ovládaniu.

5 Tlačidlo režimu

1x stlačiť - výber režimu

3x lis - 600°automatický spustenie (stlačením tlačidla Mode ukončíte otáčanie)

5x stlačte - samokalibrácia

6 Tlačidlo zapnutia/vypnutia

(stlačiť na 3 s) 1x stlačiť - foto/začiatok/koniec videa stlačte 2 krát - prepínanie medzi režim video/foto (iba aplikácia)

3x stlačiť - prepínanie medzi prednou/zadnou kamerou (iba v aplikácii)

7 Tlačidlo spúšte

Stlačte - športový režim

1x stlačiť, potom stlačiť a podržať - L (všetko zamknuté) 2x stlačiť - opätovné vycentrovanie

Tlačidlo režimu

Stlačte tlačidlo Mode a vyberte pracovný režim.

Režim tlačidiel	Pracovný režim	Schéma	Inštrukcie
1x lis	PF Rotácia		Predvolený režim, zablokovaný náklon/naklonenie, pohyb kamery vpravo/vľavo
Stlačte 2 krát	PTF Rotácia/naklonenie		Zablokovaný náklon, pohyb kamery vpravo/vľavo a nakláňanie hore/dole
Stlačte 3-krát	L Všetky uzamknuté		Kamera zostane v aktuálnej polohe
Stlačte 4 krát	POV Všetky povolené/začínajúce		Nakloniť, nakloniť, povolená rotácia Štart - podržať stabilizátor horizontálne a Stlačte joystick doľava/doprava

Automatická kalibrácia

Automatická kalibrácia znižuje vibrácie spôsobené prítomnosťou magnetických rušení.



1. Umiestnite stabilizátor na pevnú a umiestnite ho na statív.



2. Stlačte spúšť a stabilizátor 2-krát Nedávno.



3. Stlačte 5-krát tlačidlo Mode (Režim) a zapnúť samokalibráciu. Počas kalibrácie sa stabilizátora nedotýkajte.



4. po tom, čo stabilizátor dvakrát pípne, samokalibrácia je dokončená. Potom na stránke . stabilizátor prejde do prevádzkového režimu.

Oznámenie

Zariadenie musí byť počas kalibrácie umiestnené na pevnom povrchu. Ak je to tak nie je vykonaná, kalibrácia zlyhá. Ak kalibrácia nie je úspešná, stabilizátor vydá zvukový signál, všetky 4 LED budú blikať a stabilizátor sa Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem joysticku) raz aktivujete stabilizátor a zopakujte vyššie uvedené kroky.

Aplikácia Hohem Pripojenie Bluetooth

1. Zapnite funkciu Bluetooth v telefóne.
2. Otvorte aplikáciu Hohem Joy, stlačte tlačidlo Start a vstúpte do rozhrania fotografie a videa. Stačí v telefóne povoliť funkciu Bluetooth a pripojiť ju v aplikácii.

Otázky a odpovede

1. Prečo stabilizátor pri štarte vibruje?

Uistite sa, že je mobilný telefón správne zachytený v držiaku a že je vyrovnané. Najprv musíte telefón vyvážiť a potom môžete zapnúť stabilizátor. Pri fixácii telefónu nastavte spodnú časť telefónu bližšie k motoru stabilizátora. Odporúča sa odstrániť ochranné puzdro z telefónu. Ide väčšinou o veľké telefóny, ako napríklad iPhone 13 Pro Max.

Ak je telefón príliš veľký alebo ťažký, pomocou aplikácie ho môžete upraviť.

otáčanie motora (Hohem Joy-Nastavenia-Motorická odozva)

Vykonajte vlastnú kalibráciu stabilizátora.

2. Prečo stabilizátor nefunguje správne a svietia všetky 4 LED diódy.

Ak rukou uchopíte hornú časť stabilizátora (motor, rameno), stabilizátor prejde do režimu spánku (ochrana motora).1xpress ľubovoľné tlačidlo (okrem joysticku) a opätovne aktivujte stabilizátor. Stabilizátor držte len za rukoväť.

3. Prečo sa stabilizátor nedá prepojiť s aplikáciou?


1. Zapnite funkciu Bluetooth v mobilnom telefóne.
2. Zapnite stabilizátor.

3. Zapnite aplikáciu Hohem Joy.

4. Stabilizátor pripojte pomocou vyskakovacieho okna alebo prejdite na Zoznam Bluetooth a vyhľadajte stabilizátor ("iM5-xxxxxxx")

Dôležité: Bluetooth je prepojený s aplikáciou. Ak pripojenie zlyhá, zatvorte reštartujte aplikáciu Bluetooth a zopakujte vyššie uvedené kroky.

Spárovanie diaľkového ovládania



Posuňte sklíčko nahor a súčasne stlačte tlačidlo Mode, Bluetooth Kontrolka LED 5-krát blikne na zeleno.

Android: zapnite určovanie polohy, povoľte aplikáciu určovania polohy.

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz