

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia	12. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2024		

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

- 1.1. Identifikátor produktu**
Látka / zmes Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO
UFI zmes F8PN-4F9N-T7R6-1CYX
- 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**
Identifikované použitia zmesi
Vonné látky. Vonná zmes na pranie.
Hlavné zamýšľané použitie
PC-TEC-6 Vonné látky
Deskriptory použitia
PC 28 Parfumy, vône
Neodporúčané použitia zmesi
Produkt nesmie byť používaný inými spôsobmi, než ktoré sú uvedené v oddiele 1.
- 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**
Distribútor
Meno alebo obchodné meno WDK group, s.r.o.
Adresa Kováčska 6, Bratislava-mestská časť Nové Mesto, 831 04 Slovensko
Identifikačné číslo (IČ) 47524669
IČ DPH SK2023944131
Telefón +421 902 797 825
- Osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov**
Meno ENVIROTREE s. r. o.
E-mail fintova@envirotree.sk
- 1.4. Núdzové telefónne číslo**
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie; Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

- 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi**
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
- Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

- 2.2. Prvky označovania**
Výstražný piktogram



Výstražné slovo

Pozor

Výstražné upozornenia

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávať mimo dosahu detí.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia	12. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2024		

P280	Noste ochranné rukavice.
P302+P352	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P391	Zobierajte uniknutý produkt.
P501	Zneškodnite nádobu podľa platných predpisov.

2.3. Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Neobsahuje žiadne zložky PMT / vPvM.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky a látky so stanovenými najvyššími prípustnými koncentraciami v pracovnom ovzduší

Identifikačné čísla	Názov látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008	Pozn.
Index: 603-212-00-7 CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9	Galaxolid	4,5-5	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Index: 607-754-00-5 CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	Benzyl salicytát	0,7-0,8	Skin Sens. 1B, H317	
Index: 609-069-00-7 CAS: 81-14-1 EC: 201-328-9	Pižmový ketón	0,7-0,8	Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 115-95-7 EC: 204-116-4	Linalyl acetát	0,5-0,6	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	
EC: 911-280-7	Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate	0,5-0,6	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Index: 603-235-00-2 CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	Linalool	0,35-0,4	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal	0,25-0,3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	Alfa-izometyl-ión	0,2-0,25	Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	Kumarín	0,2-0,25	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 106-22-9 EC: 203-375-0	Citronellol	0,2-0,25	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 18472-51-0 EC: 242-354-0	D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)	0,2-0,25	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 122-40-7 EC: 204-541-5	Amyl cinnamal	0,15-0,2	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 101-84-8 EC: 202-981-2	Difenyléter	0,1-0,15	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	1
CAS: 32210-23-4 EC: 250-954-9	(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát	0,1-0,15	Skin Sens. 1B, H317	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Identifikačné čísla	Názov látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008	Pozn.
CAS: 2050-08-0 EC: 218-080-2	Pentyl 2-hydroxybenzoát	0,1-0,15	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 110-41-8 EC: 203-765-0	2-methyluhdecanal	0,1-0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 78-69-3 EC: 201-133-9	3,7-Dimetyloktán-3-ol	0,1-0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 13828-37-0 EC: 237-539-8	4-(isopropyl)cyclohexanemethanol	0,1-0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 112-45-8 EC: 203-973-1	Undec-10-enal	0,1-0,15	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	
Index: 603-241-00-5 CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1	Geraniol	0,1-0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318	
CAS: 107-75-5 EC: 203-518-7	7-Hydroxycitronellal	0,1-0,15	Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
Index: 604-094-00-X CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7	Izoeugenol	0,01-0,06	Skin Sens. 1A, H317 Špecifický koncentračný limit: Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,01 %	
CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3	Hexyl cinamal	0-0,05	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	

Poznámky

1 Látka, pre ktorú sú stanovené expozičné limity.

Plný text všetkých klasifikácií a štandardných viet o nebezpečnosti je uvedený v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov.

Pri vdýchnutí

Ihneď prerušte expozíciu, dopravte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Zaistite lekárske ošetrovanie, ak pretrvávajú podráždenie, dýchavičnosť alebo iné príznaky.

Pri kontakte s pokožkou

Zoblečte postriekaný odev. Umyte postihnuté miesto veľkým množstvom pokiaľ možno vlažnej vody. Ak nedošlo k poraneniu pokožky, je vhodné použiť aj mydlo, mydlový roztok alebo šampón. Zaistite lekárske ošetrovanie, ak pretrvávajú podráždenie pokožky.

Po zasiahnutí očí

Ihneď vyplachujte oči prúdom tečúcej vody, roztvorte viečka (aj násilím); ak má postihnutá osoba kontaktné šošovky, ihneď ich vyberte. Vyplachujte 10-30 minút od vnútorného kútika k vonkajšiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko. Zaistite lekárske, pokiaľ možno odborné, vyšetrenie.

Po požití

Vypláchnite ústnu dutinu vodou a dajte vypiť 2-5 dl vody. NEVYVOLÁVAJTE VRACANIE! U osoby, ktorá má zdravotné ťažkosti, zaistite lekárske ošetrovanie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie

1.0

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Pri vdýchnutí

Neočakávajú sa.

Pri kontakte s pokožkou

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Po zasiahnutí očí

Neočakávajú sa.

Po požití

Podráždenie, nevoľnosť.

4.3. Údaj o akejkol'vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečba symptomatická.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášok, voda - striekajúci prúd, vodná hmla.

Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plný prúd.

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri požiari môže dochádzať k vzniku oxidu uhoľnatého a uhličitého a ďalších toxických plynov. Vdychovanie nebezpečných rozkladných (pyrolýznych) produktov môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

5.3. Pokyny pre požiarnikov

Samostatný dýchací prístroj (SDP) s chemickým ochranným oblekom len v prípade možného osobného (tesného) kontaktu. Použite izolačný dýchací prístroj a celotelový ochranný oblek. Kontaminované hasivo nenechajte uniknúť do kanalizácie, povrchových a spodných vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podľa pokynov, obsiahnutých v oddieloch 7 a 8. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo spodných vôd. Nepripustite vniknutie do kanalizácie.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Rozliaty produkt pokryte vhodným (nehorľavým) absorbujúcim materiálom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné absorpčné materiály), zhromaždite v dobre uzavretých nádobách a odstráňte podľa oddielu 13. Pri úniku veľkého množstva produktu informujte hasičov a iné kompetentné orgány. Po odstránení produktu umyte kontaminované miesto veľkým množstvom vody. Nepoužívajte rozpúšťadlá.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky podľa oddielu 8. Dbajte na platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zmes neobsahuje látky, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie.

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Dátum vytvorenia	12. 10. 2022		
Dátum revízie	14. 11. 2024	Číslo verzie	1.0

Názov látky (zložky)	Typ	Hodnota
Difenyléter (CAS: 101-84-8)	OEL Osemhodinové	7 mg/m ³
	OEL Osemhodinové	1 ppm
	OEL 15 minút	14 mg/m ³
	OEL 15 minút	2 ppm

Názov látky (zložky)	Typ	Hodnota
Difenyléter (CAS: 101-84-8)	NPEL priemerný	7 mg/m ³
	NPEL priemerný	1 ppm
	NPEL krátkodobý	14 mg/m ³
	NPEL krátkodobý	2 ppm

2-methyluhdecanal			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	25 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Orálne	5,23 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	217,39 mg/m ³	Akútne účinky miestne
Spotrebitelia	Inhalačne	86,96 mg/m ³	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	22,74 mg/m ³	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Inhalačne	9,1 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	881,58 mg/m ³	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Inhalačne	352,63 mg/m ³	Akútne účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	92,21 mg/m ³	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Inhalačne	36,89 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	35,71 mg/cm ²	Akútne účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	50 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	17,86 mg/cm ²	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	5,23 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	71,43 mg/cm ²	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	100 mg/kg bw/deň	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	35,7 mg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	10,46 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,83 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	1,45 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	5,83 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	3,72 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	0,83 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	7,43 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	1,67 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

3,7-Dimetyloktán-3-ol

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	4,58 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	2,75 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	11,14 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	190 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	1,58 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	190 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	3,16 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

7-Hydroxycitronellal

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,6 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	5,4 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	18 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	500 µg/cm ²	Akútne účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	1,1 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	500 µg/cm ²	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	1,9 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Alfa-izometyl-ión

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,0355 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	1,45 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	8,22 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,375 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Benzyl salicytát

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,45 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	3,17 mg/kg	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	0,45 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,9 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Citronellol

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	13,8 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	10 mg/m ³	Akútne účinky miestne
Spotrebitelia	Inhalačne	10 mg/m ³	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Inhalačne	47,8 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	10 mg/m ³	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Inhalačne	10 mg/m ³	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Inhalačne	161,6 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	2,95 mg/cm ²	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	196,4 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	2,95 mg/cm ²	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	327,4 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidine (2:1)

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	2 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Orálne	0,03 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,1 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	0,42 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	5 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	3 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Difenyléter

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Pracovníci	Inhalačne	7 mg/m ³	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Inhalačne	59 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	25 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Galaxolid

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	3,8 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	6,5 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	22 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	36 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	60 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Geraniol

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	13,75 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	47,8 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	161,6 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	11,8 mg/cm ²	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	7,5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	11,8 mg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	12,5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Hexyl cinamal

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,056 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	4,71 mg/m ³	Akútne účinky miestne
Spotrebitelia	Inhalačne	0,019 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	6,28 mg/m ³	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Inhalačne	0,078 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	78,7 µg/cm ²	Akútne účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	78,7 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	9,11 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	525 µg/cm ²	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	525 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	18,2 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Kumarín			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,39 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	1,69 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	6,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	0,39 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,79 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Linalool			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	1,2 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Orálne	0,20 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	4,1 mg/m ³	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,7 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	16,5 mg/m ³	Akútne účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	2,8 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	1,5 mg/cm ²	Akútne účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	2,5 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	1,5 mg/cm ²	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	1,25 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	3 mg/cm ²	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	5 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	3 mg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	2,5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Linalyl acetát			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,20 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,68 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	2,75 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	1,25 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	2,5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Pentyl 2-hydroxybenzoát			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,45 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	3,17 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	0,45 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,9 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Pižmový ketón			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	25 µg/kg bw/24h	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	43,5 µg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	0,247 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	67 µg/kg bw/24h	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,563 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,45 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	3,17 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	0,45 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,90 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Undec-10-enal

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	1,67 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	2,47 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	16,4 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	1,67 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	4,67 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

PNEC

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	5,3 µg/l
Morská voda	0,53 µg/l
Sladkovodné sedimenty	2,01 mg/kg
Morské sedimenty	0,21 mg/kg
Voda (občasný únik)	53 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	12,2 mg/l
Potravinový reťazec	66,67 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	0,42 mg/kg

2-methylundecanal

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,66 µg/l
Morská voda	66 ng/l
Sladkovodné sedimenty	0,265 mg/kg
Morské sedimenty	26,5 µg/kg
Voda (občasný únik)	0,18 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	116 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	52,6 µg/kg

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	1,09 µg/l
Morská voda	0,11 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,126 mg/kg
Morské sedimenty	0,013 mg/kg
Voda (občasný únik)	10,92 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	1 mg/l
Potravinový reťazec	33,3 mg/kg

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal

Cesta expozície	Hodnota
Pôda (poľnohospodárska)	0,025 mg/kg

3,7-Dimetyloktán-3-ol

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,009 mg/l
Morská voda	0,001 mg/l
Sladkovodné sedimenty	0,082 mg/kg
Morské sedimenty	0,008 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,089 mg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	450 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,011 mg/kg

7-Hydroxycitronellal

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	31,6 µg/l
Morská voda	3,16 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,145 mg/kg
Morské sedimenty	0,015 mg/kg
Voda (občasný únik)	316 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,011 mg/kg

Alfa-izometyl-ión

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	1,43 µg/l
Morská voda	0,143 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,443 mg/kg
Morské sedimenty	44,3 µg/kg
Voda (občasný únik)	1,43 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	87,8 µg/kg
Dermálne	0,0446 mg/kg bw/deň

Benzyl salicytát

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,001 mg/l
Morská voda	0 mg/l
Sladkovodné sedimenty	0,583 mg/kg
Morské sedimenty	0,058 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,01 mg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	80 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	1,41 mg/kg

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Citronellol

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,0024 µg/l
Morská voda	0,00024 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,0256 mg/kg
Morské sedimenty	0,00256 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	580 mg/l

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidine (2:1)

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,002 mg/l
Morská voda	0 mg/l
Sladkovodné sedimenty	0,433 mg/kg
Morské sedimenty	0,043 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,002 mg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	0,25 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	5,26 mg/kg

Difenyléter

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0 mg/l
Morská voda	0 mg/l
Sladkovodné sedimenty	0,093 mg/kg
Morské sedimenty	0,009 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,018 mg/kg

Galaxolid

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	4,4 µg/l
Morská voda	0,44 µg/l
Sladkovodné sedimenty	2 mg/kg
Morské sedimenty	0,394 mg/kg
Voda (občasný únik)	30 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	1 mg/l
Potravinový reťazec	3,3 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	0,31 mg/kg

Geraniol

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,011 mg/l
Morská voda	0,001 mg/l
Sladkovodné sedimenty	0,115 mg/kg
Morské sedimenty	0,011 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	0,7 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,017 mg/kg

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Hexyl cinamal	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,001 mg/l
Morská voda	0 mg/l
Sladkovodné sedimenty	3,2 mg/kg
Morské sedimenty	0,064 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,002 mg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	6,6 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	0,398 mg/kg

Kumarín	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	19 µg/l
Morská voda	1,9 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,15 mg/kg
Morské sedimenty	0,015 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	6,4 mg/l
Potravinový reťazec	30,7 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	0,018 mg/kg

Linalool	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,2 mg/l
Morská voda	0,02 mg/l
Sladkovodné sedimenty	2,22 mg/kg
Morské sedimenty	0,222 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	7,8 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	0,327 mg/kg

Linalyl acetát	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,011 mg/l
Morská voda	0,0011 mg/l
Sladkovodné sedimenty	0,609 mg/kg
Morské sedimenty	0,0609 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,115 mg/kg

Pentyl 2-hydroxybenzoát	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,77 µg/l
Morská voda	0,077 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,389 mg/kg
Voda (občasný únik)	7,7 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	80 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	1,786 mg/kg

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Pižmový ketón

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,244 µg/l
Morská voda	24,4 µg/l
Sladkovodné sedimenty	61,8 µg/kg
Morské sedimenty	6,18 µg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	12,2 µg/kg

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,77 µg/l
Morská voda	0,077 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,389 mg/kg
Morské sedimenty	0,0389 mg/kg
Voda (občasný únik)	7,7 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	80 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	1,786 mg/kg

Undec-10-enal

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	20,1 µg/l
Morská voda	2,01 µg/l
Sladkovodné sedimenty	94,5 mg/kg
Morské sedimenty	9,45 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	0,625 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	18,9 mg/kg

8.2. Kontroly expozície

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci a pred prestávkou na jedlo a oddych si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana očí/tváre

Ochranné okuliare. STN EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí.

Ochrana kože

Ochrana rúk: Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbajte na odporúčania konkrétneho výrobcu rukavíc pri výbere vhodnej hrúbky, materiálu a priepustnosti. Dbajte na ďalšie odporúčania výrobcu. Iná ochrana: Ochranný pracovný odev. Znečistenú pokožku dôkladne umyte.

Ochrana dýchacích ciest

Nie je nutná.

Tepelná nebezpečnosť

neuveďené

Kontroly environmentálnej expozície

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu životného prostredia, pozri bod 6.2. Zozbierajte uniknutý produkt.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	kvapalné
Farba	hnedá, svetlá
Zápach	pižmo
Teplota topenia/tuhnutia	údaj nie je k dispozícii

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia	12. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2024		

Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	>300 °C
Horľavosť	nie je horľavý
Dolná a horná medza výbušnosti	údaj nie je k dispozícii
Teplota vzplanutia	>60 °C
Teplota samovznietenia	údaj nie je k dispozícii
Teplota rozkladu	údaj nie je k dispozícii
Hodnota pH	6 (neriedené)
2-methyluhdecanal (CAS: 110-41-8)	7 (neriedené pri 20 °C)
3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal (CAS: 103-95-7)	5 (neriedené pri 20 °C)
3,7-Dimetyloktán-3-ol (CAS: 78-69-3)	9 (neriedené pri 25 °C) (OECD 105)
7-Hydroxycitronellal (CAS: 107-75-5)	3,4 (neriedené pri 20 °C) (OECD 105)
Amyl cinnamal (CAS: 122-40-7)	6,2 (neriedené pri 25 °C)
D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1) (CAS: 18472-51-0)	5,3-6,6 (neriedené pri 20,7 °C)
Kumarín (CAS: 91-64-5)	7 (neriedené pri 25 °C)
Pentyl 2-hydroxybenzoát (CAS: 2050-08-0)	7 (neriedené pri 20 °C) (OECD 105)
Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate	7 (neriedené pri 20 °C)
Kinematická viskozita	údaj nie je k dispozícii
Rozpustnosť vo vode	rozpustný
2-methyluhdecanal (CAS: 110-41-8)	1,3 mg/l pri 20°C (OECD 105)
3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal (CAS: 103-95-7)	66 mg/l (OECD 105)
3,7-Dimetyloktán-3-ol (CAS: 78-69-3)	320 mg/l pri 25°C (OECD 105)
7-Hydroxycitronellal (CAS: 107-75-5)	35000 mg/l pri 20°C (OECD 105)
Alfa-izometyl-ión (CAS: 127-51-5)	27,9532 mg/l (Spectrophotometric)
Amyl cinnamal (CAS: 122-40-7)	181,69 mg/l pri 25°C (Spektrofotometrická analytická)
D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1) (CAS: 18472-51-0)	>10000 mg/l (OECD 105)
Pentyl 2-hydroxybenzoát (CAS: 2050-08-0)	5,5 mg/l pri 20°C (OECD 105)
Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate	5,5mg/l (OECD 105)
Undec-10-enal (CAS: 112-45-8)	21,5202 mg/l pri 25°C (ECHA)
Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)	údaj nie je k dispozícii
Tlak pár	údaj nie je k dispozícii
Hustota a/alebo relatívna hustota	
hustota	1,095 g/cm ³
Relatívna hustota pár	údaj nie je k dispozícii
Vlastnosti častíc	údaj nie je k dispozícii

9.2. Iné informácie

Zmes neobsahuje komponenty s výbušnými vlastnosťami a ani s oxidačnými vlastnosťami.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt za normálnych podmienok používania, skladovania a prepravy nereaguje.

10.2. Chemická stabilita

Pri normálnych podmienkach je produkt stabilný.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Pri normálnom spôsobe použitia je produkt stabilný, k rozkladu nedochádza. Chráňte pred plameňmi, iskrami, prehriatím a pred mrazom.

10.5. Nekompatibilné materiály

Chráňte pred silnými kyselinami, zásadami a oxidačnými činidlami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri normálnom spôsobe použitia nevznikajú. Pri vysokých teplotách a pri požiari vznikajú nebezpečné produkty, ako napr. oxid uhoľnatý a oxid uhličitý.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Pre zmes nie sú žiadne toxikologické údaje k dispozícii.

Akútna toxicita

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králik		

2-methyluhdecanal

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		ECHA
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králik		ECHA

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		

3,7-Dimetyloktán-3-ol

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg				
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg				
	BCF		99,87 l/kg				
Orálne	LD ₅₀		2830 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králik		

7-Hydroxycitronellal

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg				
	LD ₅₀		>2000 mg/kg				ECHA

Alfa-izometyl-ión

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králik		

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Amyl cinnamal

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králík		

Benzyl salicylát

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	EU B.1	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀	EU B.3	>2000 mg/kg		Králík		

Citronellol

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králík		

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀	EPA OPP 81-2	>2000 mg/kg		Králík		

Galaxolid

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Potkan		

Geraniol

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		ECHA
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králík		ECHA

Hexyl cinamal

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králík		
Inhalačne (prach/hmla)	LC ₅₀	OECD 403	>2,12 mg/l	4 hodiny	Potkan		

Izoeugenol

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀		1560 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀		860 mg/kg				
Dermálne	STP		1100 mg/kg				

Kumarín

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	520 mg/kg		Potkan		

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie

1.0

Linalool

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀		2790 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)		
Dermálne	LD ₅₀		5610 mg/kg		Králik		
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králik		
Inhalačne (pary)	LC ₅₀		>3,2 mg/l	90 minút			

Linalyl acetát

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králik		

Pentyl 2-hydroxybenzoát

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀	EU B.3	>2000 mg/kg		Králik		

Pižmový ketón

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg				
Inhalačne (pary)	LC ₅₀	OECD 403	>2,99 mg/l	4 hodiny			

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	<2000 mg/kg		Potkan		
Orálne	LC ₅₀	EU B.3	>2000 mg/kg		Potkan		

Undec-10-enal

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie	Zdroj
Orálne	LD ₅₀	OECD 423	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králik		

Poleptanie kože / podráždenie kože

Údaje pre zložky zmesi nie sú k dispozícii.

Vážne poškodenie očí / podráždenie očí

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Údaje pre zložky zmesi nie sú k dispozícii.

Mutagenita zárodočných buniek

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Karcinogenita

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

Reprodukčná toxicita

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

Aspiračná nebezpečnosť

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené. Neobsahuje zložky, ktoré môžu spôsobiť narušenie činnosti endokrinného systému človeka.

Iné informácie

neuveďené

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Akútna toxicita

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	EU C.1	8,6 mg/l	96 hodín	Ryby (Cyprinus carpio)			
EC ₅₀	OECD 202	5,3 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	EU C.3	22 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			
EC ₁₀	EU C.3	11 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			

2-methyluhdecanal							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	0,35 mg/l	96 hodín	Ryby (Oncorhynchus mykiss)			

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

2-methyluhdecanal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
EC ₅₀	OECD 202	>0,053 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,18 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀		>1,092 mg/l	96 hodín	Ryby		QSAR	
EC ₅₀	OECD 202	1,4 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	4,3 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

3,7-Dimetyloktán-3-ol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	8,9 mg/l	96 hodín	Ryby (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	14,2 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀		21,6 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			
EC ₁₀		9,5 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			
LC ₅₀	EPA 821 R-02-012	4,2 mg/kg	96 hodín	Ryby (Oncorhynchus mykiss)			
EC ₅₀	OECD 202	1,7 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,455 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

7-Hydroxycitronellal							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀		31,6 mg/l	96 hodín	Ryby (Leuciscus idus)			
EC ₅₀	EU C.2	410 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	123,32 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			
EC ₁₀	OECD 201	42,36 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			

Alfa-izometyl-ión							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	10,9 mg/l	96 hodín	Ryby (Oncorhynchus mykiss)			
EC ₅₀	OECD 202	4,7 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	>20 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			

Amyl cinnamal							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	0,91 mg/l	96 hodín	Ryby (Oncorhynchus mykiss)			
EC ₅₀	OECD 202	0,28 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	>1,5 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy			

Benzyl salicytát							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	EU C.1	1,03 mg/l	96 hodín	Ryby			
EC ₅₀	OECD 202	1,16 mg/kg	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Benzyl salicytát							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
EC ₅₀	OECD 201	1,29 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Citronellol							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀		14,66 mg/l	96 hodín	Ryby (Leuciscus idus)			
EC ₅₀		17,48 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀		2,4 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Scenedesmus subspicatus)			

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	2,08 mg/l	96 hodín	Riasy (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	0,087 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,081 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			
EC ₁₀	OECD 201	0,03 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			

Galaxolid							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	0,95 mg/l	96 hodín	Ryby (Oryzias latipes)			
EC ₅₀	OECD 202	0,3 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,854 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy			
EC ₁₀		0,044 mg/l	48 hodín	Kôrovce			

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Geraniol							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	22 mg/l	96 hodín	Ryby (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	10,8 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	13,1 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			
EC ₁₀	OECD 201	3,77 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			

Hexyl cinamal							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	1,7 mg/l	96 hodín	Ryby (Pimephales promelas)			
EC ₅₀	OECD 202	0,247 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,065 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			

Izoeugenol							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
EC ₅₀		7,5 mg/l	48 hodín	Kôrovce			

Kumarín							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀		2,94 mg/l	96 hodín	Ryby		QSAR	ECHA
EC ₅₀		8,012 mg/l	48 hodín	Kôrovce		QSAR	ECHA
EC ₅₀		1,452 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy		QSAR	ECHA

Linalool							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	10 mg/l	96 hodín	Ryby (Cyprinus carpio)			
EC ₅₀	OECD 202	59 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Linalool							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
EC ₅₀		88,3 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			
LC ₅₀	OECD 203	27,8 mg/kg	96 hodín	Ryby (Oncorhynchus mykiss)			
EC ₅₀	OECD 202	59 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀		88,3 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			

Pentyl 2-hydroxybenzoát							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	EU C.1	1,34 mg/l	96 hodín	Ryby (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	0,88 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,77 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Pižmový ketón							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	0,385 mg/kg	96 hodín	Ryby (Poecilia reticulata)			
EC ₅₀	OECD 202	>0,432 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,244 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	EU C.1	1,34 mg/l	96 hodín	Ryby (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	0,88 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
EC ₅₀	OECD 201	0,77 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Undec-10-enal							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	18,72 mg/l	96 hodín	Ryby (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	1,3 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
EC ₁₀	OECD 201	2,23 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Chlorella vulgaris)			

Chronická toxicita

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	EU C.3	6,8 mg/kg		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			

2-methylundecanal							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 211	0,033 mg/l		Kôrovce (Daphnia magna)			
NOEC	OECD 201	0,089 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 201	0,72 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

3,7-Dimetyloktán-3-ol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 202	1 mg/l		Kôrovce (Daphnia magna)			
NOEC	OECD 201	0,24 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Amyl cinnamal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 211	0,041 mg/l		Kôrovce (Daphnia magna)			
NOEC	OECD 201	0,21 mg/l					

Benzyl salicylát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 202	0,894 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			
NOEC	OECD 201	0,502 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Citronellol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC		4,6 mg/l	96 hodín	Ryby			
NOEC	EU C.1	3,1 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)			

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 211	0,02 mg/l		Kôrovce (Daphnia magna)			

Galaxolid

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 210	>0,068 mg/l		Ryby (Pimephales promelas)			
NOEC		0,038 mg/l		Kôrovce (Acartia tonsa)			

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Galaxolid							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 201	0,201 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Geraniol							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 203	10 mg/l		Ryby (Danio rerio)			
NOEC	OECD 201	1 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy			

Hexyl cinamal							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 211	0,063 mg/l		Kôrovce (Daphnia magna)			
NOEC	OECD 201	0,065 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)			

Kumarín							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC		0,191 mg/l		Ryby		QSAR	ECHA
NOEC		0,5 mg/l		Kôrovce		QSAR	ECHA

Pižmový ketón							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 201	0,088 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 201	0,2 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)			

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Undec-10-enal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Stanovenie hodnoty	Zdroj
NOEC		0,213 mg/l		Ryby			ECHA
NOEC		0,201 mg/l		Kôrovce			ECHA

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

Biologická odbúrateľnosť

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	EU C.3				Ľahko biologicky odbúrateľný

2-methyluhdecanal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Ľahko biologicky odbúrateľný

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301B				Ľahko biologicky odbúrateľný

3,7-Dimetyloktán-3-ol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Ľahko biologicky odbúrateľný
	OECD 301D				Ľahko biologicky odbúrateľný

7-Hydroxycitronellal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Ľahko biologicky odbúrateľný

Alfa-izometyl-ión

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301D				Biologicky odbúrateľný

Amyl cinnamal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Ľahko biologicky odbúrateľný

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Benzyl salicytát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

Citronellol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
					Ťažko biologicky odbúrateľný

Galaxolid

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301B				Ťažko biologicky odbúrateľný

Geraniol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301A				Lahko biologicky odbúrateľný

Hexyl cinamal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

Izoeugenol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
					Lahko biologicky odbúrateľný

Kumarín

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F	90 %	28 dní		Lahko biologicky odbúrateľný

Linalyl acetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Pentyl 2-hydroxybenzoát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

Pižmový ketón

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301C				Ťažko biologicky odbúrateľný

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

Undec-10-enal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301C				Lahko biologicky odbúrateľný

12.3. Bioakumulačný potenciál

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
BCF		334,6 l/kg						

2-methyluhdecanal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
BCF		778 l/kg					QSAR	
	OECD 117	4,9				35°C		

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
	OECD 117	3,4 mg/kg				35°C		

3,7-Dimetyloktán-3-ol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
	OECD 107	3,3				20°C		
		4,21						ECHA

7-Hydroxycitronellal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
	OECD 107	1,68				25°C		ECHA

Alfa-izometyl-ión

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
	OECD 117	4,288				25°C		

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Amyl cinnamal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
	OECD 117	2,498						
BCF		586						

Benzyl salicytát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
BCF		120					QSAR	
	OECD 117	4				35°C		

Citronellol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
BCF		82,59 l/kg						
	EU Method A.8	3,41				25°C		

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidine (2:1)

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
	OECD 107	-1,81						

Galaxolid

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
BCF	OECD 305	1584						

Geraniol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
	OECD 117	2,6				25°C		ECHA

Hexyl cinamal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
	OECD 117	5,3						ECHA

Kumarín

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
		1,39				25°C	QSAR	

Linalool

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
		<3						

Linalyl acetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
BCF		173,9						

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia 12. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2024

Číslo verzie 1.0

Pentyl 2-hydroxybenzoát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
	OECD 117	4,4				30°C		

Pižmový ketón

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
		4,24						

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
	OECD 117	4,4 mg/kg						

Undec-10-enal

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty	Zdroj
BCF		10,22 l/kg				25°C		ECHA
	OECD 117	4,672				25°C		ECHA

12.4. Mobilita v pôde

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené. Neobsahuje žiadne zložky PMT / vPvM.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené. Neobsahuje žiadne zložky PBT / vPvB.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (roztváračov)

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené. Neobsahuje zložky, ktoré môžu spôsobiť narušenie činnosti endokrinného systému životného prostredia.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia, postupujte podľa Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacích predpisov o zneškodňovaní odpadov. Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložte do označených nádob na zber odpadu a predajte na odstránenie oprávnenej osobe na odstránenie odpadu (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Nepoužitý výrobok nevylietajte do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Prázdne obaly je možné energeticky využiť v spaľovni odpadov alebo ukladať na skládke príslušného zaradenia. Dokonale vyčistené obaly je možné odovzdať na recykláciu.

Právne predpisy o odpadoch

Zákon č. 430/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

UN 3082

14.2. Správne expedičné označenie OSN

LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N.

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

9 Iné nebezpečné látky a predmety

14.4. Obalová skupina

III

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia	12. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2024		

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

nie je relevantné

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Odkaz v oddieloch 4 až 8.

14.7. Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

nie je relevantné


Doplňujúce informácie

Identifikačné číslo nebezpečnosti

UN číslo


Klasifikačný kód

Bezpečnostné značky



M6

9+ohrožujúce životné prostredie



Kód obmedzujúci tunel

(-)

Letecká preprava - ICAO/IATA

Baliace inštrukcie pasažier

964

Baliace inštrukcie kargo

964

Národná preprava - IMDG

EmS (pohotovostný plán)

F-A, S-F

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákon č. 355 / 2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č.194/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení. Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Vyhláška MŽP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. Zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

neuvedené

ODDIEL 16: Iné informácie

Zoznam výstražných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov

H302	Škodlivý po požití.
H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H351	Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia	12. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2024		

H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Zoznam bezpečnostných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov

P101	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102	Uchovávať mimo dosahu detí.
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280	Noste ochranné rukavice.
P302+P352	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P391	Zozbierajte uniknutý produkt.
P501	Zneškodnite nádobu podľa platných predpisov.

Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka

Výrobok nesmie byť - bez zvláštného súhlasu výrobcu/dovozcu - používaný na iný účel ako je uvedené v oddieli 1.
Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov

Acute Tox.	Akútna toxicita
ADR	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Aquatic Acute	Nebezpečnosť pre vodné prostredie (akútna)
Aquatic Chronic	Nebezpečnosť pre vodné prostredie (chronická)
BCF	Biokoncentračný faktor
Carc.	Karcinogenita
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
EC	Číslo ES je číselný identifikátor látok na zozname ES
EC ₁₀	Koncentrácia látky pri ktorej je zasiahnutých 10 % populácie
EC ₅₀	Koncentrácia látky pri ktorej je zasiahnutých 50 % populácie
EINECS	Európsky zoznam existujúcich obchodovaných chemických látok
EmS	Pohotovostný plán
EÚ	Európska únia
EuPCS	Európsky systém kategorizácie výrobkov
Eye Dam.	Vážne poškodenie očí
Eye Irrit.	Podráždenie očí
IATA	Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov
IBC	Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné chemikálie
ICAO	Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
IMDG	Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru
IMO	Medzinárodná námorná organizácia
INCI	Medzinárodné názvoslovie kozmetických zložiek
ISO	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
IUPAC	Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu
LC ₅₀	Smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie
LD ₅₀	Smrteľná dávka látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie
log Kow	Oktanol-voda rozdeľovací koeficient
NOEC	Koncentrácia bez pozorovaného účinku
NPEL	Najvyšší prípustný expozičný limit
OEL	Expozičné limity na pracovisku
PBT	Perzistentná, bioakumulatívna a toxická
PMT	Perzistentná, mobilná a toxická
ppm	Počet častíc na milión (milióntina)
REACH	Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok
RID	Dohoda o preprave nebezpečného tovaru po železnici
Skin Irrit.	Dráždivosť kože

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Dátum vytvorenia	12. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2024		

Skin Sens.	Kožná senzibilizácia
UN	Štvormiestne identifikačné číslo látky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN
UVCB	Látka neznámeho alebo variabilného zloženia, komplexné reakčné produkt alebo biologický materiál
VOC	Prchavé organické zlúčeniny
vPvB	Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny
vPvM	Veľmi perzistentná a veľmi mobilná

Pokyny pre školenie

Zoznámiť pracovníkov s odporúčaným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou a zakázanými manipuláciami s produktom.

Odporúčané obmedzenie použitia

neuvedené

Informácie o zdrojoch údajov použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení. Údaje od výrobcu látky / zmesi, ak sú k dispozícii - údaje z registračnej dokumentácie.

Ďalšie údaje

Postup klasifikácie - metóda výpočtu.

Prehlásenie

Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu.