

Produkt	11-33738@40%	PARFÉM BLUE ROSEWOOD
Verze 9.0	Datum revize: 26-01-2023	Datum tisku: 26-01-2023

1.1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.2 Identifikace produktu MNOHOSLOŽKOVÁ SMĚS

Kód produktu 11-33738@40%
VONNÝ PIN – BLUE ROSEWOOD
UFI :2GV8-Q8KE-R307-2682

1.3 Příslušná určená použití látky nebo směsi a použití, která se nedoporučují

Zamýšlené použití látky/směsi Parfémová směs

1.4 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost Holland Aromatics B.V.
Transistorstraat 111, 1322 CL Almere
The Netherlands
Tel.+31(0)36-5 36 33 35 Fax.+31(0)365 36 55 88
Email:perfume@hollandaromatics.nl

1.5 Nouzové telefonní číslo Tel.+31 (0) 36-5 36 33 35

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

H315 Dráždí kůži.Poleptání/podráždění kůže (SCI) Kategorie 2
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.Senzibilizace, kůže (SS 1 / 1B)Kategorie 1
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Nebezpečný pro vodní prostředí, dlouhodobé nebezpečí (EH C)Kategorie 2

2.2 Prvky označování

Označování (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné piktogramy



GHS07 GHS09

Výstražné slovo

VAROVÁNÍ

Výstražná upozornění

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Preventivní upozornění

Prevence P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Odpověď P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P361 Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte.

Produkt	11-33738@40%	PARFÉM BLUE ROSEWOOD
Verze 9.0	Datum revize: 26-01-2023	Datum tisku: 26-01-2023

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na štítku:

6,7-dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5h)-indanon (kašmeran)
3,7-dimethyl-6-okten-1-ol (dl-citronellol)
2,6-dimethyl-7-okten-2-ol
1,8-cineol
trans-3,7-dimethyl-2,6-oktadién-1-ol (geraniol)
n-hexyl ortho hydroxy benzoát
7-acetyl-(1,8)-oktahydro-1,1,6,7-tetramethylnaftalen
linalool
linalylacetát
(e)-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyklopenten-1-yl)-4-penten-2-ol

2.3 Jiná nebezpečnost

Tato látka/směs neobsahuje složky klasifikované jako perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v hladinách 0,1 % nebo vyšších.

3. Složení/informace o složkách

3.2 Změsí

Nebezpečné složky

Chemický název	CAS No. REACH reg.	(NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)	Koncentra- ce [%]
6,7-dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5h)-indanon (kašmeran)	33704-61-9 01-2119977131-40-xxxx	H315 Poleptání/podráždění kůže (SCI) Kategorie 2 H317 Senzibilizace, kůže (SS 1 / 1B) Kategorie 1 H319 Vážné poškození očí/podráždění očí (EDI) Kategorie 2A H411 Nebezpečný pro vodní prostředí, dlouhodobá nebezpečnost (EH C) Kategorie 2 Odhad akutní toxicity Akutní orální toxicita 2900 mg/kg	0,1 – 1 %
3,7-dimethyl-6-okten-1-ol (dl-citronellol)	106-22-9 01-2119453995-23-xxxx	H315 Poleptání/podráždění kůže (SCI) Kategorie 2 H317 Senzibilizace, kůže (SS 1 / 1B) Kategorie 1 H319 Vážné poškození očí/podráždění očí (EDI) Kategorie 2A Odhad akutní toxicity Akutní orální toxicita 3450 mg/kg Akutní dermální toxicita 2650 mg/kg	0,1 – 1 %
2,6-dimethyl-7-okten-2-ol	18479-58-8 01-2119457274-37-xxxx	H315 Poleptání/podráždění kůže (SCI) Kategorie 2 H319 Vážné poškození očí/podráždění očí (EDI) Kategorie 2A Odhad akutní toxicity Akutní orální toxicita 3600 mg/kg	1 – 5 %
1,8-cineol	470-82-6 01-2119967772-24-xxxx	H226 Hořlavé kapaliny (FL) Kategorie 3 H317 Senzibilizace, kůže (SS 1 / 1B) Kategorie 1 Odhad akutní toxicity Akutní orální toxicita 2480 mg/kg	0,1 – 1 %
trans-3,7-dimethyl-2,6-oktadién-1-ol (geraniol)	106-24-1 01-2119552430-49-xxxx	H315 Poleptání/podráždění kůže (SCI) Kategorie 2 H317 Senzibilizace, kůže (SS 1 / 1B) Kategorie 1 H318 Vážné poškození očí/podráždění očí (EDI) 1 Odhad akutní toxicity Akutní orální toxicita 3600 mg/kg	0,1 – 1 %
n-hexyl ortho hydroxy benzoát	6259-76-3 01-2119638275-36-xxxx	H317 Senzibilizace, kůže (SS 1 / 1B) Kategorie 1 H400 Nebezpečný pro vodní prostředí, akutní nebezpečí (EH A) Kategorie 1 H410 Nebezpečný pro vodní prostředí, dlouhodobá nebezpečnost (EH C) Kategorie 1 M Faktor Akutní 1; Chronický 1	0,1 – 1 %

Produkt	11-33738@40%	PARFÉM BLUE ROSEWOOD
Verze 9.0	Datum revize: 26-01-2023	Datum tisku: 26-01-2023

7-acetyl-(1,8)- oktahydro-1,1,6,7- tetramethylnaftalen	54464-57-2 01-2119489989-04- xxxx	H315 Poleptání/podráždění kůže (SCI) Kategorie 2 H317 Senzibilizace, kůže (SS 1 / 1B) Kategorie 1 H410 Nebezpečný pro vodní prostředí, dlouhodobá nebezpečnost (EH C) Kategorie 1	10 – 25 %
linalool	78-70-6 01-2119474016-42- xxxx	H315 Poleptání/podráždění kůže (SCI) Kategorie 2 H317 Senzibilizace, kůže (SS 1 / 1B) Kategorie 1 H319 Vážné poškození očí/podráždění očí (EDI) Kategorie 2A Odhad akutní toxicity Akutní orální toxicita 2790 mg/kg	0,1 – 1 %
linalylacetát	115-95-7 01-2119454789-19- xxxx	H315 Poleptání/podráždění kůže (SCI) Kategorie 2 H317 Senzibilizace, kůže (SS 1 / 1B) Kategorie 1	0,1 – 1 %
(e)-3,3-dimethyl-5- (2,2,3-trimethyl-3- cyklopenten-1-yl)-4- penten-2-ol	107898-54-4 01-0000000316-81- xxxx	H315 Poleptání/podráždění kůže (SCI) Kategorie 2 H400 Nebezpečný pro vodní prostředí, akutní nebezpečí (EH A) Kategorie 1 H410 Nebezpečný pro vodní prostředí, dlouhodobá nebezpečnost (EH C) Kategorie 1	0,01 – 0,1 %

Úplný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Opis opatření prvej pomoci

Obecné rady	Přesuňte se z nebezpečné oblasti. Poradte se s lékařem. Ukažte tento bezpečnostní list ošetřujícímu lékaři. Nenechávejte postižené osoby bez dozoru.
Při vdechnutí	Pokud je v bezvědomí, uložte jej do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.
V případě kontaktu s pokožkou	Dostane-li se na pokožku, dobře ji opláchněte vodou.
V případě očního kontaktu	V případě kontaktu s očima je ihned vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte kontaktní čočky. Chraňte nepoškozené oko. Během vyplachování mějte oči široce otevřené. Pokud podráždění očí přetrvává, poradte se s odborníkem.
Při spolknutí	Udržujte dýchací cesty čisté. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Okamžitě odveďte postiženého do nemocnice.

4.2 Nejdůležitější akutní i opožděné příznaky a účinky

Symptomy	nejsou k dispozici žádné údaje
----------	--------------------------------

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba	nejsou k dispozici žádné údaje
-------	--------------------------------

5. Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva	Suchá chemikálie Pěna odolná alkoholu
---------------	--

Produkt	11-33738@40%	PARFÉM BLUE ROSEWOOD
Verze 9.0	Datum revize: 26-01-2023	Datum tisku: 26-01-2023

Oxid uhličitý (CO₂)
Proud vody

Nevhodná hasiva

Vysokoobjemový proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při hašení požáru

Nedovolte, aby se únik z hašení požáru dostal do kanalizace nebo vodních toků.

5.3 Rady pro požárníky

Speciální ochranné prostředky pro hasiče

Při hašení požáru použijte v případě potřeby samostatný dýchací přístroj.

Další informace

Kontaminovanou vodu na hašení sbírejte odděleně. Nesmí se vypouštět do kanalizace. Zbytky požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

6. Opatření při náhodném uvolnění

6.1 Osobní bezpečnostní opatření, ochranné vybavení a nouzové postupy

Osobní preventivní opatření

Používejte osobní ochranné prostředky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace.

Zabraňte dalšímu úniku nebo rozlítí, je-li to bezpečné.

Pokud produkt kontaminuje řeky a jezera nebo kanalizaci, informujte příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby čištění

Nechte vsáknout do inertního savého materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny).

Uchovávejte ve vhodných uzavřených nádobách k likvidaci.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Nelze použít

7. Zacházení a skladování

7.1 Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení

Rady pro bezpečnou manipulaci

Zabraňte expozici - před použitím se seznamte se speciálními pokyny.

Zamezte styku s kůží a očima.

Pro osobní ochranu viz bod 8.

V oblasti aplikace by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít.

Aby se zabránilo rozlítí během manipulace, uchovávejte láhev na kovovém podnosu.

Oplachovou vodu zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

Pokyny k ochraně před požárem a výbuchem

Běžná opatření pro preventivní protipožární ochranu.

Produkt	11-33738@40%	PARFÉM BLUE ROSEWOOD
Verze 9.0	Datum revize: 26-01-2023	Datum tisku: 26-01-2023

Teplotní třída	údaje nejsou k dispozici
Třída hašení žádná	údaje nejsou k dispozici
Třída výbušnosti prachu	údaje nejsou k dispozici

7.2 Podmínky bezpečného skladování včetně jakékoli nekompatibility

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém a dobře větraném místě.

Nádoby, které se otevírají, musí být znovu důkladně uzavřeny a drženy ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.

Elektroinstalace / pracovní materiály musí splňovat technologické bezpečnostní normy.

Další informace o podmínkách skladování

nejsou k dispozici žádné údaje

Rady o společném skladování údaje nejsou k dispozici

Německá třída ukládání údaje nejsou k dispozici

Jiné údaje Při skladování a používání podle návodu nedochází k rozkladu.

7.3 Specifické konečné použití, resp. použití

Specifické použití (použití) údaje nie sú k dispozícii

8. Omezování expozice/osobní ochrana

8.1 Kontrolní parametry

KAFR

Pracovní program : Limity Finsko 2007 Limity : 0,3 části na milion Publikace : Julkaisuja 2007:4

Pracovní program : Limity Denemarken 2007 Limity : 2 části na milion Publikace : Arbejdstilsynet;

Grænseværdier pro sklad a materiál, srpen 007 (publikace C.0.1)

Pracovní program : Limity Frankrijk 2008 Limity : 2 části na milion Publikace : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; červen 2008

Pracovní program : Limity Noorwegen 2010 Limity : 2 části na milion Publikace : Administrativní norma pro forurensning a arbeidsatmosfaere; 13. listopad 2009; Arbeidstilsynet

Pracovní program : Limity Belgie 2009 Limity : 2 části na milion Publikace : Belgisch Staatsblad 19. května 2009; N. 2009-2065

Pracovní program : Limity Oostenrijk 2007 Limity : 2 části na milion Publikace : Grenzwerteverordnung 2007 - GKV 2007

Pracovní program : Limity Zwitserland Limity : 2 části na milion Publikace : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009

Pracovní program : Limity Verenigd Koninkrijk 2007 Limity : 2 části na milion Publikace : EH40/2005

Pracovní program : Limity Spanje 2010 Limity : 2 části na milion Publikace : Limites de Exposición

Profesional para Agentes Químicos en España, květen 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT

Pracovní program : Werkprogramma Herevaluatie bestaande Limity Limity : Publikace : 2000/15 OSH/018

DIPROPYLENE GLYKOL

Pracovní program : Limity Zwitserland Limity : 200 miligramů na metr kubické inhaleerbare fractie Publikace : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009

Pracovní program : Limity Duitsland-AGS Limity : 67 miligramů na metr kubek inhaleerbare fractie Publikace : TRGS 900

LIMONEN

Pracovní program : Werkprogramma Overname buitenlandse Limity (dokumentace 11) Limity : 110 miligramů na metr kubické Publikace : 38975

Pracovní program : Limity Duitsland-AGS Limity : 20 dílů na milion Publikace : TRGS 900

Produkt	11-33738@40%	PARFÉM BLUE ROSEWOOD
Verze	9.0	Datum revize: 26-01-2023 Datum tisku: 26-01-2023

Pracovní program : Limity Zwitserland Limity : 20 dílů na milion Publikace : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009

Pracovní program : Limity Noorwegen 2010 Limity : 25 částí na milion Publikace : Administrativní normer pro forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. uitgave listopad 2009; Arbeidstilsynet

Pracovní program : Limity Noorwegen 2010 Limity : 25 částí na milion Publikace : Administrativní normer pro forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. uitgave listopad 2009; Arbeidstilsynet

Pracovní program : Limity Finsko 2007 Limity : 25 dílů na milion Publikace : Julkaisuja 2004:4

PARA CYMENE

Pracovní program : Limity Denemarken 2007 Limity : 25 částí na milion Publikace : Arbejdstilsynet; Grænseværdier pro sklad a materiál, srpen 2007 (publikace C.0.1)

Pracovní program : Limity Zweden 2005 Limity : 25 částí na milion Publikace : AFS 2005:17

PINENE ALFA

Pracovní program : Limity Belgie 2009 Limity : 20 částí na milion Publikace : Belgisch Staatsblad 19. května 2009; N. 2009- -2065

Pracovní program : Limity Zweden 2005 Limity : 25 dílů na milion Publikace : AFS 2005:17

Pracovní program : Limity Noorwegen 2010 Limity : 25 částí na milion Publikace : Administrativní normer pro forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. uitgave listopad 2009; Arbeidstilsynet

PINENE BETA

Pracovní program : Limity Belgie 2009 Limity : 20 částí na milion Publikace : Belgisch Staatsblad 19. května 2009; N. 2009- -2065

Pracovní program : Limity Noorwegen 2010 Limity : 25 částí na milion Publikace : Administrativní normer pro forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. uitgave listopad 2009; Arbeidstilsynet

Pracovní program : Limity Zweden 2005 Limity : 25 dílů na milion Publikace : AFS 2005:17

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana rukou	Používejte ochranné rukavice. Rukavice musí splňovat normu EN 374-1/2/3. Vhodný materiál: Nitril Doba průniku (maximální doba nošení): >30 min. Tloušťka materiálu: 0,13 mm
Ochrana očí	Láhev na výplach očí s čistou vodou Těsně přiléhající, schválené bezpečnostní brýle s bočními štíty podle normy EN166. Při abnormálních problémech se zpracováním noste ochranný štít a ochranný oblek.
Ochrana kůže a těla	Nepropustné oblečení Ochranu těla zvolte podle množství a koncentrace nebezpečné látky na pracovišti.
Hygienická opatření	Při používání nejezte a nepijte. Při používání nekuřte. Před přestávkami a na konci pracovního dne si umyjte ruce.

Kontrola environmentální expozice

Všeobecná doporučení	Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace. Zabraňte dalšímu úniku nebo rozlití, je-li to bezpečné. Pokud produkt kontaminuje řeky a jezera nebo kanalizaci, informujte příslušné úřady.
----------------------	--

Produkt	11-33738@40%	PARFÉM BLUE ROSEWOOD
Verze 9.0	Datum revize: 26-01-2023	Datum tisku: 26-01-2023

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzický stav:	Kapalina
Forma:	Kapalina
Barva:	Není určeno
Zápach:	Není určeno
Prahová hodnota zápachu:	Není určeno
Bod vzplanutí:	>100 °C
Dolní mez výbušnosti:	Není určeno
Horní mez výbušnosti:	Není určeno
Hořlavost (pevné látky, plyny):	Nelze použít
Oxidační vlastnosti:	Nelze použít
Teplota samovznícení:	Není určeno
Teplota rozkladu:	Nejsou k dispozici žádné údaje
pH:	Není určeno
Bod tání:	Není určeno
Bod varu:	Není určeno
Tlak par:	Není určeno
Hustota:	Není určeno
Objemová hmotnost:	Nelze použít
Rozpustnost ve vodě:	Není určeno
Rozpustnost/kvalitativní:	Prakticky nerozpustný
Rozdělovací koeficient octanol/H ₂ O:	Nelze použít
Viskozita, kinematická:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Relativní hustota par:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Míra vypařování:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Výbušné vlastnosti:	Nejsou k dispozici žádné údaje

10. Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Žádná

10.2 Chemická stabilita Produkt je chemicky stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce Při skladování a aplikaci podle pokynů nedochází k rozkladu.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit Nejsou dostupná žádná data

10.5 Nekompatibilní materiály

Materiály, kterým je třeba zabránit Nejsou dostupná žádná data

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Nejsou dostupná žádná data
Tepelný rozklad Nejsou dostupná žádná data

11. Toxikologické informace

Akutní orální toxicita Odhadovaná akutní toxicita Dávka mg/kg: 2445
Metoda Metoda výpočtu

Akutní inhalační toxicita Odhadovaná akutní toxicita Dávka mg/ltr:

Produkt	11-33738@40%	PARFÉM BLUE ROSEWOOD
Verze 9.0	Datum revize: 26-01-2023	Datum tisku: 26-01-2023

Metoda	Metoda výpočtu	O samotném produktu nejsou dostupná žádná data.
Akutní dermální toxicita	Odhadovaná akutní toxicita Dávka mg/kg:	3191
Metoda	Metoda výpočtu	
Akutní toxicita (jiné způsoby podání)		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Poleptání/podráždění kůže		
Podráždění kůže		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Vážné poškození očí/podráždění očí		
Podráždění očí		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Respirační nebo kožní senzibilizace		
Senzibilizace		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Mutagenita zárodečných buněk		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Karcinogenita		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Reprodukční toxicita		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Systémová toxicita pro cílový orgán – Jednorázová expozice		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Systémová toxicita pro cílový orgán - Opakovaná expozice		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Nebezpečí vdechnutí		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Fototoxicita		O samotném produktu nejsou dostupné žádné údaje.
Další informace		nejsou k dispozici žádné údaje

12. Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby	nejsou k dispozici žádné údaje
Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé	nejsou k dispozici žádné údaje
Toxicita pro řasy	nejsou k dispozici žádné údaje

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Biologická odbouratelnost	nejsou k dispozici žádné údaje
Biologická odbouratelnost BO (Biodegradable Organics) %	37,9

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulace	nejsou k dispozici žádné údaje
--------------	--------------------------------

12.4 Mobilita v půdě

Mobilita	nejsou k dispozici žádné údaje
Distribuce mezi složkami životního prostředí	nejsou k dispozici žádné údaje
Další pokyny Environmentální osud a cesty	nejsou k dispozici žádné údaje
Fyzikálně-chemická odstranitelnost	nejsou k dispozici žádné údaje

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

nejsou k dispozici žádné údaje

Produkt	11-33738@40%	PARFÉM BLUE ROSEWOOD
Verze 9.0	Datum revize: 26-01-2023	Datum tisku: 26-01-2023

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Biochemická spotřeba kyslíku (BOD) nejsou k dispozici žádné údaje
Rozpuštěný organický uhlík (DOC) nejsou k dispozici žádné údaje
Chemická spotřeba kyslíku (COD) nejsou k dispozici žádné údaje
Adsorbované organicky vázané halogeny (AOX) nejsou k dispozici žádné údaje
Další ekologické informace
Při neodborné manipulaci nebo likvidaci nelze vyloučit ohrožení životního prostředí.

13. Opatření při zneškodňování

13.1 Metody zpracování odpadu

Produkt	Produkt se nesmí dostat do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Neznečišťujte rybníky, vodní toky nebo příkopy chemikáliemi nebo použitými nádobami. Pošlete licencované společnosti k nakládání s odpady.
Znečištěný obal	Vyprázdněte zbývající obsah. Zlikvidujte jako nepoužitý výrobek. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Likvidujte v souladu s místními předpisy.

14. Informace o dopravě

ADR/RID/AND

Číslo UN UN číslo 3082 (Látka nebezpečná pro životní prostředí, kapalina, N.O.S.)
Popis zboží (7-acetyl-(1,8)-oktahydro-1,1,6,7-tetramethylnaftalen & n-hexyl orthohydroxybenzoát)
Transportní třída a obalová skupina 9 PG III
Nebezpečné pro životní prostředí ano
Dodatečné informace
Zvláštní ustanovení 375: tento výrobek nepodléhá ostatním ustanovením ADR, pokud se přepravuje ve velikostech ≤ 5 l nebo ≤ 5 kg, za předpokladu, že obal splňuje obecná ustanovení bodů 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8.

IATA/ICAO

Číslo UN UN číslo 3082 (Látka nebezpečná pro životní prostředí, kapalina, N.O.S.)
Popis zboží (7-acetyl-(1,8)-oktahydro-1,1,6,7-tetramethylnaftalen & n-hexyl orthohydroxybenzoát)
Transportní třída a obalová skupina 9 PG III
Nebezpečné pro životní prostředí ano
Dodatečné informace
Zvláštní ustanovení A197: tento produkt nepodléhá jiným ustanovením IATA, pokud se přepravuje ve velikostech ≤ 5 l nebo ≤ 5 kg, za předpokladu, že obal je v souladu s obecnými ustanoveními 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 a 5.0. 2.8.

IMDG

Číslo UN UN číslo 3082 (Látka nebezpečná pro životní prostředí, kapalina, N.O.S.)
Popis zboží (7-acetyl-(1,8)-oktahydro-1,1,6,7-tetramethylnaftalen & n-hexyl orthohydroxybenzoát)
Transportní třída a obalová skupina 9 PG III
Nebezpečné pro životní prostředí ano
Dodatečné informace
IMDG 2.10.2.7: tento produkt nepodléhá ostatním ustanovením IMDG, pokud se přepravuje ve velikostech ≤ 5 l nebo ≤ 5 kg, za předpokladu, že obaly splňují obecná ustanovení bodů 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8.

Produkt	11-33738@40%	PARFÉM BLUE ROSEWOOD
Verze 9.0	Datum revize: 26-01-2023	Datum tisku: 26-01-2023

15. Regulační informace

15.1 Nařízení / právní předpisy specifické pro látku nebo směs v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

ABM Cat	Třída ohrožení vod NL (ABM) Cat A2
WGK	WGK2

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti se pro tuto látku nevyžaduje

16. Jiné informace

Plný text H-údajů uvedených v oddílech 2 a 3.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou správné podle našeho nejlepšího vědomí, informací a svědomí k datu jejího zveřejnění. Uvedené informace jsou určeny pouze jako návod pro bezpečnou manipulaci, používání, zpracování, skladování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nepovažují se za záruku nebo specifikaci kvality. Informace se týkají pouze konkrétního určeného materiálu a nemusí platit pro takový materiál použitý v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakémkoli procesu, pokud to není uvedeno v textu.