



xiaomi

Mi Temperature And Humidity Monitor Pro

CZ | Uživatelská příručka

SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovožca

Witty s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha Česká republika, CZ
www.xiaomi.cz | www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca

Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,
Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

PŘEHLED PRODUKTU

Přední strana



Seznam příslušenství



Poziční značka

Stojánek



Lepicí podložka




Měkký magnet

Vrchní strana



Větrací otvory

Zadní strana



Poznámka: Při používání zařízení nezakrývejte ventilační otvory.

Poziční značka

Oblast pro nalepení


Otevírání krytu

INSTALACE

Instalace baterií

Sejměte kryt z otvoru krytu na zadní straně hodin, vložte dvě baterie CR2032 (prodávají se samostatně) zápornou (-) stranou dolů a poté kryt nainstalujte zpět.

Poznámka: Při prvním použití propojte hodiny s aplikací Mi Home/Xiaomi Home. Po úspěšném připojení hodiny automaticky zkalibrují čas.



Instalace hodin

Jakmile hodiny normálně fungují, lze je instalovat v interiéru následujícími způsoby:

A.

Použití stojanu:

Odstraňte uvolňovací fólii ze stojanu, zarovnejte vodicí značky a pevně zatlačte, aby se stojan nalepil na zadní stranu hodin. Umístěte hodiny na stůl, TV skříňku nebo jiný rovný povrch.



Xiaomi
Temperature
and Humidity
Monitor

Stojánek

B.**Použití lepicí nálepky:**

Odstraňte uvolňovací fólii z jedné strany lepicí nálepky a nalepte ji na zadní stranu hodin. Poté odstraňte krycí fólii z druhé strany lepicí nálepky a nalepte hodiny na zeď.



Lepicí podložka

**C.****Použití flexibilního magnetu:**

Odstraňte uvolňovací fólii z pružného magnetu a přilepte ji na zadní stranu hodin na povrch, na který se magnet může přilepit, jako je lednička.



Ohebný magnet

**JAK POUŽÍVAT****Displej**

OZNÁMENÍ O OBNOVENÍ DISPLEJE

Pro zlepšení vizuálního efektu displeje a odstranění paobrazů bude displej blikne (barvy jsou inverzní) každých 30 minut, aby se obnovilo vykreslení.

POPIS ÚROVNĚ POHODLÍ

Vlhkost vzduchu	Méně než 19 C	Mezi 19 C a 27 C	Více než 27 C
méně než 20 %	(- ^ -)	(- ^ -)	(- ^ -)
Mezi 20 % a 85 %	(- ^ -)	(^ - ^)	(- ^ -)
více než 85 %	(- ^ -)	(- ^ -)	(- ^ -)

UPOZORNĚNÍ NA VYBITOU BATERII

Jakmile se v pravém horním rohu displeje objeví tento symbol, vyměňte baterie



Upozornění na vybitou baterii

CHYTRÉ PŘIPOJENÍ

Propojení s aplikací Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si ji a nainstalujte. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte své zařízení.



Spojení s jinými zařízeními


Po úspěšném propojení hodin s aplikací přejděte do pluginu Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock v aplikaci a vyberte „Inteligentní scény“. Dokončete chytré připojení s dalšími zařízeními podle pokynů v aplikaci.

Poznámky:

K dosažení chytrého připojení musí hodiny fungovat se zařízeními vybavenými funkcí Bluetooth brány. Bránu a příslušná připojovací zařízení je třeba zakoupit samostatně. Pro více informací kontaktujte prosím oficiální zákaznický servis. Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů na základě aktuální verze aplikace.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Odstraňte kryt na zadní straně hodiny a propojte „Reset“ a „Gnd“ kovové hroty v blízkosti baterie s kovovým vodivým materiálem na více než 7 sekund, když jsou hodiny zapnuté. Jakmile se hodiny restartují, tovární nastavení jsou obnovena.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při čištění zabraňte vniknutí vody do hodin. Pokud je povrch hodin znečištěný, lze je otřít vlhkým měkkým hadříkem s trochou neutrálního čistícího prostředku

OPATŘENÍ

Neponořujte ventilační otvory do vody. Pokud jsou hodiny připevněny lepidlem, neodstraňujte je ze stěny násilím, aby nedošlo k poškození stěny nebo hodin. Tyto hodiny nejsou vhodné pro použití v prostředí s teplotami pod 0°C. Udržujte je mimo drsné prostředí s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí. Tyto hodiny jsou navrženy tak, aby usnadnily zdravý životní styl, ale neměly by být používány jako měřicí nástroj.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Displej se přestane obnovovat	Baterie je vybitá. Vyměňte baterii.	Špatně vložená baterie. Vyměňte a znovu vložte baterii.
Čas je nepřesný	Bez synchronizace s aplikací po delší dobu.	Propojte s aplikací a nechte synchronizovat.
Teplota a vlhkost jsou nepřesné.	Ventilační otvory jsou zablokovány. Odstraňte případné ucpání otvorů.	Do ventilačních otvorů se dostala voda. Umístěte do dobře větrané místnosti nebo dokonale vysušte pomocí ubrousku.

Poznámka:

8. až 10. číslice v SN kódu na produktu a na obalu představují tovární kód.

Poznámka:

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce jsou určeny pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v závislosti na produktu vylepšení.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth

SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Xiaomi Inc. je licencováno. Všechny názvy produktů,

ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

SPECIFIKACE

Název: Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock

Model: LYWSD02MMC

Materiál: ABS plast + polykarbonát

Rozměry: 110 × 55 × 10.1 mm

Hmotnost: 57 g

Frekvenční rozsah: 2402-2480 MHz

Maximální vysílací výkon: 4 dBm

Přesnost hodin: 1 min

Provozní teplota: 0°C to 60°C

Přesnost teploty: 0.1°C

Měřitelný rozsah vlhkosti: 0–99% RH

Přesnost měření vlhkosti: 1% RH

Konektivita: Bluetooth® 5.0 (BLE)

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Tímto Dreame (Tianjin) Information Technolog prohlašuje, že typ rádiového zařízení LYWSD02MMC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

PREHĽAD PRODUKTU

Predná strana



Zoznam príslušenstva



Pozíčná značka

Stojanček



Lepiaca podložka




Mäkký magnet

Vrchná strana



Vetracie otvory

Zadná strana



Poznámka: Pri používaní zariadenia nezakrývajte ventilačné otvory.

Pozíčná značka

Oblasť na nalepenie


Otváranie krytu

INŠTALÁCIA

Inštalácia batérií

Odstráňte kryt z otvoru krytu na zadnej strane hodín, vložte dve batérie CR2032 (predávajú sa samostatne) zápornou (-) stranou dole a potom kryt nainštalujte späť.

Poznámka: Pri prvom použití prepojte hodiny s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home. Po úspešnom pripojení hodiny automaticky skalibrujú čas.



Inštalácia hodín

Akonáhle hodiny normálne fungujú, je možné ich inštalovať v interiéri nasledujúcimi spôsobmi:

A.

Použitie stojana:

Odstráňte uvoľňovaciu fóliu zo stojana, zarovnajtie vodiace značky a pevne zatlačte, aby sa stojan nalepil na zadnú stranu hodín. Umiestnite hodiny na stôl, TV skrinku alebo iný rovný povrch.



Xiaomi
Temperature
and Humidity
Monitor

+



Stojanček



B.

Použitie lepiacej nálepky:

Odstráňte uvoľňovaciu fóliu z jednej strany lepiacej nálepky a nalepte ju na zadnú stranu hodín. Potom odstráňte kryciu fóliu z druhej strany lepiacej nálepky a nalepte hodiny na stenu.



Lepiaca podložka



C.

Použitie flexibilného magnetu:

Odstráňte uvoľňovaciu fóliu z pružného magnetu a prilepte ju na zadnú stranu hodín na povrch, na ktorý sa magnet môže prilepiť, ako je chladnička.



Ohybný magnet



JAK POUŽÍVAT

Displej



OZNÁMENIE O OBNOVENÍ DISPLEJA

Na zlepšenie vizuálneho efektu displeja a odstránenie paobrazov bude displej bliknúť (farby sú inverzné) každých 30 minút, aby sa obnovilo vykreslenie.

POPIS ÚROVNE POHODLIA

Vlhkosť vzduchu	Menej ako 19 C	Medzi 19 C a 27 C	Viac ako 27 C
méně než 20 %	(- ^ -)	(- ^ -)	(- ^ -)
Medzi 20 % a 85 %	(- ^ -)	(^ - ^)	(- ^ -)
viac ako 85 %	(- ^ -)	(- ^ -)	(- ^ -)

UPOZORNENIE NA VYBITÚ BATÉRIU

Akonáhle sa v pravom hornom rohu displeja objaví tento symbol, vymeňte batérie



Upozornenie na vybitú batériu

INTELIGENTNÉ PRIPOJENIE

Prepojenie s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte. Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.



Spojenie s inými zariadeniami


Po úspešnom prepojení hodín s aplikáciou prejdite do pluginu Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock v aplikácii a vyberte „Inteligentné scény“. Dokončíte inteligentné pripojenie s ďalšími zariadeniami podľa pokynov v aplikácii.

Poznámky:

Na dosiahnutie inteligentného pripojenia musia hodiny fungovať so zariadeniami vybavenými funkciou Bluetooth brány. Bránu a príslušné pripojovacie zariadenia je potrebné zakúpiť samostatne. Pre viac informácií kontaktujte prosím oficiálny zákaznícky servis. Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Odstráňte kryt na zadnej strane hodiny a prepojte „Reset“ a „Gnd“ kovové hroty v blízkosti batérie s kovovým vodivým materiálom na viac ako 7 sekúnd, keď sú hodiny zapnuté. Akonáhle sa hodiny reštartujú, továrenské nastavenia sú obnovené.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pri čistení zabráňte vniknutiu vody do hodín. Pokiaľ je povrch hodín znečistený, je možné ich utrieť vlhkou mäkkou handričkou s trochu neutrálneho čistiaceho prostriedku

OPATRENIA

Neponárajte ventilačné otvory do vody. Pokiaľ sú hodiny pripevnené lepidlom, neodstraňujte ich zo steny násilím, aby nedošlo k poškodeniu steny alebo hodín. Tieto hodiny nie sú vhodné na použitie v prostredí s teplotami pod 0°C. Udržujte ho mimo drsného prostredia s vysokými teplotami alebo vysokou vlhkosťou. Tieto hodiny sú navrhnuté tak, aby uľahčili zdravý životný štýl, ale nemali by byť používané ako merací nástroj.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Žná príčina	Riešenie
Displej sa prestane obnovovať	Batéria je vybitá. Vymeňte batériu.	Zle vložená batéria Vyberte a znovu vložte batériu.
Čas je nepresný.	Bez synchronizácie s aplikáciou po dlhšiu dobu.	Prepojte s aplikáciou a nechajte synchronizovať.
Teplota a vlhkosť sú nepresné.	Ventilačné otvory sú zablokované. Odstráňte prípadné upchatie otvorov.	Do ventilačných otvorov sa dostala voda. Umiestnite do dobre vetranej miestnosti alebo dokonale vysušte pomocou obrúsky.

Poznámka:

8. až 10. číslo v SN kóde na produkte a na obale predstavujú továrenský kód.

Poznámka:

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke sú určené pre iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od produktu vylepšenia.

Slovná značka a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth

SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi Inc. je licencované. Všetky názvy produktov, ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

ŠPECIFIKÁCIA

Názov: Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock

Model: LYWSD02MMC

Materiál: ABS plast + polykarbonát

Rozmery: 110 × 55 × 10.1 mm

Hmetnosť: 57 g

Frekvenčný rozsah: 2402-2480 MHz

Maximálny vysielací výkon: 4 dBm

Presnosť hodín: 1 min

Prevádzková teplota: 0°C až 60°C

Presnosť teploty: 0.1°C

Merateľný rozsah vlhkosti: 0–99% RH

Presnosť merania vlhkosti: 1% RH

Konektivita: Bluetooth® 5.0 (BLE)

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Dreame (Tianjin) Information Technolog týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LYWSD02MMC je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda





Výrobce | Výrobca

Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,
Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne