Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2534, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost

Trademark: ETA

Identifikační značka modelu: ETA387590000D

Technologie bubnové sušičky	Electric heat pump condenser

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	8,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	60
Index energetické účinnosti (EEI)	70,0		Třída energetické účinnosti	D	
Účinnost kondenzace (%) (v příslušných případech)	81		Třída účinnosti kondenzace (v příslušných případech)	D	
Vážená spotřeba energie v kWh na sušicí cyklus. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	1,19				
Trvání programu (hodiny:minuty)	Jmenovitá kapacita	3:30	Druh	Volně stojící	
	Polovina	2:20			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)	65		Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	
Vypnutý stav (v příslušných případech) (W)	0,50		Pohotovostní režim (v příslušných případech) (W)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	
U bubnových sušiček pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem chemický název nebo přijaté průmyslové označení použitého chladicího plynu, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.				R290	

Informace o opravitelnosti:

Třída opravitelnosti (na základě níže uvedeného indexu)	A
Index opravitelnosti	9,10
Hodnocení rozebíratelnosti (S_{DD})	9,00

Hodnocení typu spojovacích prostředků (S_F)	9,00
Hodnocení typu nástrojů	9,00
Hodnocení informací o opravách (S_{RI})	10,00
Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravny a konečné uživatele	https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyrobky/
Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele	https://www.eta.cz/servis/
Internetový odkaz na orientační ceny bez daně	https://eta-spares.com/pages/login
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem	24

Další informace:

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 6 nařízení Komise (EU) 2023/2533: www.eta.cz

Registrační číslo v registru EPREL: 2243839

Model uvedený na unijní trh od 30/05/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2243839

Dodavatel: ETA a. s. (Výrobce) **Internetové stránky:** www.eta.cz

Péče o zákazníky:

Název: ETA a.s. **Internetové stránky:** www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz **Telefon:** +420545120545

Adresa:
náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Česká republika

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2534, pokiaľ ide o energetické označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť

Trademark: ETA

Identifikačný kód modelu: ETA387590000D

Technológia bubnovej sušičky	Electric heat pump condenser

Všeobecné parametre výrobku:

Ukazovateľ	Hodnota		Ukazovateľ	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	8,0		Rozmery v cm	Výška	85
				Šírka	60
				Hĺbka	60
Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	70,0		Trieda energetickej účinnosti	D	
Účinnosť kondenzácie (ak je k dispozícii)	81		Trieda účinnosti kondenzácie (ak je k dispozícii)	D	
Vážená spotreba energie v kWh na sušiaci cyklus. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	1,19				
Trvanie programu (hodiny:minúty)	Menovitá kapacita	3:30	Druh	Voľne stojaci	
	Polovica	2:20			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]	65		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom	C	
Režim vypnutia (ak je k dispozícii) (W)	0,50		Pohotovostný režim (ak je k dispozícii) (W)	-	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (W) (ak je k dispozícii)	-	
V prípade bubnových sušičiek pre domácnosť vybavených tepelným čerpadlom chemický názov alebo akceptované priemyselné označenie použitého chladiaceho plynu bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.				R290	

Informácie o opraviteľnosti:

Trieda opraviteľnosti (na základe ďalej uvedeného indexu)	A
Index opraviteľnosti	9,10
Bodové hodnotenie miery demontáže (S_{DD})	9,00

Bodové hodnotenie druhov upevňovacích prvkov (S_F)	9,00
Bodové hodnotenie druhu nástrojov	9,00
Bodové hodnotenie informácií o opravách (S_{RI})	10,00
Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných opravárov a koncových používateľov	https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyrobky/
Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov	https://www.eta.cz/servis/
Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením	https://eta-spares.com/pages/login
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ	24

Doplňujúce informácie:

Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/2533: www.eta.cz

Registračné číslo v databáze EPREL: 2243839

Model uvedený na trh Únie od 30/05/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2243839

Dodávateľ: ETA a. s. (Výrobca) **Webové sídlo:** www.eta.cz

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: ETA a.s. **Webové sídlo:** www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz **Telefón:** +420545120545

Adresa:
náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Česká republika

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534 with regard to energy labelling of household tumble dryers

Trademark: ETA

Model identifier: ETA387590000D

Technology of tumble dryer	Electric heat pump condenser

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	8,0		Dimensions (cm)	Height	85
				Width	60
				Depth	60
Energy Efficiency Index (EEI)	70,0		Energy efficiency class	D	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	81		Condensation efficiency class (if applicable)	D	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	1,19				
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	3:30	Type	Free-standing	
	Half	2:20			
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	65		Acoustic airborne noise emission class	C	
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	-	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	-	
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases.				R290	

Repairability information:

Repairability Class (based on the index below)	A
Repairability Index	9,10
Disassembly Depth (S_{DD}) score	9,00
Fasteners type score (S_F)	9,00
Tools type score	9,00

Repair information score (S_{RI})	10,00
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users	https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyrobky/
Weblink to repair instructions for end-users	https://www.eta.cz/servis/
Weblink to indicative pre-tax prices	https://eta-spares.com/pages/login
Minimum duration of the commercial guarantee offered by the supplier (months)	24

Additional information:

Link to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2023/2533 is found: www.eta.cz

EPREL registration number: 2243839

Model placed on the Union market from 30/05/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2243839

Supplier: ETA a. s. (Manufacturer) **Website:** www.eta.cz

Customer care service:

Name: ETA a.s. **Website:** www.eta.cz

Email: info@eta.cz **Phone:** +420545120545

Address:
náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Czech Republic

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2534 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási szárítógépek energiacímkézéséről

Trademark: ETA

Modellazonosító: ETA387590000D

A szárítógép technológiája	Electric heat pump condenser

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	8,0		Méretek cm-ben	Magasság	85
				Szélesség	60
				Mélység	60
Energiahatékonysági mutató (EEI)	70,0		Energiahatékonysági osztály	D	
Kondenzációhatékonysági osztály (%) (adott esetben)	81		Kondenzációhatékonysági osztály (adott esetben)	D	
Súlyozott energiafogyasztás szárítási ciklusonként (kWh). A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	1,19				
A program időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:30	Típus	Szabadon álló	
	Fél töltet	2:20			
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (1 pW-ra vonatkoztatott dB(a))	65		Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	
Kikapcsolt üzemmód (adott esetben) (W)	0,50		Készenléti üzemmód (adott esetben) (W)	-	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-	
Hőszivattyúval felszerelt háztartási szárítógépek esetében a felhasznált hűtőközeg kémiai neve vagy elfogadott ipari megnevezése, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet sérelme nélkül.				R290	

A javíthatóságra vonatkozó információk:

Javíthatósági osztály (az alábbi mutató alapján)	A
Javíthatósági mutató	9,10
Szétszerelhetőség mértéke (S_{DD}) szerinti pontszám	9,00
Kötőelemek (típus) szerinti pontszám (S_F)	9,00
Szerszámok (típus) szerinti pontszám	9,00
A javításra vonatkozó információk szerinti pontszám (S_{RI})	10,00
Internetes hivatkozás a szakszervizek és végfelhasználók rendelkezésére álló, tartalék alkatrészekkel kapcsolatos információkra	https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyrobky/
Internetes hivatkozás a javításra vonatkozó, a végfelhasználóknak szóló utasításokra	https://www.eta.cz/servis/
Internetes hivatkozás az adózás előtti indikatív árakra	https://eta-spares.com/pages/login
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama	24
További információk:	
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2023/2533 bizottsági rendelet II. melléklete 6. pontjában foglalt információ megtalálható: www.eta.cz	

EPREL-nyilvántartási szám: 2243839

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 30/05/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2243839

Szállító: ETA a. s. (Gyártó) **Weboldal:** www.eta.cz

Ügyfélszolgálat:

Név: ETA a.s. **Weboldal:** www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz **Telefonszám:** +420545120545

Cím:
náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Cseh Köztársaság

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2534 w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

Trademark: ETA

Identyfikator modelu: ETA387590000D

Technologia suszarki bębnowej	Electric heat pump condenser

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (kg)	8,0		Wymiary w cm	Wysokość	85
				Szerokość	60
				Głębokość	60
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	70,0		Klasa efektywności energetycznej	D	
Klasa wydajności skraplania (%) (w stosownych przypadkach)	81		Klasa wydajności skraplania (w stosownych przypadkach)	D	
Ważone zużycie energii w kWh na cykl suszenia. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	1,19				
Czas trwania programu (godziny:minuty)	Pojemność znamionowa	3:30	Rodzaj	Wolnostojące	
	Połowa	2:20			
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) w odniesieniu do 1 pW)	65		Klasa emisji hałasu akustycznego	C	
Tryb wyłączenia (w stosownych przypadkach) (W)	0,50		Tryb czuwania (w stosownych przypadkach) (W)	-	
Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	4,00		Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	-	
W przypadku wyposażonych w pompę ciepła suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych – nazwa chemiczna lub przyjęte oznakowanie przemysłowe stosowanego gazu chłodniczego, bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.				R290	

Informacje dotyczące możliwości naprawy:

Klasa możliwości naprawy (oparta na poniższym wskaźniku)	A
Wskaźnik możliwości naprawy	9,10
Punktowa ocena głębokości demontażu (S_{DD})	9,00
Punktowa ocena elementów złącznych (rodzaj) (S_F)	9,00
Punktowa ocena narzędzi (rodzaj)	9,00
Punktowa ocena informacji dotyczących naprawy (S_{RI})	10,00
Link do informacji na temat dostępności części zamiennych dla profesjonalnych serwisów naprawczych i użytkowników końcowych	https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyrobky/
Link do instrukcji naprawy dla użytkowników końcowych	https://www.eta.cz/servis/
Link do orientacyjnych cen przed opodatkowaniem	https://eta-spares.com/pages/login
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę	24
Informacje dodatkowe:	
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2533: www.eta.cz	

Numer rejestracyjny EPREL: 2243839

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 30/05/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2243839

Dostawca: ETA a. s. (Producent) **Strona internetowa:** www.eta.cz

Dział obsługi klientów:

Nazwa: ETA a.s. **Strona internetowa:** www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz **Telefon:** +420545120545

Adres:
náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Republika Czeska