



Ochranná přilba Eljet LED / Pro LED

(CZ) Uživatelský manuál



Model LED



Model Pro LED

VAROVÁNÍ!

Před používáním přilby si prosím důkladně přečtěte tento manuál a přesvědčte se, že jste porozuměli instrukcím v něm obsaženým. Těmito pokyny se prosím po dobu používání přilby striktně řiďte. Před použitím přilby se důkladně seznámte se všemi jejími funkcemi a se způsobem jejího ovládání, i tím pomůžete předejít případnému úrazu. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno přilbu po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se ji svépomocí opravovat.

Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí přilby, které mohou zásadně ovlivnit její správné fungování. Při změnách nebo odstranění jakýchkoli původních částí přilby s výjimkou kšiltu proti slunci, který může být u některých typů helem odnímatelný, hrozí nebezpečí úrazu. Přilba se nesmí upravovat k jiným účelům a nesmí se vybavovat jiným příslušenstvím, které by mohlo negativně ovlivnit bezpečnost. Používejte pouze příslušenství, které je součástí originálního balení. Zároveň jakýmkoliv neoprávněným zásahem do produktu ztrácíte záruku.

KONTROLNÍ PROHLÍDKA


Před každým použitím helmu zkontrolujte. Vždy kontrolujte pásky (popruhy), zda na nich nejsou známky roztřepení, natržení nebo zda nejsou vyvlíknuté z poutek. Nepoužívejte přilbu, pokud na ní najdete nějaké hluboké rýhy, důlky, otvory nebo jakékoli praskliny. Poškozenou přilbu již dále nepoužívejte. Pokud byla přilba vystavena silnému nárazu, přilbu je nutné vyměnit a zničit (znehodnotit), nadále ji nepoužívat, a to ani v případě, že na ní nejsou zjevné známky poškození. Přilba by měla být měněna každé 3 roky, protože podléhá stárnutí materiálu.

UPOZORNĚNÍ!

- Přilba není určena jako ochranný prostředek na motocykl!
- Přilba nemůže vždy chránit před úrazem! Žádná přilba nezabrání všem poraněním hlavy. I v nižších rychlostech je možné utrpět vážná zranění a smrt.
- Pro vaši bezpečnost by měla být přezka u helmy zapnutá po celou dobu nošení.
- Helmu nebarvěte, nelepte na ni samolepky, nepoužívejte agresivní lepidla nebo jiné chemikálie, které by mohly narušit pevnost celé helmy.
- Správné nošení helmy má významný vliv na její správné fungování.
- Helma není hračka.
- V případě nárazu nemusí být na helmě patrné poškození, ale helma již není způsobilá k dalšímu použití, neboť mohlo dojít k poškození její vnitřní struktury.
- Je zakázáno helmu používat a skladovat v blízkosti hořlavin, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni.

POPIS





- A. Plastová výztuha
- B. Vnitřní výplň
- C. Popruhy (pásky)
- D. Polstrování pod bradou
- E. Světlo
- F. Nastavení velikosti
- G. Spona
- H. Zapínání (přezka)



POUŽITÍ PŘILBY

Přilba vás může chránit jen tehdy, když dobře padne. Jako kupující si prosím vyzkoušejte různé velikosti a zvolte přilbu takové velikosti, která vám spolehlivě a pohodlně sedí na hlavě. Velikost je možné nastavit pomocí otočné kolečka. V případě i mírného tlaku při nastavení na největší možnou velikost je třeba zvolit větší přilbu. Přilba má být přizpůsobena uživateli tak, aby mu dobře seděla, což znamená, že pásky musí být umístěny tak, aby vám nezakrývaly uši, spona (přezka) musí ležet mimo čelist a pásky a spona musí být pohodlně a pevně seřízeny. Aby přilba zajistila požadovanou ochranu, musíte ji nasadit tak, aby chránila čelo a nebyla posunuta příliš dozadu do zátylku.

- 1) Nastavte velikost helmy na maximální možnou velikost a poté stáhněte obvod helmy na obvod své hlavy (helma musí pevně a pohodlně sedět na jezdcově hlavě).
- 2) Helmu si na hlavu nasadte vodorovně, aby vám neležela do očí a zároveň příliš neodhalovala čelo. Mezi helmou a obočím by měla být mezera asi 2 cm. Uchopte přilbu a lehce s ní pohybujte, kůže na čele by se měla pohybovat i s přilbou.
- 3) Upravte výšku spon spojujících vždy dva popruhy na levé a pravé straně helmy tak, aby byly blízko spodní části uší (pod ušními lalůčky) a aby popruhy tvarovaly písmeno Y kolem uší. Popruhy by neměly zakrývat uši a měly by být stejně dlouhé na obou stranách.
- 4) Po nastavení polohy popruhů si zapněte podbradní řemínek pomocí přezky a nastavte jeho délku tak, aby šlo mezi něj a bradu vsunout dva prsty. Přezka musí ležet mimo čelist.



Před každou jízdu a po jejím ukončení zkontrolujte všechny části helmy.

BATERIE A NABÍJENÍ

Každá helma je vybavena světlem s lithiovou baterií a nabíječkou. Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem! Naše společnost nenese odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců.

Před prvním použitím helmy, prosíme, dobijte baterii na plnou kapacitu.

Postup nabíjení:

- Připojte konektor nabíječky do sítě.
- Vložte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:

- Baterie vydává značné teplo či zápach.
- Únik jakékoliv substance/tekutiny z baterie.


UPOZORNĚNÍ!

- Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel, jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.

- Baterie obsahují nebezpečné látky, proto neotvírejte, nevdechujte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nekládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.
- Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.
- Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.
- Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10 °C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10 °C a až poté dobijte.
- Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.
- Nabíjení zařízení zahajte až po uplynutí přiměřené doby potřebné k vychladnutí akumulátoru, minimálně 60 minut.

POUŽITÍ SVĚTLA

Model Eljet LED



- Stiskněte a držte tlačítko na světle, dokud se světlo nerozsvítí.
- Světlo má 3 režimy:



Jedno stisknutí




Dvě stisknutí



Tři stisknutí

- Na jedno nabití vydrží až 6 hodin.
- Plné nabití trvá okolo 2 hodin. Při nabíjení svítí červeně, nabitá baterie svítí zeleně.

Model Eljet Pro LED



Stiskněte tlačítko:

Jednou – přední i zadní světlo je zapnuté.

Dvakrát – přední světlo je zapnuté a zadní světlo bliká pomalu.

Třikrát – přední světlo je vypnuté a zadní světlo bliká rychle.

Čtyřikrát – přední světlo je vypnuté a zadní světlo bliká pomalu.

Pětkrát – přední i zadní světlo je vypnuté.

- Na jedno nabití vydrží až 5 hodin.
- Plné nabití trvá okolo 1 hodiny.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Helmu po použití otřete hadrem navlhčeným čistou vodou a nechte vyschnout při pokojové teplotě. Vnitřek helmy by neměl být namočen do vody. Pokud potřebujete vyčistit vnitřní polstrování helmy, nechte polstrování vyschnout v suchém prostoru s pokojovou teplotou. Polstrování neždímejte! Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla, barvy, lepidla. Styk s agresivními čisticími prostředky apod. může přilbu poškodit. Výrobek se nesmí chemicky čistit ani žehlit. Pro přepravu a dlouhodobé skladování se doporučuje použít původní obal přilby. Přilbu je třeba při skladování

i při přepravě chránit před odřením a zejména před vysokými teplotami a přímým působením slunečních paprsků. Helmu skladujte na suchém, tmavém a chladném místě.

ZÁRUKA

Helma Eljet je chráněna záruční dobou platnou v té zemi, kde byl prodej uskutečněn. Tato záruka se vztahuje na případné vady výrobní. Není poskytována na opotřebení výrobku vlivem běžného používání, na vady a opotřebení vzniklá nesprávným zacházením, skladováním, ošetřováním a užíváním např. k jinému účelu, než je výrobek určen, a jakýmkoli úpravami výrobku. Jako záruční list slouží orazítovaný prodejní doklad.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) Identifikační údaje o výrobc:

Obchodní firma: RULYT s.r.o.
Registované sídlo: 5. května 435,440 01 Dobroměřice, CR
IČO: 25602217

b) Identifikační údaje o osobě pověřené kompletací technické dokumentace:

Obchodní firma: RULYT s.r.o.
Sídlo: 5. května 435,440 01 Dobroměřice, CR
Jednatel společnosti: Jiří Ekrť

c) Předmět prohlášení:

Název: Ochranná přilba Eljet LED, Ochranná přilba Eljet Pro LED
Model:

Značka	Model	Kód modelu	Modifikace (velikostní a barevné provedení)	Výrobní kód
Eljet	LED	EJ-HELMALED-	M1, L1	RZ-298
Eljet	Pro LED	EJ-HELMAPRO-	M1, L1	RZ-320

d) Odkaz na právní předpisy a harmonizované normy:

Prohlášení o shodě k tomuto OOP je vydáno podle nařízení EU 2016/425 Evropského parlamentu a Rady ze dne 9.3.2016 a v souladu s normou EN 1078:2012+A1:2012 harmonizující s českými technickými normami dle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

e) Popis a určení funkce výrobku:

Ochranná přilba pro cyklisty, skateboardisty a kolečkové bruslaře. Modifikace se liší některými technickými parametry a designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné. Součástí helmy je USB nabíjecí kabel (3,7 V).

Toto EU prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce.

Model Eljet LED: EU prohlášení o shodě bylo vydáno na základě Protokolu o zkoušce č. SZHH01439086 vydaného dne 8.4.2020 zkušebnou Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.

Model Eljet Pro LED: EU prohlášení o shodě bylo vydáno na základě Certifikátu EU přezkoušení typu č. 232310074/AA/00 vydaného dne 17.5.2023 zkušebnou Kiwa Nederland B.V.

Potvrzujeme tímto, že uvedený výrobek splnil podmínky výše uvedených předpisů a norem.


V Dobroměřicích, dne 15.12.2024

RULYT s.r.o.


5. května 435, 440 01 Dobroměřice
Č: 25602217 DIČ: CZ25602217
Tel: 415 679 550
e-mail: rulyt@rulyt.cz
Jiří Ekrť, jednatel

Ochranná prilba Eljet Eljet LED / Pro LED

(SK) Uživatelský manuál



Model LED



Model Pro LED

VAROVANIE!

Pred používaním prilby si prosím dôkladne prečítajte tento manuál a presvedčte sa, že ste porozumeli inštrukciám v ňom obsiahnutým. Týmto pokynmi sa prosím počas používania prilby striktne riadte. Pred použitím prilby sa dôkladne zoznámte so všetkými jej funkciami a so spôsobom jej ovládania, aj tým pomôžete predísť prípadnému úrazu. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek následky, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s týmto produktom. Pre ďalšie informácie alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenia na závalu je zákazník povinný túto závalu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané prilbu po zistení závady či pri podozrení na závalu ďalej používať a pokúšať sa ju svojpomocne opravovať.

Nevymieňajte ani nevykonávajte akékoľvek úpravy súčastok prilby, ktoré môžu zásadne ovplyvniť jej správne fungovanie. Pri zmenách alebo odstránení akýchkoľvek pôvodných častí prilby s výnimkou šiltu proti slnku, ktorý môže byť u niektorých typov heliem odnímateľný, hrozí nebezpečenstvo úrazu. Prilba sa nesmie upravovať na iné účely a nesmie sa vybavovať iným príslušenstvom, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť bezpečnosť. Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou originálneho balenia. Zároveň akýmkoľvek neoprávneným zásahom do produktu strácate záruku.

KONTROLNÁ PREHLIADKA


Pred každým použitím helmu skontrolujte. Vždy kontrolujte pásky (popruhy), či na nich nie sú známky rozstrapkania, natrhnutia alebo či nie sú vyvlečené z pútok. Nepoužívajte prilbu, pokiaľ na nej nájdete nejaké hlboké ryhy, jamky, otvory alebo akékoľvek praskliny. Poškodenú prilbu už ďalej nepoužívajte. Pokiaľ bola prilba vystavená silnému nárazu, prilbu je nutné vymeniť a zničiť (znehodnotiť), naďalej ju nepoužívať, a to ani v prípade, že na nej nie sú zjavné známky poškodenia. Prilba by mala byť menená každé 3 roky, pretože podlieha starnutiu materiálu.

UPOZORNENIE!

- Prilba nie je určená ako ochranný prostriedok na motocykel!
- Prilba nemôže vždy chrániť pred úrazom! Žiadna prilba nezabráni všetkým poraneniám hlavy. Aj v nižších rýchlostiach je možné utrpieť vážne zranenia a smrť.
- Pre vašu bezpečnosť by mala byť pracka pri helme zapnutá po celú dobu nosenia.
- Helmu nefarbite, nelepte na ňu samolepky, nepoužívajte agresívne lepidlá alebo iné chemikálie, ktoré by mohli narušiť pevnosť celej helmy.
- Správne nosenie helmy má významný vplyv na jej správne fungovanie.
- Helma nie je hračka.
- V prípade nárazu nemusí byť na helme viditeľné poškodenie, ale helma už nie je spôsobilá na ďalšie použitie, pretože mohlo dôjsť k poškodeniu jej vnútornej štruktúry.
- Je zakázané helmu používať a skladovať v blízkosti horľavín, ohňa či látok, ktoré môžu dať ľahko za vznik otvorenému ohňu.

POPIS





- A. Plastová výstuha
- B. Vnútrotná výplň
- C. Popruhy (pásy)
- D. Polstrovanie pod bradou
- E. Svetlo
- F. Nastavenie veľkosti
- G. Spona
- H. Zapínanie (pracka)



POUŽITIE PRILBY

Prilba vás môže chrániť iba vtedy, keď dobre padne. Ako kupujúci si prosím vyskúšajte rôzne veľkosti a zvolte prilbu takej veľkosti, ktorá vám spoľahlivo a pohodlne sedí na hlave. Veľkosť je možné nastaviť pomocou otočného kolieska. V prípade aj mierneho tlaku pri nastavení na najväčšiu možnú veľkosť je potrebné zvoliť väčšiu prilbu. Prilba má byť prispôbena užívateľovi tak, aby mu dobre sedela, čo znamená, že pásy musia byť umiestnené tak, aby vám nezakrývali uši, spona (pracka) musí ležať mimo čelustí a pásy a spona musí byť pohodlne a pevne nastavené. Aby prilba zaistila požadovanú ochranu, musíte ju nasadiť tak, aby chránila čelo a nebola posunutá príliš dozadu do zátylku.

- 1) Nastavte veľkosť helmy na maximálnu možnú veľkosť a potom stiahnite obvod helmy na obvod svojej hlavy (helma musí pevne a pohodlne sedieť na jazdcovej hlave).
- 2) Helmu si na hlavu nasadte vodorovne, aby vám neliezla do očí a zároveň príliš neodhaľovala čelo. Medzi helmou a obočím by mala byť medzera asi 2 cm. Uchopte prilbu a ľahko s ňou pohybujte, koža na čele by sa mala pohybovať aj s prilbou.
- 3) Upravte výšku spŕn spájajúcich vždy dva popruhy na ľavej a pravej strane helmy tak, aby boli blízko spodnej časti uší (pod ušnými lalôčkami) a aby popruhy tvarovali písmeno Y okolo uší. Popruhy by nemali zakrývať uši a mali by byť rovnako dlhé na oboch stranách.
- 4) Po nastavení polohy popruhov si zapnite podbradný remienok pomocou pracky a nastavte jeho dĺžku tak, aby išlo medzi neho a bradu vsunúť dva prsty. Pracka musí ležať mimo čelustí.



Pred každou jazdou a po jej ukončení skontrolujte všetky časti helmy.

BATÉRIE A NABÍJANIE

Každá helma je vybavená svetlom s lítiovou batériou a nabíjačkou. Dobíjajte batériu iba originálnym adaptérom! Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenie batérie v dôsledku používania neoriginálneho príslušenstva od iných výrobcov.

Pred prvým použitím helmy, prosíme, dobite batériu na plnú kapacitu.

Postup nabíjania:

- Pripojte konektor nabíjačky do siete.
- Vložte konektor nabíjačky do nabíjacieho otvoru.

Nepoužívajte batériu v nasledujúcich prípadoch:

- Batéria vydáva značné teplo či zápach.
- Únik akejkoľvek substancie/tekutiny z batérie.

UPOZORNENIE!

- Je prísne zakázané, aby akákoľvek iná firma, súkromník či samotný užívateľ, akokoľvek manipuloval s batériou. Nedotýkajte sa akejkoľvek substancie/tekutiny, ktorá vyteká z batérie.

- Batérie obsahujú nebezpečné látky, preto neotvárajte, nevdychujte a nedotýkajte sa akejkoľvek vnútornej súčasti batérie ani do nej nič nekladajte. Používajte iba nabíjačky dodávané nami. Nepreťažujte batérie ani ich nevystavujte prílišnému vybitiu. Pri nabíjaní nikdy adaptér nezakrývajte. Musí byť umiestnený na voľnom, vzdušnom mieste.
- Po dobíťi odpojte nabíjačku, inak môže byť skrátená životnosť batérie.
- Pred uskladnením či uschovaním plne dobite batériu, aby sa predišlo úplnému vybitiu batérie počas nepoužívania/uskladnenia/uschovania. Maximálna doba uskladnenia bez opätovného nabitia je 2 mesiace.
- Ak je teplota skladovacieho či úschovného priestoru nižšia ako 10 °C, nenabíjajte batériu. Preneste zariadenie do teplejšieho prostredia, kde je viac ako 10 °C a až potom dobite.
- Zariadenie je nevyhnutné dobíjať iba v prítomnosti fyzickej osoby, a to po celú dobu dobíjania. Je zakázané produkt nabíjať bez permanentného dohľadu.
- Nabíjanie zariadenia zahájte až po uplynutí primeranej doby potrebnej na vychladnutie akumulátora, minimálne 60 minút.

POUŽITIE SVETLA

Model Eljet LED




- Stlačte a držte tlačidlo na svetle, kým sa svetlo nerozsvieti.
- Svetlo má 3 režimy:



- Na jedno nabitie vydrží až 6 hodín.
- Plné nabitie trvá okolo 2 hodín. Pri nabíjaní svieti červeno, nabitá batéria svieti zeleno.

Model Eljet Pro LED



Stlačte tlačidlo:

Raz – predné aj zadné svetlo je zapnuté.

Dvakrát – predné svetlo je zapnuté a zadné svetlo bliká pomaly.

Trikrát – predné svetlo je vypnuté a zadné svetlo bliká rýchlo.

Štyrikrát – predné svetlo je vypnuté a zadné svetlo bliká pomaly.

Päťkrát – predné aj zadné svetlo je vypnuté.

- Na jedno nabitie vydrží až 5 hodín.
- Plné nabitie trvá okolo 1 hodiny.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Helmu po použití utrite handrou navlhčenou čistou vodou a nechajte vyschnúť pri izbovej teplote. Vnútro helmy by nemalo byť namočené do vody. Pokiaľ potrebujete vyčistiť vnútorné polstrovanie helmy, nechajte polstrovanie vyschnúť v suchom priestore s izbovou teplotou. Polstrovanie nežmýkajte! Nikdy nepoužívajte čistidlá, rozpúšťadlá, farby, lepidlá. Styk s agresívnymi čistiacimi prostriedkami a pod. môže prilbu poškodiť. Výrobok sa nesmie chemicky

čistiť ani žehliť. Na prepravu a dlhodobé skladovanie sa odporúča použiť pôvodný obal prilby. Prilbu treba pri skladovaní aj pri preprave chrániť pred odrením a najmä pred vysokými teplotami a priamym pôsobením slnečných lúčov. Helmu skladujte na suchom, tmavom a chladnom mieste.

ZÁRUKA

Helma Eljet je chránená záručnou dobou platnou v tej krajine, kde bol predaj uskutočnený. Táto záruka sa vzťahuje na prípadné chyby výrobné. Nie je poskytovaná na opotrebenie výrobku vplyvom bežného používania, na chyby a opotrebenia vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním, ošetrovaním a užívaním napr. na iný účel, než je výrobok určený, a akýmkoľvek úpravami výrobku. Ako záručný list slúži opečiatkovaný predajný doklad.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) Identifikačné údaje o výrobcovi:

Obchodná firma: RULYT s.r.o.
Registované sídlo: 5. května 435,440 01 Dobroměřice, CR
IČO: 25602217

b) Identifikačné údaje o osobe poverenej kompletizáciou technickej dokumentácie:

Obchodná firma: RULYT s.r.o.
Sídlo: 5. května 435,440 01 Dobroměřice, CR
Konateľ spoločnosti: Jiří Ekrť

c) Predmet vyhlásenia:

Názov: Ochranná prilba Eljet LED, Ochranná prilba Eljet Pro LED

Model:

Značka	Model	Kód modelu	Modifikácia (veľkostné a farebné prevedenie)	Výrobný kód
Eljet	LED	EJ-HELMALED-	M1, L1	RZ-298
Eljet	Pro LED	EJ-HELMAPRO-	M1, L1	RZ-320

d) Odkaz na právne predpisy a harmonizované normy:

Vyhlásenie o zhode k tomuto OOP je vydané podľa nariadenia EÚ 2016/425 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 9.3.2016 a v súlade s harmonizovanou normou EN 1078:2012+A1:2012

e) Popis a určenie funkcie výrobku:

Ochranná prilba pre cyklistov, skateboardistov a kolieskových korčuliarov. Modifikácia sa líši niektorými technickými parametrami a dizajnom Konštrukčný princíp aj použité prvky sú zhodné. Súčasťou helmy je USB nabíjací kábel (3,7 V).

Toto EÚ vyhlásenie o zhode vydal na vlastnú zodpovednosť výrobca.

Model Eljet LED: EÚ vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe Protokolu o skúške č. SZHH01439086 vydaného dňa 8.4.2020 skúšobňou Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.

Model Eljet Pro LED: EÚ vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe Certifikátu EÚ preskúšania typu č. 232310074/AA/00 vydaného dňa 17.5.2023 skúšobňou Kiwa Nederland B.V.

Potvrdzujeme týmto, že uvedený výrobok splnil podmienky vyššie uvedených predpisov a noriem.

V Dobroměřicích, dňa 15.12.2024

RULYT s.r.o.

5. května 435, 440 01 Dobroměřice

Č: 25602217 DIČ: CZ25602217

Tel.: 415 679 550

e-mail: rulyt@rulyt.cz

Jiří Ekrť, jednatel