

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva
Dátum vydania: 16.05.2023 Verzia: 1.0

ODDIEL 1 : Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Formulár produktu : Zmes
Názov produktu : Spot & Stain Pro Oxy
Kód produktu : 20383, 1629027
Jedinečný identifikátor vzorca : 8D10-V0MC-Y005-8MVG

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.2.1. Relevantné identifikované použitia

Hlavná kategória použitia : Spotrebiteľské použitie
Použitie látky/zmesi : Čistiace prostriedky na koberce/čalúnenie

1.2.2. Neodporúčané použitia

Obmedzenia používania : Čokoľvek iné ako vyššie uvedené

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

BISSELL International Trading Company BV d/b/a BISSELL Homecare International
Postbus 128741100 AW AmsterdamZuidoostHolandsko

EÚ Telefón: 31-20-305-1340UK Telefón: 0344-888-6644E-mail: SDS@BISSELL.com

1.4. Telefónne číslo pre prípad núdze

Núdzové číslo : 1 703-527-3887 (Medzinárodné) Chemtrec
24 hodín denne

ODDIEL 2 : Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Dráždenie očí 2 H319
Úplné znenie tried nebezpečnosti, H- a EUH-viet: pozri oddiel 16

Nežiaduce fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

2.2. Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražné piktogramy (CLP) :



GHS07

Výstražné slovo (CLP) : POZOR
Výstražné upozornenia (CLP) : H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P305+P351 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie.

2.3. Iné nebezpečenstvá

Neobsahuje žiadne PBT/vPvB látky $\geq 0,1\%$, posúdené v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH

ODDIEL

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva

3 : Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neuplatňuje sa

3.2. Zmesi

Meno	Identifikátor produktu	%	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]
roztok peroxidu vodíka... %	Číslo CAS : 7722-84-1 Číslo ES : 231-765-0 Indexové číslo ES : 008-003-00-9	1 – 3	Toxicita pre kvapalné látky 1, H271 Akútna toxicita 4 (orálna), H302 (ATE=1026 mg/kg telesnej hmotnosti) Akútna toxicita 4 (inhalácia), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) Poleptanie pokožky 1A, H314 Poškodenie očí 1, H318 STOT SE 3, H335 Chronická toxicita pre vodné prostredie 3, H412
Etoxylované alkoholy C9-C11	Číslo CAS : 68439-46-3 Číslo ES : 614-482-0	1 – 3	Dráždenie očí. 2, H319
Izopentyl acetát látka s limitom expozície na pracovisku v Spoločenstve	Číslo CAS : 123-92-2 Číslo ES : 204-662-3 Indexové číslo ES : 607-130-00-2	0,0001 – 0,001	Horľavá kvapalina č. 3, H226 EUH066

Špecifické koncentračné limity :

Meno	Identifikátor produktu	Špecifické koncentračné limity (%)
roztok peroxidu vodíka... %	Číslo CAS : 7722-84-1 Číslo ES : 231-765-0 Indexové číslo ES : 008-003-00-9	(5 ≤ C < 8) Dráždenie očí 2, H319 (8 ≤ C < 50) Poškodenie očí 1, H318 (35 ≤ C < 50) Dráždenie pokožky 2, H315 (35 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335 (50 ≤ C < 70) Dráždenie pokožky 1B, H314 (50 ≤ C < 70) Ox. Liq. 2, H272 (70 ≤ C ≤ 100) Dráždenie pokožky 1A, H314 (70 ≤ C ≤ 100) Ox. Liq. 1, H271

Úplné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16

ODDIEL 4 : Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné opatrenia prvej pomoci	: Používajte osobné ochranné prostriedky podľa potreby. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo etiketu výrobku.
Prvá pomoc po vdýchnutí	: Ak je dýchanie ťažké, preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho odpočívať v polohe, ktorá mu uľahčuje dýchanie.
Prvá pomoc po kontakte s pokožkou	: Zasiahnutú pokožku umyte veľkým množstvom vody alebo mydlom a vodou. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc po kontakte s očami	: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky a je to možné, vyberte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie.
Prvá pomoc po požití	: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevývolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa. Nikdy nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky/účinky po kontakte s očami	: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
-------------------------------------	------------------------------------

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečte symptomaticky.

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva

ODDIEL 5 : Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky	: Nehorľavé. Použite hasiace prostriedky vhodné pre okolitý požiar.
Nevhodné hasiace prostriedky	: Žiadne známe.

5.2. Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi

Nebezpečenstvo požiaru	: Nehorľavé.
Nebezpečenstvo výbuchu	: Nie je k dispozícii.
Nebezpečné produkty rozkladu v prípade požiaru	: Nebezpečné produkty rozkladu v prípade požiaru. Oxid uhoľnatý. Oxid uhličitý. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých a toxických plynov a pár.

5.3. Rady pre hasičov

Pokyny pre hasenie požiaru	: Pri hasení akéhokoľvek chemického požiaru buďte opatrní. Na chladenie exponovaných nádob použite vodný sprej alebo hmlu. Zabráňte vniknutiu vody z hasenia do životného prostredia.
Ochrana počas hasenia požiaru	: V blízkosti ohňa používajte izolačný dýchací prístroj. Nevstupujte do oblasti požiaru bez vhodných ochranných prostriedkov vrátane ochrany dýchacích ciest.

ODDIEL 6 : Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné preventívne opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

6.1.1. Pre personál, ktorý nie je zodpovedný za núdzové situácie

Ochranné vybavenie	: Ďalšie informácie nájdete v časti 8: „Kontrola expozície/osobná ochrana“.
Núdzové postupy	: Vyvetrajte priestor. Zabráňte vdýchnutiu výparov. Evakuujte nepotrebný personál. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

6.1.2. Pre záchranné zložky

Ochranné vybavenie	: Ďalšie informácie nájdete v časti 8: „Kontrola expozície/osobná ochrana“.
Núdzové postupy	: Vyvetrajte priestor. Zabráňte vdýchnutiu výparov. Evakuujte nepotrebný personál. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Pre zadržiavanie	: Zastavte únik, ak je to bezpečné.
Metódy čistenia	: V prípade rozsiahlych rozliatí: Zvyšnú kvapalinu absorbujte do piesku alebo inertného absorbentu a preneste na bezpečné miesto. Zneškodnite bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi/národnými predpismi. Vyvetrajte priestor. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Malé rozliatie: Zozbierajte rozliaty materiál. Zneškodnite bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi/národnými predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana. ODDIEL 13: Pokyny pre zneškodňovanie.

ODDIEL 7 : Manipulácia a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia pre bezpečné zaobchádzanie

Bezpečnostné opatrenia pre bezpečnú manipuláciu	: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade potreby používajte osobné ochranné prostriedky. Informácie o používaní osobných ochranných prostriedkov nájdete v časti 8. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia.
Hygienické opatrenia	: Dodržiavajte dobrú priemyselnú hygienu. Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky a všetky exponované časti tela.

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akýchkoľvek nekompatibilit

Podmienky skladovania	: Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať iba v pôvodnom obale na chladnom a dobre vetranom mieste mimo dosahu horľavých materiálov.
Nekompatibilné materiály	: Horľavé materiály. Zliatiny medi. Pozinkované železo. Silné redukčné činidlá. Ťažké kovy. Železo. Kontakt s kovmi, kovovými iónmi, zásadami, redukčnými činidlami a organickými látkami môže spôsobiť rozklad.

7.3. Špecifické konečné použitie (použitia)

Čistiace prostriedky na koberce/čalúnenie.

ODDIEL 8 : Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Národné limitné hodnoty expozície na pracovisku a biologické limitné hodnoty

roztok peroxidu vodíka... % (7722-84-1)	
Spojené kráľovstvo - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Peroxid vodíka
TWA (mg/m ³)	1,4 mg/m ³
TWA (ppm)	1 ppm
NPEL (mg/m ³)	2,8 mg/m ³
NPEL (ppm)	2 ppm
Regulačný odkaz	EH40/2005 (štvrté vydanie, 2020). HSE.
hydroxid sodný; hydroxid sodný (1310-73-2)	
Spojené kráľovstvo - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Hydroxid sodný
NPEL (mg/m ³)	2 mg/m ³
Regulačný odkaz	EH40/2005 (štvrté vydanie, 2020). HSE.
Izopentyl acetát (123-92-2)	
EÚ - Orientačný limit expozície na pracovisku (IOEL)	
Miestny názov	Izopentylacetát
IOELV TWA (mg/m ³)	270 mg/m ³
IOELV TWA (ppm)	50 str./min
IOELV STEL (mg/m ³)	540 mg/m ³
IOELV STEL (ppm)	100 ppm
Regulačný odkaz	SMERNICA KOMISIE 2000/39/ES

8.1.2. Odporúčané postupy monitorovania

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

8.1.3. Vzniknuté látky znečisťujúce ovzdušie

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

8.1.4. DNEL a PNEC

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

8.1.5. Kontrolné pásmovanie

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva

8.2. Kontroly expozície

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly :

Zabezpečte dostatočné vetranie vrátane vhodného lokálneho odsávania, aby sa zabezpečilo, že nebudú prekročené limitné hodnoty expozície na pracovisku. Zabráňte vdýchnutiu výparov. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. V bezprostrednej blízkosti akejkoľvek potenciálnej expozície by mali byť k dispozícii núdzové očné fontány a bezpečnostné sprchy.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Osobné ochranné prostriedky :

Zabráňte akejkoľvek zbytočnej expozícii. Noste vhodný ochranný odev.

8.2.2.1. Ochrana očí a tváre

Ochrana očí :

Nie je potrebné pre bežné podmienky používania

8.2.2.2. Ochrana pokožky

Ochrana pokožky a tela :

Odporúča sa oblečenie s dlhým rukávom

Ochrana rúk :

Nie je potrebné pre bežné podmienky používania

8.2.2.3. Ochrana dýchacích ciest

Ochrana dýchacích ciest :

Nevyžaduje sa za bežných podmienok použitia. V prípade nedostatočného vetrania noste vhodný respirátor.

8.2.2.4. Tepelné riziká

Ochrana pred tepelným nebezpečenstvom :

Nie je potrebné pre bežné podmienky používania.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

Kontroly expozície životného prostredia :

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 9 : Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav	: Tekutina
Farba	: Bezfarebný až žltý.
Zápach	: príjemný.
Prahová hodnota zápachu	: > 50 mg/m ³
pH	: 4,5 – 5,5
Koncentrácia roztoku s pH	: 100 %
Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetát = 1)	: > 1
Bod topenia	: Neuplatňuje sa.
Bod tuhnutia	: 0 °C
Bod varu	: 100 °C
Bod vzplanutia	: Nehorľavý
Teplota samovznietenia	: Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Teplota rozkladu	: Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	: Nehorľavý
Tlak pár	: < 17,5 mm Hg pri 20 °C
Relatívna hustota pár pri 20 °C	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Relatívna hustota	: Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Hustota	: 1 g/ml pri 20 °C
Rozpustnosť	: Voda : úplne rozpustný pri 20 °C
Log Pow	: Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Log Kow	: < 1
Kinematická viskozita	: < 20 mm ² /s
Dynamická viskozita	: < 20 cP pri 20 °C
Výbušné vlastnosti	: Nie výbušné.
Oxidačné vlastnosti	: Neoxiduje.
Limity výbušnosti	: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva

9.2. Ďalšie informácie

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) : 0 g/l

ODDIEL 10 : Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilný za odporúčaných podmienok manipulácie a skladovania (pozri časť 7).

10.2. Chemická stabilita

Stabilný za odporúčaných podmienok manipulácie a skladovania (pozri časť 7).

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Za bežných podmienok používania nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Teplo.

10.5. Nekompatibilné materiály

Horľavé materiály. Zliatiny medi. Pozinkované železo. Silné redukčné činidlá. Ťažké kovy. Železo. Kontakt s kovmi, kovovými iónmi, zásadami, redukčnými činidlami a organickými látkami môže spôsobiť rozklad.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálnych podmienok skladovania a používania by nemali vznikať nebezpečné produkty rozkladu. Nebezpečné produkty rozkladu v prípade požiaru. Pozri oddiel 5.

ODDIEL 11 : Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita (orálna) : Neklasifikované
Akútna toxicita (dermálna) : Neklasifikované
Akútna toxicita (inhalácia) : Neklasifikované

Spot & Stain Pro Oxy	
LD50 orálne, potkan	> 5000 mg/kg
LD50 dermálna	> 2000 – 5000 mg/kg
LC50, akútna, vdýchnutie	> 20 mg/l
roztok peroxidu vodíka... % (7722-84-1)	
LD50 orálne, potkan	1026 mg/kg telesnej hmotnosti Potkan (samec), (metóda OECD 401), (70 % roztok)
LD50 orálne	693,7 mg/kg (potkan, samica) (metóda OECD 401), (70 % roztok)
LD50 dermálne, králik	> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti
LC50 inhalácia, potkan (pary - mg/l/4h)	> 0,17 mg/l/4h
Izopentyl acetát (123-92-2)	
LD50 orálne	7410 mg/kg telesnej hmotnosti
LD50 dermálne, králik	> 5000 mg/kg telesnej hmotnosti

Poleptanie/podráždenie pokožky : Neklasifikované
pH : 4,5 – 5,5

Vážne poškodenie/podráždenie očí : Spôsobuje vážne podráždenie očí.
pH : 4,5 – 5,5

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikované
Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikované
Karcinogenita : Neklasifikované
Reprodukčná toxicita : Neklasifikované

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva

STOT – jednorazová expozícia : Neklasifikované

roztok peroxidu vodíka... % (7722-84-1)	
STOT – jednorazová expozícia	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

STOT – opakovaná expozícia : Neklasifikované

Nebezpečenstvo aspirácie : Neklasifikované

Spot & Stain Pro Oxy	
Kinematická viskozita	< 20 mm ² /s

Potenciálne nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a príznaky : Môže spôsobiť podráždenie očí

ODDIEL 12 : Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Nebezpečný pre vodné prostredie, krátkodobý : Neklasifikované

(akútny)

Nebezpečný pre vodné prostredie, dlhodobý : Neklasifikované

(chronický)

Spot & Stain Pro Oxy	
LC50 ryby	> 100 – 1000 mg/l
EC50 Dafnie	Odhadovaná hodnota 100 – 1 000 mg/l na základe údajov o podobných produktoch
EC50 72h - Riasy [1]	Odhadovaná hodnota > 100 – 1000 mg/l na základe údajov o podobných produktoch

roztok peroxidu vodíka... % (7722-84-1)	
LC50 ryby	16,4 mg/l - 96 hodín (Pimephales promelas)
EC50 Dafnie	2,4 mg/l - 48 hodín (Daphnia pulex)
EC50 72h - Riasy [1]	1,38 mg/l - 72 hodín (Skeletonema costatum)
NOEC chronické kôrovce	0,63 mg/l - 21 dní (Daphnia magna)

Etoxylované alkoholy C9-C11 (68439-46-3)	
LC50 ryby	5 – 7 mg/l – 96 hodín (Oncorhynchus mykiss)
EC50 Dafnie	2,5 mg/l - 48 hodín (daphnia magna)

Izopentyl acetát (123-92-2)	
LC50 ryby	11,1 mg/l – 96 hodín (Danio rerio)
EC50 Dafnie	26,3 mg/l - 48 hodín (Daphnia magna)

12.2. Perzistencia a odbúrateľnosť

Spot & Stain Pro Oxy	
Perzistencia a odbúrateľnosť	L'ahko biologicky odbúrateľný: > 60 % ((metóda OECD 301D)).

roztok peroxidu vodíka... % (7722-84-1)	
Perzistencia a odbúrateľnosť	L'ahko biologicky odbúrateľný vo vode.
Biodegradácia	> 99 % (30 minút)

Etoxylované alkoholy C9-C11 (68439-46-3)	
Perzistencia a odbúrateľnosť	L'ahko biologicky odbúrateľný.

Izopentyl acetát (123-92-2)	
Perzistencia a odbúrateľnosť	L'ahko biologicky odbúrateľný.
Biodegradácia	57,1 % (28 dní)

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva

12.3. Bioakumulačný potenciál

Spot & Stain Pro Oxy

Log Kow	< 1
Bioakumulačný potenciál	Neočakáva sa bioakumulácia.

Izopentyl acetát (123-92-2)

BCF - Iné vodné organizmy [1]	28,1 l/kg
Log Kow	< 4,5

12.4. Mobilita v pôde

Spot & Stain Pro Oxy

Doplňujúce informácie	Ak sa produkt dostane do pôdy, jedna alebo viac zložiek bude alebo môže byť mobilných a môže kontaminovať podzemnú vodu.
-----------------------	--

Izopentyl acetát (123-92-2)

Normalizovaný adsorpčný koeficient organického uhlíka (Log Koc)	2.11
---	------

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Komponent

roztok peroxidu vodíka... % (7722-84-1)	Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, príloha XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB podľa nariadenia REACH, príloha XIII.
---	---

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

ODDIEL 13 : Pokyny pre zneškodňovanie

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odporúčania pre likvidáciu odpadu	: Prázdne nádoby odovzdajte na schválenom mieste na spracovanie odpadu na recykláciu alebo likvidáciu. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie a verejných vôd. Malé množstvá je možné zriediť veľkým množstvom vody a spláchnuť. Zneškodnite bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi/národnými predpismi. Vyčistený obalový materiál je vhodný na energetické zhodnotenie alebo recykláciu v súlade s miestnymi predpismi.
Doplňujúce informácie	: S prázdnyimi nádobami manipulujte opatrne. Nekontaminované obaly je možné recyklovať.
Ekológia - odpadové materiály	: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Kód Európskeho zoznamu odpadov (LoW)	: 20 01 30 - detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

ODDIEL 14 : Informácie o preprave

V súlade s / ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1 Číslo OSN

Číslo OSN (ADR)	: Neuplatňuje sa
Číslo OSN (IMDG)	: Neuplatňuje sa
Číslo OSN (IATA)	: Neuplatňuje sa
Číslo OSN (ADN)	: Neuplatňuje sa
Číslo OSN (RID)	: Neuplatňuje sa

14.2. Správne prepravné pomenovanie OSN

Správny prepravný názov	: Neuplatňuje sa
Správny prepravný názov (IMDG)	: Neuplatňuje sa
Správny prepravný názov (IATA)	: Neuplatňuje sa
Správne prepravné pomenovanie (ADN)	: Neuplatňuje sa
Vlastný prepravný názov (RID)	: Neuplatňuje sa

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva

14.3. Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu

Nežiaduce reakcie

Trieda(y) nebezpečnosti pri preprave (ADR) : Neuplatňuje sa

IMDG

Trieda(y) nebezpečnosti pri preprave (IMDG) : Neuplatňuje sa

IATA

Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu (IATA) : Neuplatňuje sa

ADN

Trieda(y) nebezpečnosti pri preprave (ADN) : Neuplatňuje sa

RID

Trieda(y) nebezpečnosti pri preprave (RID) : Neuplatňuje sa

14.4. Obalová skupina

Obalová skupina : Neuplatňuje sa

Obalová skupina (IMDG) : Neuplatňuje sa

Obalová skupina (IATA) : Neuplatňuje sa

Obalová skupina (ADN) : Neuplatňuje sa

Obalová skupina (RID) : Neuplatňuje sa

14.5. Nebezpečenstvá pre životné prostredie

Nebezpečné pre životné prostredie : Nie

Znečisťujúca látka pre moria : Nie

Ďalšie informácie : Žiadne doplňujúce informácie nie sú k dispozícii

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa

Pozemná doprava

Neuplatňuje sa

Námorná doprava

Neuplatňuje sa

Letecká doprava

Neuplatňuje sa

Vnútrozemská vodná doprava

Neuplatňuje sa

Železničná doprava

Neuplatňuje sa

14.7. Preprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a kódexu IBC

Neuplatňuje sa

ODDIEL 15 : Regulačné informácie

15.1. Predpisy/právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia špecifické pre látku alebo zmes

15.1.1. Predpisy EÚ

Príloha XIV (zoznam autorizácií) nariadenia REACH

Neobsahuje žiadnu látku (látky) uvedenú v prílohe XIV (zoznam autorizácií) k nariadeniu REACH

Zoznam kandidátskych látok REACH (SVHC)

Neobsahuje žiadnu látku (látky) uvedenú na zozname kandidátskych látok podľa nariadenia REACH

Nariadenie PIC (predchádzajúci informovaný súhlas)

Neobsahuje žiadnu látku (látky) uvedenú v zozname PIC (nariadenie EÚ 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií)

Nariadenie o POP (perzistentné organické znečisťujúce látky)

Neobsahuje žiadnu(-é) látku(-y) uvedenú(-é) na zozname POP (nariadenie EÚ 2019/1021 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach)

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva

Nariadenie o ozóne (1005/2009)

Neobsahuje žiadnu látku (látky) uvedenú na zozname látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (nariadenie EÚ 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu).

Smernica o prchavých organických zlúčeniniach (2004/42)

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) : 0 g/l

Nariadenie o prekurzoroch výbušnín (2019/1148)

Obsahuje látku (látky) uvedenú v zozname prekurzorov výbušnín (nariadenie EÚ 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní).

PRÍLOHA I OBMEDZENÉ PREKURZORY VÝBUŠNÍN

Zoznam látok, ktoré sa nesmú sprístupniť, dovážať, vlastníť alebo používať členmi širokej verejnosti, či už samostatne alebo v zmesiach, alebo v látkach, ktoré tieto látky obsahujú, pokiaľ koncentrácia nie je rovnaká alebo nižšia ako limitné hodnoty uvedené v stĺpci 2, a v prípade ktorých sa podozrivé transakcie a významné zmiznutia a krádeže majú nahlásiť príslušnému národnému kontaktnému miestu do 24 hodín.

Meno	Číslo CAS	Limitná hodnota	Horná limitná hodnota pre udeľovanie licencií podľa článku 5 ods. 3	Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) pre samostatnú chemicky definovanú zlúčeninu, ktorá spĺňa požiadavky poznámky 1 ku kapitole 28 alebo 29 KN	Kód kombinovanej nomenklatúry pre zmes bez zložiek, ktoré by určovali zaradenie pod iný kód KN
Peroxid vodíka	7722-84-1	12 % hmotn./hmotn.	35 % hmotn./hmotn.	2847 00 00	ex 3824 99 96

Viac informácií nájdete na stránke https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-made-explosives_en.

Nariadenie o drogových prekurzoroch (273/2004)

Neobsahuje žiadnu látku (látky) uvedenú v zozname drogových prekurzorov (nariadenie ES č. 273/2004 o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných pri nezákonnej výrobe omamných a psychotropných látok).

15.1.2. Vnútroštátne predpisy

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

15.2. Posúdenie chemickej bezpečnosti

Nebolo vykonané žiadne posúdenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16 : Ďalšie informácie

Skratky a akronymy :	
ATE	Odhad akútnej toxicity
CLP	Nariadenie o klasifikácii a označovaní obalov; Nariadenie (ES) č. 1272/2008
Číslo CAS	Číslo služby chemických abstraktov
EC50	Medián efektívnej koncentrácie
PBT (perfúzna látka)	Perzistentná bioakumulatívna toxická látka
LD50	Stredná smrteľná dávka
LC50	Medián smrteľnej koncentrácie
OECD	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Bezpečnostný list (KBÚ)	Karta bezpečnostných údajov
vPvB	Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny
ED	Vlastností narušajúce endokrinný systém
REACH	Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií
OEL	Limit expozície na pracovisku

Spot & Stain Pro Oxy

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení a doplnení Spojeného kráľovstva

Skratky a akronymy :

IOELV	Orientačná limitná hodnota expozície na pracovisku
VOC	Prchavé organické zlúčeniny

Zdroje údajov : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. ECHA (Európska chemická agentúra). Registračná dokumentácia REACH. Karta bezpečnostných údajov dodávateľa.

Ďalšie informácie : Postup klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: Nebezpečenstvo pre zdravie: Výpočtová metóda. Fyzikálne nebezpečenstvá: Na základe údajov z testov. Nebezpečenstvá pre životné prostredie: Výpočtová metóda.

Úplné znenie H- a EUH-viet :

Akútna toxicita 4 (Vdýchnutie)	Akútna toxicita (inhalačná), kategória 4
Akútna toxicita 4 (orálna)	Akútna toxicita (orálna), kategória 4
Chronická vodná toxicita 3	Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3
EUH066	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Poškodenie očí 1	Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1
Dráždenie očí 2	Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2
Horľavá kvapalina 3	Horľavé kvapaliny, kategória 3
H226	Horľavá kvapalina a pary.
H271	Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H272	Môže zintenzívniť požiar; oxidačné činidlo.
H302	Škodlivý po požití.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315	Spôsobuje podráždenie pokožky.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332	Škodlivý pri vdýchnutí.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Ox. kvapalina 1	Oxidujúce kvapaliny, kategória 1
Ox. kvapalina 2	Oxidujúce kvapaliny, kategória 2
Poleptanie pokožky 1A	Poleptanie/podráždenie kože, kategória 1, podkategória 1A
Poleptanie pokožky 1B	Poleptanie/podráždenie kože, kategória 1, podkategória 1B
Dráždenie pokožky 2	Poleptanie/podráždenie pokožky, kategória 2
STOT SE 3	Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, podráždenie dýchacích ciest

Karta bezpečnostných údajov (SDS), EÚ

Tieto informácie vychádzajú z našich súčasných vedomostí a slúžia len na opis produktu z hľadiska zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek. Preto by sa nemali vykladať ako záruka akejkoľvek špecifickej vlastnosti produktu.