

Osvětlete venkovní prostor šetrně k životnímu prostředí, bez vícenákladů na energii.

Tlačítko na straně svítidla **stisknutí 5 sec : ON /OFF**

Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka volte **4 světelné módy**

1. 100% výkon – pro intenzivní osvětlení prostoru
2. 60% výkon – vyvážený poměr úspory energie a výkonu
3. 40% výkon – jemnější osvětlení s nižší spotřebou
4. 20% výkon – úsporný režim pro decentní světelný efekt

Hlavní výhody:

- 100% solární provoz – nulové náklady na elektřinu
- 4 nastavitelné režimy svícení
- Automatické zapínání po setmění
- Teplé bílé světlo (3000K)
- Voděodolnost IP44 – vhodné pro venkovní použití
- USB-C vstup pro možnost dobíjení kabelem

Osvetlite svoj vonkajší priestor ekologickým spôsobom bez dodatočných nákladov na energiu.

Stlačte tlačidlo na boku svietidla na 5 sekúnd : ON /OFF

Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte 4 režimy svietenia

1. 100% výkon - na intenzívne osvetlenie priestoru
2. 60 % výkon - vyvážený pomer úspory energie a výkonu
3. 40% výkon - jemnejšie osvetlenie s nižšou spotrebou
4. 20 % výkon - úsporný režim pre jemný efekt osvetlenia

Kľúčové výhody:

- 100 % solárna prevádzka - nulové náklady na elektrinu
- 4 nastavitelné režimy svetla
- Automatické zapnutie po zotmení
- Teplé biele svetlo (3000K)
- Vodotesnosť IP44 – vhodné na vonkajšie použitie
- Vstup USB-C na káblové nabíjanie

NÁVOD NA INSTALACI:

1. Postupujte dle obrázkového manuálu.
2. Vyvrtejte otvory pro šroubky
3. Vložte hmoždinky a do nich zašroubujte přiložené šroubky
4. Poté upevněte svítidlo na nachystané šroubky. Instalace je dokončena.
5. Na boční straně svítidla stiskněte tlačítko pro zapnutí svítidla a zvolte světelný mód.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud solární svítidlo nefunguje správně.

1. Ověřte, zda je solární panel vystaven dostatečně dlouhou dobu slunečnímu záření a je zajištěno nabíjení baterie ze solární energie.
2. Zkontrolujte, zda je směr instalace výrobku správný (solární panel směrem nahoru).
3. Ujistěte se, že solárním panelům nic nebrání v přístupu slunečního světla.
4. Doporučuje se, aby byl výrobek při prvním použití plně nabitý (24 hodin na slunci)
5. Slunečné počasí bude mít vliv na delší dobu svícení, za mlhavého a deštivého počasí je doba svícení kratší
6. Aby panel mohl přijímat sluneční záření v maximální míře, pravidelně čistěte prach na fotovoltaickém panelu!

Obrázky v manuálu jsou pouze informativní, zobrazený produkt se může od skutečného výrobku lišit.

LIKVIDACE - výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Technické parametry:

Počet LED: 128ks s výkonem 0,2W

Barva světla: 3000K

Stupeň krytí: IP44

Baterie: 2*18650 3.7V 2000mAh nabíjecí Li-ion baterie Solární panel: 6V 1000mA

Lumeny: max až 400lm

Rozměr: 60 x 9,5 x 5 cm

Materiál : hliník, plast, silikon

Záruka: 2 roky

Obsah balení: solární svítidlo, 1m dlouhý USB-C nabíjecí kabel

NÁVOD NA INŠTALÁCIU:

1. Postupujte podľa obrázkového návodu.
2. Vyvrtajte otvory pre skrutky
3. Vložte hmoždinky a zaskrutkujte dodané skrutky
4. Potom svietidlo upevnite na dodané skrutky. Inštalácia je dokončená.
5. Stlačením tlačidla na bočnej strane svietidla zapnete svietidlo a vyberte režim svietenia.

UPOZORNENIE:

Ak solárne svietidlo nefunguje správne.

1. Skontrolujte, či je solárny panel dostatočne dlho vystavený slnečnému žiareniu a či sa batéria nabíja solárnou energiou.
2. Skontrolujte, či je smer inštalácie výrobku správny (solárny panel smeruje nahor).
3. Uistite sa, že solárnym panelom nič nebráni v prístupe slnečného svetla.
4. Odporúča sa, aby bol výrobok pri prvom použití plne nabitý (24 hodín na slnku).
5. Slnečné počasie spôsobí dlhší čas svietenia, v hmlistom a daždivom počasí je čas svietenia kratší
6. Aby panel mohol prijímať maximum slnečného svetla, pravidelne čistite prach na fotovoltickom paneli!

Obrázky v príručke majú len informatívny charakter, zobrazený výrobok sa môže líšiť od skutočného výrobku.

Likvidácia - výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak chcete výrobok správne zlikvidovať, odneste ho na určené zberné miesta. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz

Špecifikácie:

Počet LED diód: 128 ks s výkonom 0,2 W

Farba svetla: 3000K

Stupeň ochrany: IP44

Batéria: 2*18650 3,7V 2000mAh nabíjateľná Li-ion batéria

Solárny panel: 6V 1000mA

Svetelný tok: max. do 400 lm

Rozmery: 60 x 9,5 x 5 cm

Materiál: hliník, plast, silikón

Záruka: 2 roky

Obsah balenia: solárna lampa, 1m dlhý nabíjací kábel USB-C

Illuminate your outdoor space in an environmentally friendly way, without extra energy costs.

Press the button on the side of the luminaire for 5 sec : ON / OFF Repeatedly press the button to select 4 light modes

1. 100% power - for intensive illumination of the space
2. 60% power - balanced ratio of energy saving and power
3. 40% power - softer lighting with lower consumption
4. 20% power - energy saving mode for subtle light effect

Main advantages:

- 100% solar operation - zero electricity costs
- 4 adjustable light modes
- Automatic switch on after dark
- Warm white light (3000K)
- IP44 waterproof - suitable for outdoor use
- USB-C input for cable charging

Beleuchten Sie Ihren Außenbereich auf umweltfreundliche Weise, ohne zusätzliche Energiekosten.

Drücken Sie die Taste an der Seite der Leuchte für 5 Sekunden: ON /OFF Drücken Sie die Taste wiederholt, um 4 Lichtmodi zu wählen

1. 100% Leistung - für intensive Beleuchtung des Raumes
2. 60% Leistung - ausgewogenes Verhältnis von Energieeinsparung und Leistung
3. 40% Leistung - weichere Beleuchtung mit geringerem Verbrauch
4. 20% Leistung - Energiesparmodus für einen subtilen

Lichteffect Hauptvorteile:

- 100% Solarbetrieb - keine Stromkosten
- 4 einstellbare Lichtmodi
- Automatische Einschaltung bei Dunkelheit
- Warmweißes Licht (3000K)
- IP44 wasserdicht - für den Außeneinsatz geeignet
- USB-C-Eingang zum Aufladen per Kabel

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Follow the pictorial manual.
2. Drill holes for screws
3. Insert the dowels and screw in the screws provided
4. Then fix the luminaire to the screws provided. The installation is complete.
5. Press the button on the side of the luminaire to switch on the luminaire and select the light mode.

NOTICE:

If the solar luminaire does not work properly.

1. Check that the solar panel is exposed to sunlight for a sufficient period of time and that the battery is charged by solar energy.
2. Check that the direction of installation of the product is correct (solar panel facing upwards).
3. Make sure that nothing obstructs the solar panels from sunlight.
4. It is recommended that the product is fully charged when first used (24 hours in the sun).
5. Sunny weather will result in a longer light time, in foggy and rainy weather the light time is shorter
6. In order for the panel to receive maximum solar radiation the photovoltaic panel to the maximum, regularly clean the dust on the photovoltaic panel!

The pictures in the manual are for information only, the product shown may differ from the actual product.

Disposal - the product must not be disposed of with municipal waste. To dispose of the product properly, take it to the designated collection points. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz

Specifications:

Number of LEDs: 128 pcs with 0.2W power
Light color: 3000K
Protection class: IP44
Battery: 2*18650 3.7V 2000mAh rechargeable Li-ion battery
Solar panel: 6V 1000mA
Lumens: max up to 400lm
Dimension: 60 x 9,5 x 5cm
Material : aluminum, plastic, silicone
Warranty: 2 years
Package contents: solar lamp, 1m long USB-C charging cable

INSTALLATIONSANWEISUNGEN:

1. folgen Sie der bebilderten Anleitung.
2. Löcher für Schrauben bohren
3. Setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben ein.
4. Dann die Leuchte mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Installation ist abgeschlossen.
5. Drücken Sie die Taste an der Seite der Leuchte, um die Leuchte einzuschalten und den Lichtmodus zu wählen.

HINWEIS:

Wenn die Solarleuchte nicht richtig funktioniert.

1. Überprüfen Sie, ob das Solarmodul ausreichend lange dem Sonnenlicht ausgesetzt ist und ob die Batterie durch die Sonnenenergie geladen wird.
2. Prüfen Sie, ob die Installationsrichtung des Produkts korrekt ist (Solarmodul nach oben).
3. Vergewissern Sie sich, dass nichts die Sonneneinstrahlung auf das Solarpanel behindert.
4. Es wird empfohlen, dass das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist (24 Stunden in der Sonne).
5. Bei sonnigem Wetter verlängert sich die Leuchtdauer, bei Nebel und Regen verkürzt sich die Leuchtdauer.
6. Damit das Panel die maximale Sonneneinstrahlung erhält, muss Damit das Photovoltaik-Panel die maximale Sonneneinstrahlung erhält, sollten Sie es regelmäßig vom Staub befreien!

Die Bilder im Handbuch dienen nur zur Information, das abgebildete Produkt kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

- Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148
Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter podpora@immaxneo.cz

Spezifikationen:

Anzahl der LEDs: 128 Stück mit 0,2W Leistung
Lichtfarbe: 3000K/ Schutzklasse: IP44
Batterie: 2*18650 3.7V 2000mAh wiederaufladbare Li-Ion
Batterie Solarpanel: 6V 1000mA
Lumen: max bis zu 400lm / Abmessung: 60 x 9,5 x 5cm
Material: Aluminium, Kunststoff, Silikon
Garantie: 2 Jahre
Paketinhalt: Solarlampe, 1m langes USB-C Ladekabel

Világítsa meg kültéri terét környezetbarát módon, extra energiaköltségek nélkül.

Nyomja meg a lámpatest oldalán lévő gombot 5 másodpercig: ON /OFF A gomb ismételt megnyomásával 4 világítási mód választható ki.

1. 100%-os teljesítmény - a tér intenzív megvilágításához
2. 60%-os teljesítmény - az energiatakarékosság és a teljesítmény kiegyensúlyozott aránya
3. 40%-os teljesítmény - lágyabb megvilágítás alacsonyabb fogyasztással
4. 20% teljesítmény - energiatakarékos üzemmód a finom fényhatás érdekében.

Fő előnyök:

- 100% napelemes működés - nulla villamosenergia-költség
- 4 állítható fénymód
- Automatikus bekapcsolás sötétedés után
- Meleg fehér fény (3000K)
- IP44 vízálló - kültéri használatra alkalmas
- USB-C bemenet kábellel történő töltéshez

Osszítel swoją przestrzeń zewnętrzną w sposób przyjazny dla środowiska, bez dodatkowych kosztów energii.

Naciśnij przycisk z boku oprawy i przytrzymaj go przez 5 sekund: ON /OFF Wielokrotne naciśnięcie przycisku umożliwia wybór 4 trybów oświetlenia

1. 100% mocy - dla intensywnego oświetlenia przestrzeni
2. 60% mocy - zrównoważony stosunek oszczędności energii i mocy
3. 40% mocy - delikatniejsze oświetlenie przy niższym zużyciu energii
4. 20% mocy - tryb oszczędzania energii dla subtelnego efektu świetlnego

Główne zalety:

- 100% energii słonecznej - zero kosztów energii elektrycznej
- 4 regulowane tryby oświetlenia
- Automatyczne włączanie po zmroku
- Ciepłe białe światło (3000K)
- Wodoodporność IP44 - nadaje się do użytku na zewnątrz
- Wejście USB-C do ładowania za pomocą kabla

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Kövesse a képi útmutatót.
2. Fúrjon lyukakat a csavarokhoz
3. Helyezze be a dübeleket és csavarozza be a mellékelt csavarokat.
4. Ezután rögzítse a lámpatestet a mellékelt csavarokkal. A telepítés befejeződött.
5. Nyomja meg a lámpatest oldalán lévő gombot a lámpatest bekapcsolásához és a fénymód kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS:

Ha a napelemes lámpatest nem működik megfelelően.

1. Ellenőrizze, hogy a napelem megfelelő ideig van-e kitéve a napfénynek, és hogy az akkumulátort a napenergia tölti.
2. Ellenőrizze, hogy a termék telepítési irányára helyes-e (a napelem felfelé néz).
3. Győződjön meg arról, hogy semmi nem akadályozza a napelemet a napfénytől.
4. Ajánlott, hogy a termék az első használatba vételkor teljesen feltöltve legyen (24 óra a napon).
5. A napos időjárás hosszabb fényidőt eredményez, ködös és esős időben a fényidő rövidebb lesz
6. Annak érdekében, hogy a panel a maximális napsugárzást kapja a fotovoltaiikus panelt, rendszeresen tisztítsa meg a port a fotovoltaiikus panelen!

A kézikönyvben található képek csak tájékoztató jellegűek, a bemutatott termék eltérhet a tényleges terméktől. **Eltávolítás** - a terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A termék megfelelő ártalmatlanításához vigye el a kijelölt gyűjtőhelyekre. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a podpora@immaxneo.cz címen.

Specifikációk:

LED-ek száma: 0,2W teljesítményű 128db

Fény színe: 3000K

Védelmi osztály: IP44

Akkumulátor: 2*18650 3,7V 3,7V 2000mAh újratölthető Li-ion akkumulátor Napelem: Napelem: 6V 1000mA

Lumen: max. 400lm

Méret: 60 x 9,5 x 5cm

Anyag: alumínium, műanyag, szilikon

Garancia: 2 év

Csomag tartalma: napelemes lámpa, 1m hosszú USB-C töltőkábel

INSTRUKCJE INSTALACJI

1. Postępuj zgodnie z instrukcją obrazkową.
2. Wywierć otwory na śruby
3. Włóż kołki i wkręć dostarczone śruby
4. Następnie przymocuj oprawę oświetleniową do dostarczonych śrub. Instalacja jest zakończona.
5. Naciśnij przycisk z boku oprawy, aby włączyć oprawę i wybrać tryb oświetlenia.

UWAGA:

Jeśli oprawa solarna nie działa prawidłowo.

1. Sprawdzić, czy panel słoneczny jest wystawiony na działanie promieni słonecznych przez wystarczający okres czasu i czy akumulator jest ładowany energią słoneczną.
2. Sprawdzić, czy kierunek instalacji produktu jest prawidłowy (panel słoneczny skierowany do góry).
3. Upewnić się, że nic nie zasłania paneli słonecznych przed światłem słonecznym.
4. Zaleca się, aby produkt był w pełni naładowany przy pierwszym użyciu (24 godziny na słońcu).
5. Słoneczna pogoda spowoduje dłuższy czas świecenia, podczas mgły i deszczu czas świecenia będzie krótszy
6. Aby panel fotowoltaiczny otrzymywał maksymalne promieniowanie słoneczne, należy regularnie czyścić panel fotowoltaiczny z kurzu!

Zdjęcia w instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny, przedstawiony produkt może różnić się od rzeczywistego. **Utylizacja** - produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować produkt, należy oddać go do wyznaczonych punktów zbiórki. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania porady prosimy o kontakt pod adresem podpora@immaxneo.cz.

Specyfikacje:

Liczba diod LED: 128 szt o mocy 0,2W

Kolor światła: 3000K

Klasa ochrony: IP44

Bateria: 2*18650 3.7V 2000mAh akumulator litowo-jonowy Panel słoneczny: 6V 1000mA

Lumeny: maksymalnie do 400lm

Wymiary: 60 x 9,5 x 5 cm

Materiał: aluminium, plastik, silikon

Gwarancja: 2 lata



BG/RU РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ/ MANUAL UTILIZATOR

Външна слънчева LED светлина за стена **Immax LUXURY 60cm, IP44**
Lumină de perete cu LED-uri solare în aer liber **Immax LUXURY 60cm, IP44**

08508L

Осветете външното си пространство по екологичен начин, без допълнителни разходи за енергия..

Натиснете бутона отстрани на осветителното тяло за 5 сек: ON /OFF Натиснете бутона многократно, за да изберете 4 режима на светене

- 1.100% мощност - за интензивно осветяване на пространството
2. 60% мощност - балансирано съотношение между икономия на енергия и мощност
3. 40% мощност - по-мекото осветление с по-ниска консумация
4. 20% мощност - енергоспестяващ режим за фин светлинен ефект

Основни предимства:

- 100% слънчева енергия - нулеви разходи за електроенергия
- 4 регулируеми режима на светлината
- Автоматично включване след стъмване
- Топла бяла светлина (3000K)
- IP44 водоустойчивост - подходяща за използване на открито
- USB-C вход за зареждане с кабел

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Следвайте картинното ръководство.
2. Пробийте отвори за винтове
3. Поставете дюбелите и завийте предоставените винтове
4. След това закрепете осветителното тяло с предоставените винтове. Монтажът е завършен.
5. Натиснете бутона отстрани на осветителното тяло, за да включите осветителното тяло и да изберете режима на светене. **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Ако соларното осветително тяло не работи правилно.

1. Проверете дали соларният панел е изложен на слънчева светлина за достатъчно дълъг период от време и дали батерията се зарежда от слънчевата енергия.
2. Проверете дали посоката на инсталиране на продукта е правилна (соларният панел е обърнат нагоре).
3. Уверете се, че нищо не пречи на слънчевата светлина върху слънчевия панел.
4. Препоръчително е продуктът да бъде напълно зареден при първото му използване (24 часа на слънце).
5. Слънчевото време ще доведе до по-дълго време на светене, при мъгливо и дъждовно време времето на светене е по-кратко
6. За да може панелът да получава максимална слънчева радиация фотоволтаичният панел максимално, редовно почиствайте праха по фотоволтаичния панел!

Снимките в ръководството са само за информация, показаният продукт може да се различава от действителния. Изхвърляне - продуктът не трябва да се изхвърля с битови отпадъци. За да изхвърлите продукта правилно, го занесете в определените за целта пунктове за събиране на отпадъци. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от съвет, моля, свържете се с нас на podpora@immaxneo.cz

Технически характеристики:

Брой светодиоди: 5128 бр. с мощност 0,2W

Цвят на светлината: 3000K

Клас на защита: IP44

Батерия: 2*18650 3.7V 2000mAh презареждаща се литиево-йонна батерия Слънчев панел: 6V 1000mA

Лумени: максимум до 400lm

Размери: 60 x 9,5 x 5 cm

Материал: алуминий, пластмаса, силикон

Гаранция: 2 години

Съдържание на опаковката: соларна лампа, кабел за зареждане USB-C с дължина 1 m

Luminați-vă spațiul exterior într-un mod ecologic, fără costuri suplimentare de energie.

Apăsați butonul de pe partea laterală a corpului de iluminat timp de 5 sec : ON /OFF Apăsați de mai multe ori butonul pentru a selecta 4 moduri de iluminare

1. Putere 100% - pentru iluminarea intensă a spațiului
2. 60% putere - raport echilibrat de economisire a energiei și putere
3. 40% putere - iluminare mai blândă cu un consum mai redus
4. 20% putere - mod de economisire a energiei pentru un efect de lumină subtil

Avantaje principale:

- Funcționare 100% solară - costuri zero cu energia electrică
- 4 moduri de iluminare reglabile
- Aprindere automată după lăsarea întinericului
- Lumină albă caldă (3000K)
- IP44 rezistent la apă - potrivit pentru utilizare în exterior
- Intrare USB-C pentru încărcare prin cablu

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Urmați manualul ilustrat.
2. Faceți găuri pentru șuruburi
3. Introduceți diblurile și înșurubați șuruburile furnizate
4. Apoi fixați corpul de iluminat la șuruburile furnizate. Instalarea este completă.
5. Apăsați butonul de pe partea laterală a corpului de iluminat pentru a porni corpul de iluminat și a selecta modul de iluminare.

AVERTISMENT:

În cazul în care corpul de iluminat solar nu funcționează corect.

1. Verificați dacă panoul solar este expus la lumina soarelui pentru o perioadă suficientă de timp și dacă bateria este încărcată cu energie solară.
2. Verificați dacă direcția de instalare a produsului este corectă (panoul solar orientat în sus).
3. Asigurați-vă că nimic nu obstrucționează panourile solare de la lumina soarelui.
4. Se recomandă ca produsul să fie încărcat complet la prima utilizare (24 de ore la soare).
5. Vremea însorită va duce la un timp de iluminare mai lung, pe timp de ceață și ploaie timpul de iluminare este mai scurt
6. Pentru ca panoul să primească radiația solară maximă panoul fotovoltaic la maximum, curățați periodic praful de pe panoul fotovoltaic!

Imaginile din manual sunt doar informative, produsul prezentat poate diferi de produsul real. Eliminare - produsul nu trebuie eliminat cu deșeurile municipale. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, duceți-l la punctele de colectare desemnate. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de consiliere, vă rugăm să ne contactați la podpora@immaxneo.cz

Specificații:

Număr de LED-uri: 128pcs cu o putere de 0,2W

Culoarea luminii: 3000K

Clasa de protecție: IP44

Baterie: 2*18650 3.7V 2000mAh baterie reincărcabilă Li-ion

Panou solar: 6V 1000mA












Lumini: max până la 400lm

Dimensiune: 60 x 9.5 x 5cm

Material: aluminiu, plastic, silicon

Garanție: 2 ani

Conținutul pachetului: lampă solară, cablu de încărcare USB-C lung de 1m

Parts Supplied		01	02	03	04	05
	X1					
	x2					
	x2					
06  Press 5sec for ON/OFF Press once: 100%→60%→40%→20%	07  5V 1A	 		 		

Výrobce a dovozce/Manufacturer and importer:IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU

www.immax.cz

Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně/Designed in the Czech Republic, manufactured in China

