

WHITE SHARK KIMURA-PRO

PS MULTIFUNKČNÍ CHLADICÍ / NABÍJECÍ STOJÁNEK



Uživatelský návod – CZ

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Tento chladicí stojánek se automaticky začne nabíjet po připojení ovladače PS5 a po 5 sekundách se automaticky přepne do režimu rychlého chlazení.


Když se teplota ovladače sníží, automaticky se sníží otáčky ventilátoru. Tento stojánek je kompatibilní s ovladačem PS5 a nabíjecí stanice umožňuje současně nabíjet dva ovladače PS5. Při nabíjení svítí kontrolka červeně a po úplném nabití ovladače se změní na bílou.

Stojánek obsahuje sloty pro uložení herních disků PS5. Na levé a pravé straně se nacházejí výsuvné držáky pro zavěšení sluchátek.

Prostřednictvím USB kabelu Type-C lze stojánek připojit k USB portu konzole PS5. Po zapnutí konzole PS5 se chladicí stojánek automaticky zapne a zahájí rychlé chlazení. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 10 minut lze výrobek přepnout do režimu inteligentního chlazení. Jas světél lze nastavovat pomocí dotykového tlačítka.

SCHÉMA FUNKCÍ PRODUKTU

Na schématu jsou vyznačeny jednotlivé části a ovládací prvky stojánu.



Původní znění	Český překlad
HEADSET HOLDER	Držák sluchátek
COOLING FAN	Chladicí ventilátor
P5 DIGITAL / DISC NORMAL / SLIM PRO	P5 DIGITAL / DISC NORMAL / SLIM PRO
SCREW	Šroub
15 GAME DISC STORAGE	Úložný prostor pro 15 herních disků
USB-A 2.0 OUTPUT	Výstup USB-A 2.0
USB-C INPUT	Vstup USB-C
RGB LED CONTROL	Ovládání RGB LED
FAN SPEED INDICATOR	Indikátor rychlosti ventilátoru
FAN BUTTON	Tlačítko ventilátoru
DUAL CHARGING STATION WITH CHARGING LED INDICATOR	Duální nabíjecí stanice s LED indikátorem nabíjení

POSTUP INSTALACE

1. Zvolte způsob instalace podle typu konzole PS5:

- Způsob instalace pro **PS5 Slim Panel**
- Způsob instalace pro **PS5 Digital/Disc Panel**

1 The Installation Method of P5 Digital/Disc/Slim Panels on the base:



For P5 Slim Panel Installation method



For P5 Digital/Disc Panel Installation method

- Umístěte konzoli PS5 na stojánek.
- Utáhněte šroub.
- Nainstalujte držák sluchátek.
- Umístěte herní disky do příslušných slotů.
- Připojte nabíjecí kabel k napájecímu portu.
- Umístěte ovladače do nabíjecích pozic.

2 Put the P5 console on stand



3 Tighten the screw



4 Install headset holder



5 put the game card into the slot



6 Connect charging cable to power stand



7 Place it on a level tabletop



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: DC 5 V

Výstupní proud: 3 A

Výstupní napětí nabíjení ovladače: DC 5 V / 1 A

Ventilátor: 4 ventilátory

Otáčky: 5 000 ot./min

Otáčky: 4 700 ot./min

Otáčky: 3 500 ot./min

Délka nabíjecího kabelu: 34 cm

Rozměry: 298 × 230 × 80 mm

Materiál: ABS

UPOZORNĚNÍ

1. Umístěte výrobek na vodorovný povrch a zajistěte dostatečný prostor kolem výrobku.
2. Tento stojánek používejte ve větraném, suchém a čistém prostředí. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
3. Neumísťujte výrobek do blízkosti zdrojů tepla. Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do výrobku.
4. Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
5. Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat.
6. Chraňte výrobek před pádem a silnými nárazy.

WHITE SHARK KIMURA-PRO

PS MULTIFUNKČNÝ STOJAN NA CHLADENIE/NABÍJANIE



Používateľská príručka – SK

PREDSTAVENIE PRODUKTU

Tento chladiaci stojan sa automaticky začne nabíjať, keď pripojíte ovládač PS5, a po 5 sekundách automaticky prepne do režimu Fast Cool.


Keď teplota ovládača klesne, rýchlosť ventilátora automaticky klesne. Tento stojan je kompatibilný s ovládačom PS5 a nabíjacia stanica umožňuje nabíjať dva ovládače PS5 súčasne. Pri nabíjaní je kontrolka červená a pri úplnom nabití ovládača sa rozsvieti na bielo.

Stojan obsahuje sloty na uloženie diskov hier PS5. Na ľavej a pravej strane sú vysúvacie držiaky na zavesenie slúchadiel.

Pomocou USB Type-C kábla je stojan pripojený k USB portu konzoly PS5. Keď sa konzola PS5 zapne, chladiaci stojan sa automaticky zapne a začne rýchle chladenie. Dlhým stláčaním tlačidla po dobu 10 minút je možné produkt prepnúť do režimu inteligentného chladenia. Jas svetiel je možné nastaviť pomocou dotykového tlačidla.

DIAGRAM VLASTNOSTÍ PRODUKTU

Schéma zobrazuje jednotlivé časti a ovládacie prvky stojana.



Pôvodné znenie	Slovenský preklad
HEADSET HOLDER	Držiak slúchadiel
COOLING FAN	Chladiaci ventilátor
P5 DIGITAL / DISC NORMAL / SLIM PRO	P5 DIGITAL / DISC NORMAL / SLIM PRO
SCREW	Skrutka
15 GAME DISC STORAGE	Úložný priestor pre 15 herných diskov
USB-A 2.0 OUTPUT	Výstup USB-A 2.0
USB-C INPUT	Vstup USB-C
RGB LED CONTROL	Ovládanie RGB LED
FAN SPEED INDICATOR	Indikátor rýchlosti ventilátora
FAN BUTTON	Tlačidlo ventilátora
DUAL CHARGING STATION WITH CHARGING LED INDICATOR	Duálna nabíjacia stanica s LED indikátorom nabíjania

POSTUP INŠTALÁCIE

1. Vyberte spôsob inštalácie podľa typu PS5 konzoly:

- Spôsob inštalácie **PS5 Slim Panel**
- Ako nainštalovať **PS5 digitálny/diskový panel**

1 The Installation Method of P5 Digital/Disc/Slim Panels on the base:



For P5 Slim Panel Installation method



For P5 Digital/Disc Panel Installation method

2. Položte svoju PS5 konzolu na stojan.
3. Utiahni skrutku.
4. Nainštalujte držiak na slúchadlá.
5. Vložte herné disky do príslušných slotov.
6. Pripojte nabíjací kábel do napájacieho portu.
7. Umiestnite ovládače do nabíjacích pozícií.

2 Put the P5 console on stand



3 Tighten the screw



4 Install headset holder



5 put the game card into the slot



6 Connect charging cable to power stand



7 Place it on a level tabletop



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vstupné napätie: DC 5 V

Výstupný prúd: 3 A

Výstupné napätie nabíjania ovládača: DC 5 V / 1 A

Fanúšikovia: 4 fanúšikovia

Rýchlosť: 5 000 otáčky za minútu

Otáčky: 4 700 otáčky za minútu

Rýchlosť: 3 500 otáčky za minútu

Dĺžka nabíjacieho kábla: 34 cm

Rozmery: 298 × 230 × 80 mm

Materiál: ABS

UPOZORNENIE

7. Položte produkt na vodorovný povrch a zabezpečte dostatočný priestor okolo neho.
8. Používajte tento stojan vo vetranom, suchom a čistom prostredí. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
9. Neumiestňujte produkt blízko zdrojov tepla. Nedovoľte, aby voda alebo iné kvapaliny vnikli do produktu.
10. Nerozoberajte ani neupravujte produkt.
11. Ak produkt nefunguje správne, prestaňte ho používať.
12. Chráňte produkt pred kvapkami a silnými nárazmi.

WHITE SHARK KIMURA-PRO

PS MULTIFUNKCIONÁLIS HÚTÓ/TÖLTŐÁLLVÁNY



Használati útmutató - HU

TERMÉKBEVEZETÉS

Ez a hűtőálló automatikusan elkezd tölteni, amikor csatlakoztatod a PS5 kontrolleredet, és 5 másodperc után automatikusan vált Fast Cool módba.


Amikor a vezérlő hőmérséklete csökken, a ventilátor sebessége automatikusan csökken. Ez az álló kompatibilis a PS5 controllerrel, és a töltőállomás lehetővé teszi, hogy egyszerre két PS5 kontrollert tölts. Töltéskor a jelzőlámpa piros, és teljesen feltöltve állandó fehérre vált.

Az állomáson PS5 játéklemezek tárolására alkalmas helyek találhatók. A bal és jobb oldalon behúzható tartók találhatók fejhallgatók felakasztásához.

USB Type-C kábelrel a állcső csatlakoztatható a PS5 konzol USB portjához. Amikor a PS5 konzolt bekapcsolják, a hűtőálló automatikusan bekapcsol, és a gyors hűtés indul. Ha 10 percen át nyomod a gombot, a termék okos hűtőmódba válthat. A lámpák fényessége az érintőgombbal állítható be.

TERMÉKJELLEMZŐK DIAGRAM

Az ábra az állomáson egyes alkatrészeit és vezérlőit mutatja.



Původní znění	Maďarský překlad
HEADSET HOLDER	Fejhallgató-tartó
COOLING FAN	Hűtőventilátor
P5 DIGITAL / DISC NORMAL / SLIM PRO	P5 DIGITAL / DISC NORMAL / SLIM PRO
SCREW	Csavar
15 GAME DISC STORAGE	Tárolóhely 15 játéklemez számára
USB-A 2.0 OUTPUT	USB-A 2.0 kimenet
USB-C INPUT	USB-C bemenet
RGB LED CONTROL	RGB LED vezérlés
FAN SPEED INDICATOR	Ventilátorsebesség-jelző
FAN BUTTON	Ventilátor gomb
DUAL CHARGING STATION WITH CHARGING LED INDICATOR	Kettős töltőállomás LED-es töltésjelzővel

TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS

1. Válassza ki a telepítési módot a PS5 konzol típusa szerint:

- Hogyan telepítsük a **PS5 Slim Panelt**
- Hogyan telepítsük **PS5 digitális/lemez panelt**

1 The Installation Method of P5 Digital/Disc/Slim Panels on the base:



For P5 Slim Panel Installation method



For P5 Digital/Disc Panel Installation method

2. Tedd a PS5 konzolodat az állványra.
3. Húzd meg a csavart.
4. Szereld be a fejhallgató tartót.
5. Helyezd be a játéklemezeket a megfelelő helyekbe.
6. Dugd be a töltőkábelt a tápcsatlakozóba.
7. Helyezd a vezérlőket a töltőpozícióba.


2 Put the P5 console on stand



3 Tighten the screw



4 Install headset holder



5 put the game card into the slot



6 Connect charging cable to power stand



7 Place it on a level tabletop



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Bemeneti feszültség: DC 5V

Kimeneti áram: 3 A

Kontroller töltő kimeneti feszültsége: DC 5 V / 1 A

Szurkolók: 4 szurkoló

Sebesség: 5 000 fordulat/perc

Sebesség: 4 700 fordulat/perc perc

Sebesség: 3 500 fordulat/perc

Töltőkábel hossza: 34 cm

Méret: 298 × 230 × 80 mm

Anyag: ABS

FIGYELEM

13. Helyezze a terméket vízszintes felületre, így elegendő helyet biztosítva körülötte.
14. Ezt az állványt szellőztetett, száraz és tiszta környezetben használja. Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
15. Ne helyezze a terméket a hőforrások közelébe. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék bejusson a termékbe.
16. Ne szedd szét vagy módosítsa a terméket.
17. Ha a termék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát.
18. Védje meg a terméket a cseppek és erős ütésektől.