


PETKIT™


**Inteligentná samočistiaca mačacia toaleta s
kamerou Petkit Purobot Ultra AI**

Návod na použitie




Obsah balenia


* Pred inštaláciou a použitím vyberte krabicu s príslušenstvom a skontrolujte, či je príslušenstvo kompletne podľa nasledujúcich údajov.




Hlavná jednotka




AI kamera




Podložka
pod mačací stelivo




Drobné oddeľovač
steliva so štruktúrou
medových plástov P9903
2 (pre minerálne
mačacie stelivo)



Napájací adaptér



Eliminátor
zápachov
N60



Skrutky x4





Imbusový
kľúč




Návod
na použitie

Opis produktu





Upozornenie: Skutočný produkt sa môže líšiť od zobrazeného na fotografii vzhľadom na neustále zlepšovanie produktu; Skutočný produkt je rozhodujúci.



Popis prvkov

Prvok	Popis funkcie
AI kamera	Monitorovanie stavu mačacej toalety v reálnom čase
Modul automatického balenia	Automatické zatváranie a výmena vrečka na odpad
Separátor P99031	Efektívne filtrovanie hrudiek bez zasekávania či porúch; vhodné pre tofu a zmiešané stelivá
Separátor P99032	Účinne preosieva hrudky; vhodné pre jemnozrnné stelivá, ako minerálne a bentonitové stelivá.
Vysokovýkonná podložka pod stelivo ULTRA P99035*	Nepřilnavý, odolný proti poškrábaniu, vodoodolný a ľahko čistiteľný
Eliminátor zápachu N60*	Dlhodobá vôňa bez podráždenia



* Vysokovýkonné mačacie stelivo ULTRA P99035*.

* Eliminátor zápachu domácich zvierat N60.



Inštalácia produktu

Inštalácia AI kamery

- 1** Odomknite sponu a vyberte valec.




- 2** Vložte AI kameru do inštaláčného portu (ako je znázornené na obrázku).
- 3** Najprv nainštalujte skrutky „1“ a „2“ (vodorovne), potom skrutky „3“ a „4“ (zvisle) a utiahnite ich imbusovým kľúčom.




Inštalácia krytu na plnenie N60


- 4** Umiestnite valec na základňu a zabezpečte sponu, aby bola pevne zaistená.
* Manipulujte opatrne; neudierajte do AI kamery.




- 2** Namontujte držiak a uistite sa, že prilieha k magnetom na oboch stranách.



- 1** Odstráňte kryt doplnkového krúžku, vložte doplnkový krúžok a opäť nasadte kryt.




- 3** Otvorte kryt, nainštalujte N60 a zatvorte kryt.
* Na kryt nekladajte žiadne predmety, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.




3.3 Zapnutie napájania


- ❶ Pripojte napájanie, valec sa automaticky resetuje.




- ❷ Kamera sa začne otáčať.




- ❸ Vyberte preosiavač steliva podľa typu mačacieho steliva. Ak je to minerálne stelivo, použite preosiavač steliva P9032. Nasypťe stelivo (neprekračujte čiaru MAX) a vyrovnejte stelivo v aplikácii.



Separátor P99031
(iba pre
tofu a
zmiešané stelivá)



Separátor P99032
(iba pre
minerálne
stelivá)





Používanie zariadenia

Pripojenie zariadenia

* Pred prvým použitím je potrebné zariadenie pripojiť k aplikácii. Zariadenie možno používať až po úspešnom pripojení.

- 1 Stiahnite si aplikáciu PETKIT z App Store alebo Google Play. Môžete tiež naskenovať QR kód pre stiahnutie aplikácie.
- 2 Otvorte aplikáciu, stlačte "+", aby ste pridali zariadenie, a pripojte zariadenie podľa návodu.



- 3 Keď sa na obrazovke zobrazí nasledujúca ikona, pripojenie bolo úspešné.



Ďalšie inteligentné nastavenia môžete ovládať v aplikácii.




Automatické balenie



Funkciu automatického balenia aktivujte na ovládacom paneli. Počas procesu balenia sa neodďaľujte od zariadenia.

* Počas balenia a plnenia bude zariadenie vydávať zvuky, čo je normálne a neznamená žiadne problémy s kvalitou produktu.

- 1 Stlačte tlačidlo  na výber možnosti balenia a potom stlačte tlačidlo , a následne dvojitým stlačením tlačidla  podľa pokynov na obrazovke a zariadenie začne balenie.



- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí uvedená ikona a zariadenie prehrá hlasové oznámenie, vyberte zabalené vrečko na odpad a zavrte kryt.
- 3 Po vybratí zabaleného vrečka dvojito stlačte tlačidlo podľa pokynov  na obrazovke a hlasových oznámení, aby ste začali automatické dopĺňanie.




Vyprázďňovanie podstielky


* Nezanedávajte zariadenie počas procesu vyprázďňovania.

* Po vyprázďnení všetkého steliva v valci môžete vymeniť stelivo za nové alebo zariadenie vyčistiť.

- ❶ Stlačte tlačidlo  na výber možnosti „Vyprázďniť mačacie stelivo“, potom stlačte tlačidlo . Zariadenie automaticky vyprázďni všetko mačacie stelivo v valci.



- ❷ Ak je nádobka na odpad počas vyprázďňovania plná, zariadenie zastaví vyprázďňovanie a spustí automatické zabalenie. Po zabalení vyberte zabalené vrečko na odpad a dvakrát stlačte tlačidlo  na spustenie automatického plnenia.




AI kamera

* Viac nastavení ochrany súkromia kamery AI nájdete v návode na použitie.


Indikátor svetla kamery

Vypnite kameru alebo nastavte čas prevádzky kamery v aplikácii PETKIT.



Ovládací panel

1 Stlačte tlačidlo  pre prepínanie funkcií a tlačidlo  pre vykonanie funkcie.



Popis zobrazovaných funkcií



Lopatka

Automatické oddelenie zhrudknutí od podstielky



Balenie

Automatické uzatváranie vrečka na odpad



Svetlo

Zapnuté doplnkové svetlo kamery



Otvorenie/zatvorenie tesnených dvierok

Otváranie alebo zatváranie tesnených dvierok modulu automatického balenia



Vyrovnávanie podstielky pre mačku

Zabezpečte rovnomerné rozloženie podstielky v valci.

Použite po doplnení podstielky pre mačku



Vyprázdňovanie mačacieho steliva

Vyprázdňte celé mačacie stelivo z valca



Pripojenie k sieti


Použite po pripojení aplikácie



Reset

Umiestnite valec do správnej polohy

2 Popis zobrazovaného stavu




3

Hlásenia	Popis	Hlásenia	Popis
	Vrečko na odpad sa míňa. Pripravte novú podložku pod podstielku.		Vrečko na odpad je plné. Vymeňte podložku.
Vrečko na odpad sa čoskoro naplní, je potrebné vymeniť podložku pod stelivo		Chýbajú vrecká na odpad, vymeňte podložku.	
	Nádoba na odpad nie je zabalená. Dvakrát stlačte tlačidlo OK pre spustenie automatického doplnenia.		Kryt nie je nainštalovaný.
Vrečko na odpad nebolo naplnené, dvojitým stlačením tlačidla OK spustíte automatické naplnenie.		Kryt nie je nainštalovaný.	
	Mačka sa približuje alebo vstupuje do toalety počas prevádzky zariadenia. (Zariadenie bude automaticky pozastavené a aktivovaný alarm, jeho činnosť bude obnovená po odchode zvierata).		Porucha zariadenia, skontrolujte podrobnosti v aplikácii.
Mačka sa priblížila		Porucha zariadenia.	

Čistenie a údržba

Pre zdravie mačky sa odporúča pravidelné čistenie alebo výmena týchto častí.



- Neoplachujte ani nenamáčajte tieto časti: základňu, AI kameru a modul automatického balenia; inak by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia. Tieto časti je potrebné iba utrieť.




Vyberanie valca a čistenie

- * Pred vybratím valca je potrebné ho vyprázdniť od mačacieho steliva.
- * Pred demontážou je potrebné zariadenie vypnúť alebo odpojiť od elektrickej siete.


- 1** Zložte batožinový priestor, odblokujte sponu a vyberte valec.



- 2** Stlačte držiak separátora odpadu a vyberte ho.




- 3** Stlačte držiak podložky a vyberte ju.



- 4** Vyčistite valec a separátor kefou a opláchnite ich. Podložku pod stelivo utrite mäkkou handričkou.


* Nevykonávajte prudké čistenie kefou, aby ste nepoškodili povrchovú vrstvu mačacej toalety. Nečistite alkoholom, dezinfekčnými prostriedkami, bielidlami, neutrálnymi detergentmi ani podobnými látkami.





Montáž komponentov

Komponenty smú byť montované iba vtedy, keď sú úplne suché.

- 1** Umiestnite valec k stene.






- 2** - Držte podložku, vložte jej hornú časť do drážky (šípky musia byť zosúladené) a potom vložte jej dolnú časť do drážky (šípky musia byť zosúladené).




- 3** Jemne stlačte a uvoľnite podložku, jej obe strany sa prirodzene zacvaknú do drážky.

* Pred použitím sa uistite, že modrý okraj je úplne zasunutý v drážke a šípky na oboch koncoch sú zosúladené so zobrazeným smerom.




Ak nie je viditeľný modrý okraj, inštalácia prebehla úspešne.


- 4** Stlačte držiak separátora odpadu, najskôr vložte jednu sponu do bodu A a potom vložte druhú sponu do bodu B.
* Skontrolujte: Ak sa malý separátor môže otáčať dopredu aj dozadu, inštalácia prebehla úspešne.



- 5** Umiestnite valec na podstavec, zaistite sponu a uistite sa, že je spona zapnutá.




- 6** Nainštalujte kryt. Inštalácia bola dokončená.




Údržba ostatných komponentov

- 1** Otrite tieto prvky mäkkou handričkou: kameru, podstavec a približovací snímač.



- 2** Ak sa v nádobách na odpad č. 1 a č. 2 nachádza odpad, vyberte ho, vyhodte odpad a vložte nádoby späť.



Komponenty	Kedy čistiť	Ako čistiť	Kedy vymeniť	Ako odpojiť	Upozornenie
Základňa	Čistite, keď objektív nie je čistý.	Utrite mäkkou handričkou.	/	/	Nepremočujte ani neoplachujte.
AI kamera	Vyčistite po vybratí valca.	Utrite vlhčenou utierkou.	/	/	Nepremočujte ani neoplachujte.
Valec	Čistite, keď je vnútorný povrch znečistený.	Vyčistite kefou.	/	Prečítajte si v kapitole o údržbe.	/
Oddeľovač	Vyčistite v prípade, že má zviera riedku stolicu.	Vyčistite kefou.	Vymeniť, keď je poškodený alebo prasknutý.	Prečítajte si v kapitole o údržbe.	Vyhnite sa stláčaniu alebo vystaveniu slnečnému žiareniu.
Podložka pod mačací stelivo	Čistite, keď je znečistená.	Utrite mäkkou handričkou. Nešúchajte.	Vymeniť, keď sa prilepí na mačací piesok alebo sa zlomí.	Prečítajte si v kapitole o údržbe.	Nečistite alkoholom, dezinfekčnými prostriedkami, bielidlami, neutrálnymi detergentmi ani podobnými látkami.
N60	/	/	Po uplynutí 2 mesiacov.	Posuňte prst nahor.	/

Návod na použitie

Video o inštalácii a používaní



Naskenujte na zo-
brazenie.

Video o čistení a údržbe



Naskenujte na zo-
brazenie.

Špecifikácia

Model: P9903

Materiály: ABS, PP, TPE, silikón

Rozmery 532 × 818 × 612 mm

Hmotnosť: približne 14,6 kg

Menovité napätie: 12V 4A

Pripojenie: Wi-Fi

Rozsah použitia: Mačky staršie ako 6 mesiacov

- Ďakujeme za výber produktu.
- Prosíme o dôkladné preštudovanie návodu na použitie pred inštaláciou a používaním produktu. Každá inštalácia alebo používanie znamená, že používateľ si prečítal a akceptoval nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- * Nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže spôsobiť nesprávnu funkciu produktu alebo iné nepredvídané škody.
- Zariadenie je potrebné inštalovať a používať v súlade s návodom na použitie.
- Kocúriky mladšie ako 6 mesiacov nesmú toto zariadenie používať. Mačky s hmotnosťou menej ako 1,5 kg nesmú toto zariadenie používať.
- Netáhať za kameru AI.
- Nepoškrabujte objektív ostrými predmetmi.
- Zariadenie nesmiete umiestňovať v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Zariadenie je určené výhradne na vnútorné použitie. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a udržiavajte zariadenie mimo dosahu otvoreného ohňa.
- Aj keď je zariadenie napájané nízkym napätím, môže dôjsť k úniku prúdu, ak zviera prežuje napájací kábel. Je potrebné zabrániť zvieratám hryzť napájací kábel.
- Aby sa predišlo poškodeniu zariadenia alebo ohrozeniu bezpečnosti, je potrebné používať výhradne originálny adaptér.
- Umiestnite zariadenie na tvrdý, rovný povrch a vyvarujte sa kontaktu so stenou.
- Zariadenie nesmie byť nakláňané, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.
- Nepotahujte ani nenavlhčujte spodnú časť zariadenia.
- V spodnej časti zariadenia sa nachádzajú váhové senzory. S ním je potrebné zaobchádzať opatrne.
- Ak zariadenie nebude používané dlhší čas, je potrebné ho odpojiť od napájania.
- Deti by mali zariadenie používať iba pod dozorom a starostlivosťou dospelých.
- Opravy musia vykonávať výlučne odborníci, aby sa predišlo náhodným poškodeniam.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety a netlačte na jeho hornú časť.
- Pred dlhšou neprítomnosťou sa uistite, že v mačacej toalete je dostatočné množstvo podstielky a v zbernej nádobke je dostatok miesta.
- V prípade akýchkoľvek problémov s výrobkom, prosím, kontaktujte naše oddelenie zákazníckej podpory pre získanie pomoci.

ZJEDNODUŠENÉ PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Dongguan Zhihang Electronic Technology Co, LTD týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [Inteligentná samočistiaca mačacia toaleta s kamerou Purobot Ultra AI] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text prehlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/PetKit>

Adresa výrobcu: Izba 701, budova 15, č. 1 Pushi Road I, mesto Qiaotou, mesto Dongguan, provincia Guangdong, Čína

Rádiová frekvencia: 2,4G: 2400 MHz~2483,5 MHz / 5G: 5150 MHz~5850 MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 20 dBm

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť ukladaný spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnej zbere a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.

Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s lokálne platnými predpismi na ochranu životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadov. Podrobné informácie možno získať na mestskom úrade, v spoločnosti zaoberajúcej sa čistením alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.

CE Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania ochrany zdravia a životného prostredia a určujú riziká, ktoré je potrebné identifikovať a odstrániť.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie vytvoreného výrobcom.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora alebo výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastným nákladom, či už samostatne alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk. Na náklady a v rozsahu používateľa. Ak v návode na použitie nie sú uvedené informácie o potrebných pravidelných údržbových alebo servisných opatreniach, je potrebné minimálne raz týždenne posúdiť odchýlku fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V prípade zistenia akejkoľvek odchýlky je potrebné neodkladne prijať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Nesprávna údržba (čistenie) a neadekvátna reakcia pri zistení odchýlky môžu viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za poškodenie spôsobené zanedbaním.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Poľsko,
tel. +48 533 234 303,
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zodpovedná osoba v EÚ:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1 , 41468 Neuss,
Nemecko
info@apex-ce.com