

MDV 6370 DAB

DOTYK
OBRAZOVKA

WIRELESS
ZVUK

VSTUP
PARKOVACEJ
KAMERY IN

DAB / FM


USB

AV VSTUP
AUX ^{VSTUP}

ANDROID
AUTO

APPLE
CARPLAY

**AUTOMOBILOVÝ VIDEO SYSTÉM S
DAB TUNEROM RDS, BEZDRÔTOVÝM
ZVUKOM, USB A 7" DOTYKOVÝM
DISPLEJOM** Návod na použitie



EN Ak v návode nenájdete svoj jazyk, navštívte, prosím, našu webovú stránku www.trevi.it kde ho nájdete

* Ďalšie informácie a aktualizácie k tomuto produktu nájdete na: www.trevi.it

Ilustračný obrázok – simulácia

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

- Počúvanie pri vysokej hlasitosti počas dlhého času môže poškodiť váš sluch.
- Neumiestňujte prehrávač:
 - V blízkosti magnetických polí.
 - V blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory a sporáky.
 - Na veľmi vlhkých miestach, ako sú kúpeľne, bazény a pod. ...
 - Na veľmi prašných miestach.
 - Na miestach vystavených silným vibráciám.
- Zariadenie umiestnite tak, aby bolo na bokoch vždy dostatok priestoru na voľnú cirkuláciu vzduchu.
- Ak do zariadenia vnikne kvapalina, odnesť ho do najbližšieho autorizovaného servisného strediska TREVI.
- Pred nabíjaním vždy skontrolujte, či je napájanie a pripojenie správne nainštalované.
- Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapalované sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode a na zariadenie neukladajte predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Tento návod si odložte pre budúce použitie.

Na čistenie odporúčame použiť mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Vyhnite sa rozpúšťadlám alebo abrazívnym prostriedkom.

Dôležité

Kvalitné spracovanie tohto zariadenia zaručuje bezchybnú prevádzku po dlhý čas. Ak by sa však vyskytli akékoľvek ťažkosti, odporúčame obrátiť sa na najbližšie autorizované servisné stredisko. TREVI uplatňuje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto sa výrobky môžu v niektorých vlastnostiach líšiť od tu uvedeného popisu.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Výrobok je navrhnutý tak, aby prehrával video iba vtedy, keď vozidlo stojí (so zatiahnutou ručnou brzdou).
2. Dodržte elektrické zapojenie podľa schémy zapojenia.
3. Z dôvodu bezpečnosti vodiča musí výrobok prehrávať videoklipy len pri stojacom vozidle (so zatiahnutou ručnou brzdou), preto nezasahujte do zapojenia ani ho neupravujte.
4. Používajte iba diely obsiahnuté v balení. Použitie dielov ktoré nie sú súčasťou balenia, môže spôsobiť poškodenie alebo nesprávnu funkciu.
5. Ak je montážny uhol jednotky väčší než 30 °, zariadenie nemusí pracovať optimálne.
6. Nezakrývajte chladiacu časť jednotky na zadnej strane káblami ani inými súčiastkami. Takéto zablokovanie môže spôsobiť nadmerné prehrievanie a následné poškodenie.

TECHNICKÁ PODPORA




V prípade žiadostí o podporu, problémov s používaním aplikácií alebo objasnenia používania produktu kontaktujte našu technickú podporu:

service@trevi.it

Pred kontaktovaním našej technickej podpory si, prosím, prečítajte odpovede na často kladené otázky (FAQ) na webovej stránke.

Ak potrebujete ďalšiu podporu, informácie alebo náhradné diely k našim produktom, môžete sa zaregistrovať na webovej stránke a starostlivo vyplniť formulár na príslušnej podstránke. Jeden z našich odborníkov vám pomôže do 48 hodín.


PRÍKLAD INŠTALÁCIE



Montáž DAB antény

Túto montáž zverte odbornému montážnikovi.


1. Dodaná DAB anténa sa musí namontovať na predné čelné sklo vo zvislej polohe (pozri obrázok).
2. Očistite sklo v mieste, kde chcete pripevniť anténu.
3. Opatrne odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej vrstvy na anténe a umiestnite ju na zvolené miesto. Anténa musí byť osadená tak, aby sa uzemňovací kontakt dal pritlačiť na kovovú karosériu vozidla (lak nie je potrebné odstraňovať).
4. Vedzte kábel (dĺžka 3 m) vnútri palubnej dosky až k miestu rádia. Pripojte kábel do vstupu DAB antény a zaistite ho dotiahnutím konektora.



Upozornenie:

- Neinštalujte anténu na miesto, ktoré obmedzuje výhľad vodiča.
- Kábel ani anténu neumiestňujte tam, kde by mohli narušiť správnu funkciu airbagu alebo iných bezpečnostných prvkov, prípadne zavádzať pri riadení vozidla.
- Použitie na tienenom skle znižuje výkon antény.

ZADNÉ PRIPOJENIA AUTORÁDIA



L-OUT: Audio výstup ľavého kanála

R-OUT: Audio výstup pravého kanála


V-OUT1: Video výstup 1

V-OUT2: Video výstup 2

CVBSIN: Video vstup

CAM IN: Vstup parkovacej kamery

MIC: Vstup pre externý mikrofón (nie je súčasťou balenia)



ISO-C



C1: Reverse camera control(Green)

C2: Brake detect (White)

C3: Steering wheel 1 (Yellow)

C4: GND(Black)

C5: Steering wheel 2 (Red)

ISO konektor

Červená	Zapaľovanie +12 V
Čierna (väčší rozmer)	Kostra
Žltá	Batéria +12 V
Biela	Ľavý predný reproduktor (+)
Biela/Čierna	Ľavý predný reproduktor (-)
Sivá	Pravý predný reproduktor (+)
Sivá/Čierna	Pravý predný reproduktor (-)
Zelená	Ľavý zadný reproduktor (+)
Zelená/čierna	Ľavý zadný reproduktor (-)

ISO-C konektor

1 Ružová	Ovládanie parkovacej kamery (cúvací senzor)
2 Hnedá	Ovládanie ručnej brzdy
3 Biela	Ovládanie na volante 1
4 Čierna	Kostra
5 Zelená	Ovládanie na volante 2

Autorádio pripojte cez ISO konektor.

Pre správne zapojenie ISO konektora skontrolujte nasledujúce pripojenia:

žltý vodič musí mať privedené 12 V z batérie;


na červený vodič musí byť privedených 12 V zo spínacej skrinky.

Takto bude možné rádio zapnúť len s kľúčom zasunutým v spínacej skrinke.

Ak sa autorádio po pripojení cez ISO konektor nezapne, prepojte žltý a červený vodič (kontaktujte elektrikára).

Hnedý vodič pripojte k spínaču ručnej brzdy podľa obrázka nižšie; ak vodič nebude pripojený, na LCD displeji nebude možné zobrazovať žiadne video.

PARKOVACIA BRZDA




ĎALŠIE PRIPOJENIA

1. Výstupný zvukový signál môžete zosilniť pripojením výstupov RCA AUDIO OUT-R a AUDIO OUT-L k zosilňovaču; jeho výstupy potom pripojte na predné alebo zadné reproduktory.
2. Ďalšie monitory možno nainštalovať do zadnej časti vozidla tak, že ich pripojíte na VIDEO OUT (žlté RCA konektory).
3. Parkovaciu kameru možno pripojiť cez konektor CAMIN. Je potrebné pripojiť ružový vodič BACKSIGHT na 12 V zo spiatočky; takto sa po zaradení spiatočky rádio automaticky prepne na vstup CAMIN a zobrazí obraz z kamery.
4. Taktiež je možné pripojiť externý audio/video zdroj tak, že video pripojíte na vstup CVBSIN a audio na vstup AUX.

POPIS DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA



PREDNÝ PANEL



ZAPNUTIE NAPÁJANIA

ZAPNUTIE A VYPNUTIE ZARIADENIA

Stlačte potvrdzovacie tlačidlo na prednej strane autorádia alebo tlačidlo Zap./Vyp. na diaľkovom ovládači a tým autorádio zapnete.

Stlačte a podržte potvrdzovacie tlačidlo na prednej strane autorádia alebo tlačidlo Zap./Vyp. na diaľkovom ovládači a autorádio vypnete.

VÝBER ZDROJA

Keď je autorádio zapnuté, stlačte tlačidlo SRC na diaľkovom ovládači a vyberte zdroj, ktorý chcete prehrávať, alebo ťuknite na jednu z ikon na domovskej obrazovke HOME (pozri obrázok nižšie). Dostupné zdroje sú: RADIO, DAB, PHONE LINK, USB, AV IN, WIRELESS AUDIO a AUX IN. Zdroj USB je dostupný iba vtedy, ak je pripojený USB kľúč (flash disk).



K dispozícii sú aj ikony pre WIRELESS AUDIO MUSIC (okamžité spustenie prehrávania zvuku zo smartfónu), SETUP (ponuka nastavení autorádia), WALLPAPER (výber pozadia displeja), EQ (otvorí okno ovládania zvuku).

OVĽADANIE ZVUKU

Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu EQ a nastavte: predvoľby ekvalizéra, Loudness a Balance. Funkcia LOUDNESS zvýrazní basy pre príjemnejší poslech. Predvoľby ekvalizéra môžete prepínať medzi Classic, Rock, Pop, Jazz, Flat a User. Stlačením tlačidla RESET sa vrátite na predvolené nastavenie Standard. Dynamiku zvuku môžete doladiť posunutím jazdca na frekvenčnej stupnici. Otočením ovládača hlasitosti doprava alebo doľava hlasitosť zvýšite alebo znížite. Jedno stlačenie ovládača aktivuje funkciu MUTE (okamžité stlmenie) a ďalším stlačením zvuk opäť obnovíte. Hlasitosť môžete upraviť aj tlačidlami V+ a V- na diaľkovom ovládaní.

FUNKCIA STLMENIA ZVUKU

Stlačte tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači a dočasne stlmíte zvuk. Stlačte ho znovu a obnovia sa predvolené nastavenia.

MENU ZDROJOV A NASTAVENÍ

Ťuknite na ikonu HOME v ľavom hornom rohu LCD displeja a otvorí sa výber zdrojov aj menu nastavení.

- Ťuknite na obrázok zdroja, ktorý chcete prehrať.
- Ťuknite na SETUP a otvoríte menu nastavení, potom vyberte ikonu nastavenia, ktoré chcete zmeniť (stlačte červené šípky hore/dole, aby sa zobrazili ďalšie možnosti).

ZÁKLADNÉ NASTAVENIA

Pípnutie: Zapína/vypína zvuk pri každom dotyku alebo stlačení tlačidla.

Stlmenie zvuku pri parkovaní: Zapína/vypína zvuk autorádia počas parkovania (pri aktívnej zadnej kamere).

Video počas jazdy: Zapína/vypína prehrávanie videa aj vtedy, keď spínač parkovacej brzdy nie je pripojený.

Spätný chod: Automaticky zobrazí parkovaciu kameru, keď zaradíte späť.

Zrkadlenie kamery: Umožní zvoliť vodorovné, zvislé alebo oboje zrkadlenie obrazu z kamery.

Kalibrácia dotyku: Nakalibruje dotykový displej.

Obnoviť továrenské: Vráti autorádio na továrenské nastavenia.

REGIÓN TUNERA

Vyberie správnu oblasť prijmu FM (predvolené: Európa).

VOLANT

Aktivuje nastavenia ovládania na volante (nie je súčasťou balenia).

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA

Ponuka továrenských nastavení, nie je dostupná pre bežných používateľov.

NASTAVENIE ZVUKU

Pozrite si časť "Ovládanie zvuku".

NASTAVENIE DISPLEJA

Upravuje nastavenia LCD displeja.

Jas: Nastaví úroveň jasu.

Kontrast: Nastaví kontrast.

Odtieň: Upraví farebný odtieň.

Sýtosť: Upraví sýtosť farieb.

Ostrosť: Upraví ostrosť.

Reset: Obnoví všetko na továrenské nastavenia.

POZADIE

Umožňuje vybrať pozadie obrazovky.

ŠETRIČ OBRAZOVKY

Po uplynutí určitého času nečinnosti na displeji/dotykovej obrazovke aktivuje tapetu.

JAZYK

Vyberte jazyk ponuky (predvolené: angličtina).

NASTAVENIE ČASU

Rok: Ručne nastavte rok.

Mesiac: Ručne nastavte mesiac.

Deň: Ručne nastavte deň.

Hodina: Ručne nastavte hodinu.

Minúta: Ručne nastavte minúty.

Formát času: 12/24 h

VERZIA

Verzia softvéru autorádia.

USB VSTUP

PREHRÁVANIE A ZASTAVENIE

Vložte USB zariadenie do USB portu na prednej strane autorádia; prehrávanie sa automaticky spustí s naposledy zvoleným typom súboru (hudba, video alebo fotografia).

Poznámka: Autorádio nemusí podporovať niektoré externé zariadenia s USB portom, kvôli nekompatibilitě procesora.



Stlačte tlačidlo LIST pre zobrazenie zoznamu dostupných priečinkov a skladieb.

Zobrazí sa obrazovka podobná tejto:

Vyberte ikonu HUDBA na počúvanie hudby.

Vyberte ikonu FOTO a zobrazte si fotografie.

Vyberte ikonu VIDEO a zobrazte si videá.

Poznámka:

Všetky funkcie, ktoré sa dajú spustiť priamo diaľkovým ovládačom, je možné (ak je k dispozícii) ovládať aj dotykovými prvkami na displeji.

Opísané funkcie sa týkajú prehrávania videa. Niektoré z týchto funkcií sú dostupné aj pri prehrávaní zvuku, no môžu byť zobrazené odlišne.

Pri prehrávaní obrázkov alebo videí, ak je hnedý vodič BRAKE DETECT správne pripojený k spínaču parkovacej brzdy, počas jazdy sa na obrazovke nezobrazí žiadny obraz. Musíte zastaviť vozidlo a zatiahnuť parkovaciu brzdou alebo zmeniť nastavenie Driving Brake Video v ponuke Nastavenia.

PRESKOČIŤ NA NASLEDUJÚCU/PREDCHÁDZAJÚCU SKLADBU

1. Stlačte tlačidlo 9 na preskočenie na predchádzajúcu skladbu.
2. Stlačte tlačidlo : na preskočenie na nasledujúcu skladbu.

RÝCHLE VYHLADÁVANIE

Ak chcete prejsť na konkrétne miesto v aktuálnej skladbe, stlačte a posuňte prst po dotykovej obrazovke pozdĺž lišty prehrávania.

FUNKCIA PAUZA

1. Stlačte tlačidlo PAUSE na pozastavenie prehrávania.
2. Stlačte PLAY na pokračovanie v prehrávaní.

FUNKCIA OPAKOVANIA A PREHRÁVANIA

1. Opakovane stlačte a podržte tlačidlo REPEAT na opakované prehrávanie tej istej skladby (1), obsahu priečinka (FOLDER) alebo všetkých skladieb (ALL); pri OFF je opakovanie vypnuté.
2. Stlačte tlačidlo SEQUENTIAL/RANDOM PLAY na zapnutie náhodného prehrávania skladieb. Opätovným stlačením sa vrátite k bežnému prehrávaniu.

FUNKCIA AUX IN

Funkcia AUX IN umožňuje prehrávať externý zdroj zvuku pripojený k vstupu AUX na prednej strane autorádia.

Zasuňte audio kábel s jack konektorom do vstupu AUX, nastavte hlasitosť autorádia a externé zariadenie ovládate jeho vlastnými ovládacími prvkami.

FUNKCIA AV IN

Funkcia AV IN umožňuje prehrávať externý zdroj zvuku pripojený k vstupu AUX na prednej strane autorádia a zároveň zobrazí externý videozdroj pripojený k vstupu CVBS IN na zadnej strane autorádia. Zvukový signál pripojte k vstupu AUX na prednej strane autorádia pomocou jack kábla a video signál pripojte k vstupu CVBS IN na zadnej strane autorádia pomocou RCA kábla. Ak nie je k dispozícii video, zobrazí sa hlásenie NO VIDEO.

Poznámka: Ak je hnedý vodič BRAKE DETECT správne pripojený k spínaču parkovacej brzdy, počas jazdy nebudete môcť vidieť na obrazovke žiadny obraz. Musíte zastaviť vozidlo a zatiahnuť parkovaciu brzdú alebo zmeniť nastavenie Driving Ban Video v ponuke Nastavenia.

FUNKCIA BEZDRÔTOVÉHO ZVUKU (REŽIM HANDS-FREE)

Vďaka kompatibiliti s medzinárodným bezdrôtovým audio systémom môžete zo svojho mobilného telefónu telefonovať v režime HANDS-FREE.

- Pri telefonovaní hovorte nahlas a zreteľne.
- Pre čo najlepšie podmienky počúvania pred uskutočnením alebo prijatím hovoru zatvorte okná vozidla.
- Ak je signál mobilnej siete slabý, hlas môže byť skreslený.
- Používanie funkcie HANDS-FREE závisí od čiastočnej/úplnej kompatibility vášho mobilného telefónu.
- Overte si, že váš mobilný telefón podporuje bezdrôtové audio pripojenie; ak nie, pozrite si návod k telefónu.


PRIPOJENIE

Poznámka: Pri bezdrôtovom pripojení je funkcia Phone Link štandardne zapnutá a automaticky spúšťa CarPlay alebo Android Auto; Ak chcete zabrániť automatickému spusteniu, ešte pred bezdrôtovým pripojením vyberte v hlavnom menu PHONE LINK (P-Link) a ťuknite na ikonu Auto connect, potom zvolte „bez automatického spustenia“ (OFF).

1. Zapnite bezdrôtovú audio funkciu na svojom mobilnom telefóne a vyhľadajte dostupné zariadenia.
2. Vyberte zariadenie MDV 6370 DAB, ktoré zodpovedá vášmu autorádiu.
3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte 4-miestny kód "0000".

USKUTOČNENIE HOVORU

1. Stlačte ikonu 1. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



2. Z autorádia môžete uskutočniť hovor tak, že zadáte číslo priamo na LCD obrazovke.
3. Dotknite sa symbolu  na LCD obrazovke na spustenie hovoru.
4. Ťuknite na symbol  na LCD obrazovke na ukončenie hovoru.

VOLANIE Z ULOŽENÝCH ČÍSEL

Môžete si vybrať a zavolať osobu zo zoznamu odchádzajúcich, prijatých alebo zmeškaných hovorov.

1. Klepnite na ikonu 3 na LCD obrazovke a zobrazí sa zoznam odchádzajúcich, prijatých alebo zmeškaných hovorov. Vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať, a stlačte ikonu telefónneho slúchadla vľavo.

VOLANIE Z ČÍSEL V TELEFÓNOM ZOZNAME

Môžete si vybrať a zavolať osobu z telefónneho zoznamu.

1. Ťuknite na ikonu 2 na LCD obrazovke, aby sa zobrazili čísla uložené v telefónnom zozname. Vyberte číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte ikonu telefónneho slúchadla vľavo. Ak chcete synchronizovať telefónny zoznam, stlačte SYNC CONTACTS a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa operácia dokončí. Ak sa synchronizácia nepodarí, skontrolujte, či sú v telefóne povolené oprávnenia na prístup k telefónnemu zoznamu pre externé zariadenie.

PRIJATIE HOVORU

Keď prijmete hovor, zdroj, ktorý práve počúvate, sa pozastaví a autorádio prehrá zvonenie cez audiosystém vozidla.

Ťuknite na LCD obrazovku vedľa symbolu  aby ste prijali hovor.

Zvuk z hovoru bude počuť cez reproduktory v aute.

Po ukončení hovoru autorádio obnoví prehrávanie zdroja, ktorý práve počúvate.

PREHRÁVANIE AUDIO SÚBORU CEZ BEZDRÔTOVÉ AUDIO

Pri bezdrôtovom audio pripojení môžete počúvať hudobné skladby uložené vo vašom mobilnom telefóne (ak podporuje protokol A2DP) priamo cez audiosystém vozidla.

1. Ťuknite na LCD obrazovke vedľa ikony 4.
2. Spustíte prehrávanie zvukových skladieb v mobilnom telefóne. Ovládanie prehrávania (prehrať/pozastaviť a preskakovanie skladieb) používajte na LCD obrazovke.

Poznámka: Bezdrôtové prehrávanie zvuku nefunguje pri videosúboroch.

Autorádio prehráva iba zvukové súbory z mobilných telefónov kompatibilných s protokolom A2DP. Pozrite si návod k mobilnému telefónu.

FUNKCIA PHONE LINK

Funkcia PHONE LINK umožňuje pripojiť a ovládať smartfón cez dotykovú obrazovku autorádia. Môžete buď zobraziť obrazovku smartfónu na displeji autorádia, alebo spustiť aplikáciu Android AUTO či Apple Car Play, aby ste mali hlavné aplikácie v telefóne po ruke.


SMARTFÓN S ANDROIDOM

1. V hlavnom menu vyberte funkciu PHONE LINK (P-Link) a stlačte ikonu Auto connect, kde nastavíte automatické spúšťanie Android Auto, funkciu Mirror (zrkadlenie displeja) alebo vypnutie automatického spúšťania (OFF).
2. Ak chcete spustiť Android Auto, stlačte ikonu AUTO a postupujte podľa pokynov na displeji autorádia.
 - Pripojte telefón k autorádiu cez bezdrôtové audio pripojenie (pozrite predchádzajúcu časť).
 - Počkajte, kým sa modul Android Auto úplne načíta; na displeji sa zobrazia kompatibilné funkcie a aplikácie, ktoré môžete používať počas jazdy.
3. Ak chcete spustiť zrkadlenie obrazovky, stlačte ikonu MIRROR a postupujte podľa pokynov na displeji autorádia.
 - Naskenujte QR kód a stiahnite/nainštalujte aplikáciu Mirroring-car z Play Store.
 - Pripojte Android smartfón k USB portu autorádia pomocou vhodného kábla. Odporúčame používať originálny USB kábel dodaný so smartfónom; neoriginálne káble môžu spôsobovať problémy s komunikáciou a aplikácie potom nemusia fungovať správne.
 - Potvrďte jednotlivé požiadavky aplikácie. Obrazovka smartfónu sa zobrazí na displeji autorádia. Teraz môžete ovládať telefón aj jeho hlavné aplikácie cez dotykovú obrazovku autorádia.
4. Ak chcete spustiť zrkadlenie obrazovky bez kábla, stlačte ikonu Android Image a postupujte podľa pokynov na displeji autorádia.
 - Naskenujte QR kód a stiahnite/nainštalujte aplikáciu Mirroring-car z Play Store.
 - Vypnite Wi-Fi a zapnite funkciu hotspotu v smartfóne.
 - Nastavte názov hotspotu a heslo tak, ako je zobrazené na obrazovke.
 - Otvorte aplikáciu na bezdrôtové zrkadlenie obrazovky. Týmto spôsobom však telefón cez dotykovú obrazovku autorádia ovládať nemôžete, zobrazí sa len jeho obrazovka.

Počas jazdy sa odporúča nepozerať videá, aby ste predišli nebezpečnému rozptyľovaniu. Upozorňujeme, že používanie smartfónu počas jazdy je zakázané a hrozí zaň vysoká pokuta. Trevi nenesie zodpovednosť za aplikácie tretích strán, ktoré môžu ovplyvniť správne fungovanie autorádia.

ANDROID AUTO

Príklad snímky obrazovky aplikácie Android Auto:



Poznámka 1: Nie všetky aplikácie sú kompatibilné s Android Auto; zobrazia sa len kompatibilné aplikácie.

Poznámka 2: Pri načítavaní Android Auto a aplikácií sa môžu vyskytnúť mierne oneskorenia a čakacie časy; závisí to od komunikácie medzi autorádiom a smartfónom a môže sa líšiť podľa použitého telefónu.

Ďalšie informácie o Android Auto a jeho používaní nájdete na webovej stránke vývojára aplikácie.

SMARTFÓN APPLE

Vzhľadom na priebežné aktualizácie operačného systému a softvéru nemožno zaručiť kompatibilitu ani plnú funkčnosť so všetkými zariadeniami Apple.

1. V hlavnom menu vyberte funkciu PHONE LINK (P-Link) a ťuknite na ikonu Auto connect. Potom zvolíte automatické spustenie CarPlay, funkciu Mirror (zrkadlenie obrazovky) alebo vypnutie automatického spúšťania (OFF).
2. Ak chcete spustiť CarPlay, stlačte ikonu CarPlay a postupujte podľa pokynov na displeji autorádia.
 - Pripojte telefón k autorádiu cez bezdrôtové audio pripojenie (pozri predchádzajúcu časť).
 - Počkajte, kým sa modul CarPlay úplne načíta; na displeji sa zobrazia kompatibilné funkcie a aplikácie, ktoré možno používať počas jazdy.
3. Ak chcete spustiť zrkadlenie obrazovky, stlačte ikonu MIRROR a postupujte podľa pokynov na displeji autorádia. Pripojte svoj Apple smartfón k USB portu autorádia pomocou vhodného kábla. Odporúčame použiť originálny USB kábel dodaný so smartfónom; neoriginálne káble môžu spôsobovať problémy s komunikáciou a zabrániť správne fungovaniu aplikácií. Obrazovka smartfónu sa zobrazí na displeji autorádia; nie je možné ovládať telefón cez dotykový displej autorádia, je možné iba zrkadliť jeho obrazovku.
4. Ak chcete spustiť zrkadlenie obrazovky bez káblového pripojenia, stlačte ikonu AirPlay a postupujte podľa pokynov na displeji autorádia.
 - Pripojte telefón k sieti Wi-Fi (carplay_Wifi_Xxxx) a zadajte heslo (12345678) zobrazené na displeji.
 - V ovládacom centre zvolte režim Jazda. Takto nie je možné ovládať telefón cez dotykový displej autorádia, je možné iba zrkadliť jeho obrazovku.


Odporúča sa nepozerať videá počas jazdy, aby ste sa vyhli nebezpečnému rozptyľovaniu.


Upozorňujeme, že používanie smartfónu počas jazdy je zakázané a hrozí zaň vysoká pokuta.

Spoločnosť Trevi nenesie zodpovednosť za aplikácie tretích strán, ktoré môžu ovplyvniť správne fungovanie autorádia.

CarPlay

Ukážka snímky obrazovky aplikácie CarPlay:





Navigácia

Prehrávač hudby

Viac informácií o CarPlay a o tom, ako ho používať, nájdete na webovej stránke vývojára aplikácie.

Poznámka 1: Nie všetky aplikácie sú kompatibilné s CarPlay; zobrazia sa len kompatibilné aplikácie.

Poznámka 2: Počas načítavania CarPlay sa môžu vyskytnúť mierne oneskorenia a čakanie, kým sa CarPlay a aplikácie spúšťajú; závisí to od komunikácie medzi autorádiom a smartfónom a môže sa líšiť podľa použitého telefónu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VŠEOBECNÉ

Napájanie: 12 V (10,8 – 13,8 V)
 Maximálny prúd: 15 A
 Maximálny výstupný audio výkon: 40 W x4
 Impedancia reproduktorov: 4–8 ohmov na kanál
 Frekvenčný rozsah: FM 87,5 – 108 MHz
 AM 522-1620kHz
 DAB/DAB+ 174-240MHz
 Maximálny výkon bezdrôtového prenosu zvuku: 0.8mW
 Frekvencia bezdrôtového prenosu zvuku: 2.4GHz

POZNÁMKA

TREVI sa riadi zásadou neustáleho zlepšovania produktov. Z tohto dôvodu sa technické špecifikácie môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

**Pokyny na správnu likvidáciu výrobku.**

Symbol na zariadení znamená, že odpad je potrebné odovzdať do „triedeného zberu“, a preto výrobok nepatrí do komunálneho odpadu.

Používateľ musí výrobok odovzdať v špeciálnych „zberných miestach triedeného odpadu“, ktoré zabezpečuje miestna samospráva, alebo ho odovzdať predajcovi pri kúpe nového výrobku.

Separovaný zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a zneškodňovanie podporujú výrobu zariadení z recyklovaných materiálov a znižujú negatívne vplyvy na životné prostredie aj zdravie, ktoré vznikajú pri nesprávnom nakladaní s odpadom.

Nelegálna likvidácia výrobku vedie k uplatneniu administratívnych sankcií.



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Taliansko Tel.
0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia MDV6370DAB je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMDV6370DAB.pdf>

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť TREVI Spa týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MDV6370DAB je v
súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMDV6370DAB.pdf>

