


Serie 8, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, černá HRG776KB2



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Pečicí plech Air Fry

zvláštní příslušenství

HEZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HEZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ633001 Víko pro profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ638070 Plně výsuvný ClipRail Plus - pyro, HEZ660060 Dekorativní lišta, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Vestavná pečicí trouba s přídatnou párou s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkce Assist pro přípravu pokrmů: automaticky připraví pokrmy tak, aby byly křupavé a šťavnaté, Home Connect pro ovládání mnoha funkcí pomocí aplikace.

- **Digitální ovládací prsteneček:** jednoduchý a inovativní způsob nastavení.
- **TFT Touch Display Plus:** ovládání pomocí inovativního digitálního ovládacího prstence a rozšířeného dotykového displeje TFT
- **Funkce Steam Boost:** upečte si vlastní křupavý chléb díky jednotlivým dávkám páry.
- **Cooking Assistant:** snadné nastavení správného druhu ohřevu.
- **Jednonásobný plně výsuvný pojezd Clip Rail lze umístit do jakéhokoliv úrovně pečení.**

Technické údaje

Konstrukce spotřebiče: vestavný
Integrovaný čistící systém: Pyrolytické+ hydrolytické
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče: 595x594x548 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 675x660x690 mm
Materiál ovládacího panelu: Sklo
Materiál dveří: sklo
Hmotnost netto: 39.9 kg
Objem netto - pečicí trouba 1: 71 l
Druhy ohřevu: .. ohřívání pokrmů, 4D horký vzduch, rozmrazování, Air Fry, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, maloplošný gril, standardní ohřev, konvenční ohřev jemný, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehřívání, udržování tepla
Délka přírodního kabelu: 120 cm
EAN: 4242005578788
Počet varných prostorů: 1
Třída energetické účinnosti¹: A+
Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
Příkon: 3600 W
Jištění: 16 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Pečicí plech Air Fry



¹ na stupnici tříd energetické účinnosti od A+++ do D

Serie 8, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, černá HRG776KB2

Vestavná pečicí trouba s přídavnou párou s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkce Assist pro přípravu pokrmů: automaticky připraví pokrmy tak, aby byly křupavé a šťavnaté, Home Connect pro ovládání mnoha funkcí pomocí aplikace.

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 20 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechte odležet, předeheřev
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l
- druh závěsů: hladké stěny trouby

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, ClipRail, se stop funkcí, plný výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění

Design

- ovládání TouchControl
- digitální ovládací prstenec
- smaltovaný vnitřní povrch pečicího prostoru
- extra velký objem vnitřního prostoru

Čištění

- pyrolytické samočištění
- Cleaning Assistance - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Cooking Assistant
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předeheřevu
- SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- pomocný systém: funkce Assist
- cookControl Pro
- Air Fry pečicí funkce
- rychloohřev
- Steam Boost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední

- množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect
- 4D horký vzduch: rovnoměrné rozložení tepla na jednotlivé úrovni nebo na více současně

Příslušenství

- rošt, Air Fry pečicí plech, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- dvířka CoolTouch (4 ks skel)
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1
- zdroj tepla: elektřina
- objem pečicího prostoru: 71 l


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“



Serie 8, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, černá HRG776KB2

Montáž dvou spotřebičů nad sebou

Výměna vzduchu



A: Větrací mřížka $\geq 200 \text{ cm}^2$



Rozměry v mm
Tloušťka pracovní desky při vestavbě pod varnou desku
(příp. včet. nosné konstrukce)

Typ varné desky	nasazená	Zapuštěná instalace
Indukční varná deska	≥ 37	≥ 38
Indukční varná deska přes celou plochu	≥ 47	≥ 48
Plynová varná deska	≥ 30	≥ 38
Elektrická varná deska	≥ 27	≥ 30

