

| 9 kg      | MPS/AIO | <br>kg | <br>hh:mm | <b>ENERGY</b><br>kWh | <br>lt. | Max Temperature<br>°C |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ECO 40-60 | Full    | 9,0                                                                                    | 3:48                                                                                      | 0,99                 | 66                                                                                        | 37                    |
| ECO 40-60 | Half    | 4,5                                                                                    | 2:54                                                                                      | 0,61                 | 39                                                                                        | 32                    |
| ECO 40-60 | Quarter | 2,5                                                                                    | 2:54                                                                                      | 0,39                 | 33                                                                                        | 25                    |

  

| 8 kg      | MPS/AIO | <br>kg | <br>hh:mm | <b>ENERGY</b><br>kWh | <br>lt. | Max Temperature<br>°C |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ECO 40-60 | Full    | 8,0                                                                                     | 3:38                                                                                       | 1,10                 | 63                                                                                         | 39                    |
| ECO 40-60 | Half    | 4,0                                                                                     | 2:48                                                                                       | 0,66                 | 37                                                                                         | 36                    |
| ECO 40-60 | Quarter | 2,0                                                                                     | 2:48                                                                                       | 0,37                 | 28                                                                                         | 27                    |

  

| 7 kg      | MPS/AIO | <br>kg | <br>hh:mm | <b>ENERGY</b><br>kWh | <br>lt. | Max Temperature<br>°C |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ECO 40-60 | Full    | 7,0                                                                                     | 3:28                                                                                       | 0,93                 | 58                                                                                         | 37                    |
| ECO 40-60 | Half    | 3,5                                                                                     | 2:42                                                                                       | 0,50                 | 32                                                                                         | 32                    |
| ECO 40-60 | Quarter | 2,0                                                                                     | 2:42                                                                                       | 0,23                 | 24                                                                                         | 25                    |

| 9 kg                                                                                | MPS/AIO | <br>kg | <br>hh:mm | <b>ENERGY</b><br>kWh | <br>lt. | Max Temperature<br>°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 20°C ECO                                                                            | 20°C    | 9,0                                                                                     | 2:00                                                                                       | 0,29                 | 38                                                                                         | 20                    |
| COTTON                                                                              | 60°C    | 9,0                                                                                     | 2:49                                                                                       | 1,85                 | 77                                                                                         | 57                    |
|  | 40°C    | 4,5                                                                                     | 1:57                                                                                       | 0,48                 | 27                                                                                         | 42                    |
| RAPID 30'                                                                           | 30°C    | 2,5                                                                                     | 0:30                                                                                       | 0,20                 | 35                                                                                         | 27                    |
| RAPID 59'                                                                           | 20°C    | 9,0                                                                                     | 0:59                                                                                       | 0,12                 | 45                                                                                         | 20                    |

  

| 8 kg                                                                                | MPS/AIO | <br>kg | <br>hh:mm | <b>ENERGY</b><br>kWh | <br>lt. | Max Temperature<br>°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 20°C ECO                                                                            | 20°C    | 8,0                                                                                       | 2:00                                                                                         | 0,22                 | 41                                                                                           | 20                    |
| COTTON                                                                              | 60°C    | 8,0                                                                                       | 2:49                                                                                         | 1,66                 | 68                                                                                           | 57                    |
|  | 40°C    | 4,0                                                                                       | 1:57                                                                                         | 0,75                 | 65                                                                                           | 42                    |
| RAPID 30'                                                                           | 30°C    | 2,5                                                                                       | 0:30                                                                                         | 0,25                 | 35                                                                                           | 27                    |
| RAPID 59'                                                                           | 20°C    | 8,0                                                                                       | 0:59                                                                                         | 0,08                 | 49                                                                                           | 20                    |

  

| 7 kg                                                                                | MPS/AIO | <br>kg | <br>hh:mm | <b>ENERGY</b><br>kWh | <br>lt. | Max Temperature<br>°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 20°C ECO                                                                            | 20°C    | 7,0                                                                                       | 2:00                                                                                         | 0,17                 | 41                                                                                           | 20                    |
| COTTON                                                                              | 60°C    | 7,0                                                                                       | 2:49                                                                                         | 1,47                 | 59                                                                                           | 57                    |
|  | 40°C    | 3,5                                                                                       | 1:57                                                                                         | 0,95                 | 70                                                                                           | 42                    |
| RAPID 30'                                                                           | 30°C    | 2,5                                                                                       | 0:30                                                                                         | 0,30                 | 35                                                                                           | 27                    |
| RAPID 59'                                                                           | 20°C    | 7,0                                                                                       | 0:59                                                                                         | 0,06                 | 51                                                                                           | 20                    |

|   |      | 1000/1400 rpm   |                                                                                                     | 1500/1600 rpm   |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |      | Effective Speed |  Residual Moisture | Effective Speed |  Residual Moisture |
| 20°C ECO                                                                          | 20°C | 1000            | 62 %                                                                                                | 1200            | 58 %                                                                                                  |
| COTTON                                                                            | 60°C | 1000            | 62 %                                                                                                | 1200            | 53 %                                                                                                  |
|  | 40°C | 1000            | 40 %                                                                                                | 1200            | 37 %                                                                                                  |
| RAPID 30'                                                                         | 30°C | 1000            | 70 %                                                                                                | 1200            | 68 %                                                                                                  |
| RAPID 59'                                                                         | 20°C | 1000            | 70 %                                                                                                | 1200            | 68 %                                                                                                  |

|  | Effective Speed rpm |      |      |      |      |      |      |  Residual Moisture |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 1000                | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |                                                                                                       |
| ECO 40-60                                                                         | /                   | /    | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 53 %                                                                                                  |
|                                                                                   | 951                 | 1051 | /    | /    | /    | /    | /    | 62 %                                                                                                  |

- IT** Il prodotto, dopo l'esecuzione completa del ciclo, andrà in consumo ridotto per ulteriore risparmio energetico.  
 Nei modelli con il controllo remoto: il prodotto in posizione remota (vedi sezione del manuale **CONTROLLO REMOTO (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA**) rimarrà in attesa di eseguire un ciclo via App per circa 10 ore, dopodiché andrà in consumo ridotto per ulteriore risparmio energetico.  
 Le informazioni sul modello specifico sono disponibili nella banca dati dei prodotti all'indirizzo <https://eprel.ec.europa.eu/> ricercando l'identificativo del modello riportato sull'etichetta del prodotto nel campo "Mod.".
- EN** The product, after completing the cycle, will go into low-power mode for additional energy savings.  
 In models with the remote-control function: the product, when positioned remotely (see section "**REMOTE CONTROL (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA**" in the user manual) will wait for approximately 10 hours to perform a cycle via the app, after which it will go into low-power mode for additional energy savings.  
 The information on specific models is available in the product database at the following link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Simply search for the model identification number, which can be found on the product label under the "Mod." field.
- FR** Après avoir terminé le cycle, le produit passera en consommation réduite pour augmenter les économies d'énergie.  
 Dans les modèles avec le contrôle à distance : lorsqu'il est en contrôle à distance (voir paragraphe du manuel **CONTRÔLE À DISTANCE (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA**), le produit attendra d'exécuter un cycle via l'application pendant environ 10 heures, après quoi il passera en consommation réduite pour augmenter les économies d'énergie.  
 Les informations relatives au modèle spécifique sont disponibles dans la base de données des produits à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/> en cherchant le numéro d'identification du modèle figurant sur l'étiquette du produit dans le champ "Mod.".
- DE** Das Produkt wechselt nach Abschluss des Zyklus in den Energiesparmodus, um zusätzliche Energie einzusparen.  
 Bei Modellen mit Fernbedienungsfunktion: Wurde das Produkt abgesetzt positioniert (siehe Abschnitt „**FERNBEDIENUNG (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA**“ im Benutzerhandbuch), wartet es ca. 10 Stunden, um einen Zyklus über die App durchzuführen.  
 Nach Ablauf dieser Zeit wechselt es in den Energiesparmodus, um zusätzliche Energie einzusparen.  
 Angaben zu bestimmten Modellen sind in der Produktdatenbank unter folgendem Link abrufbar: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Suchen Sie einfach nach der Modellnummer, die Sie auf dem Typenschild unter dem Feld „Mod.“ finden.
- ES** Después de la ejecución completa del ciclo, el producto pasará a un consumo reducido para un mayor ahorro energético.  
 En modelos con control remoto: el producto en posición remota (consulte el apartado del manual **CONTROL REMOTO (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA**) esperará unas 10 horas para realizar un ciclo a través de la app, después de las cuales pasará a un consumo reducido para un mayor ahorro energético.  
 La información sobre el modelo específico está disponible en la base de datos de productos del siguiente enlace: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Busque el identificador del modelo presente en la etiqueta del producto en el campo "Mod.".
- PT** O produto, após conclusão do ciclo, entra em modo de consumo reduzido para poupança de energia adicional.  
 Em modelos com função de controlo remoto: o produto, quando posicionado remotamente (consulte a secção "**CONTROLO REMOTO (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA**" no manual do utilizador) espera cerca de 10 horas para executar um ciclo através da aplicação, após o que entra em modo de consumo reduzido para poupança de energia adicional.  
 A informação sobre os modelos específicos está disponível na base de dados do produto no seguinte link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Basta pesquisar o número de identificação do modelo, que se encontra na etiqueta de produto no campo "Mod.".

- NL** Als het programma afgelopen is gaat het product naar de lage stroomverbruiksmodus voor extra energiebesparingen. Bij modellen met de afstandsbedieningsfunctie: wanneer het product op afstand is ingesteld (zie paragraaf 'BEDIENING OP AFSTAND (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA' in de gebruikshandleiding), dan wacht het ongeveer 10 uur met het uitvoeren van een programma via de app. Daarna gaat het naar de lage stroomverbruiksmodus voor extra energiebesparingen. De informatie met betrekking tot specifieke modellen is beschikbaar in de productdatabase via de volgende koppeling: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zoek op het identificatienummer van het model, dat te vinden is op het productetiket bij het veld 'Mod.'.
- DA** Efter et have gennemført programmet gå produktet i lavenergistand for at spare yderligere energi. På modeller med fjernbetjening: Når produktet er anbragt i et fjernt lokale (se afsnittet "FJERNBETJENING (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA" i brugervejledningen), vil det vente i cirka 10 timer på at køre et program via app'en, hvorefter det går i lavenergistand for at spare yderligere energi. Oplysningerne om specifikke modeller findes i produktbasen på følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Søg blot efter modellens identifikationsnummer, der findes på mærkepladen under feltet "Mod.".
- NO** Produktet vil etter å ha fullført syklusen gå i laveffektmodus for ekstra energibesparelser. I modeller med fjernkontrollfunksjonen: når produktet er plassert eksternt (se avsnittet "FJERNKONTROLL (WI-FI) / SMART Fi+ / ONE-Fi EXTRA" i brukerhåndboken) vil det vente i omtrent ti timer på å utføre en syklus via appen, hvorefter den vil gå inn i laveffektmodus for ekstra energibesparelser. Informasjonen om spesifikke modeller er tilgjengelig i produktbasen på følgende lenke: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Bare søk etter modellidentifikasjonsnummeret, som du finner på produktetiketten under "Mod."-feltet.
- SV** Efter avslutad cykel kommer produkten att gå in i lågenergiläge för ytterligare energibesparing. I modeller med fjärrkontroll: när produkten befinner sig i fjärrkontrollsläget (se avsnitt "FJÄRRKONTROLL (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA" i bruksanvisningen) väntar den i cirka 10 timmar för att utföra en cykel via appen, efter går den in i lågenergiläget för ytterligare energibesparing. Information för specifika modeller finns tillgänglig i produktbasen på följande länk: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Bara sök på modellens registreringsnummer som finns på produktens typskylt under fältet "Mod.".
- FI** Laite siirtyy pesuohjelman loputtua energiansäätötilaan. Laitteet, joissa on kaukosäädinominaisuus: etäsjainnissa oleva laite (lisätietoja on oppaan kohdassa ETÄOHJAUS (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA) odottaa pesuohjelman suorittamista sovelluksen kautta noin 10 tuntia ja siirtyy sitten energiansäätötilaan. Mallikohtaisia lisätietoja on saatavilla tuotetietokannassa seuraavassa osoitteessa: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Voit hakea laitteesi tietoja käyttämällä mallinumeroa. Löydät tämän tuotteen tietotarrasta kohdasta Mod.
- PL** Po zakończeniu cyklu produkt przejdzie w tryb niskiego poboru mocy w celu dodatkowej oszczędności energii. W modelach z funkcją zdalnego sterowania: produkt po ustawieniu zdalnym (patrz rozdział „ZDALNE STEROWANIE (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA” w instrukcji obsługi) będzie czekał przez około 10 godzin na wykonanie cyklu za pośrednictwem aplikacji, po czym przejdzie w tryb niskiego poboru mocy w celu dodatkowej oszczędności energii. Informacje na temat konkretnych modeli są dostępne w bazie danych produktów pod następującym linkiem: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Wystarczy wyszukać numer identyfikacyjny modelu, który można znaleźć na etykiecie produktu w polu „Mod”.
- CS** Po dokončení cyklu přejde výrobek do režimu snížené spotřeby, aby se ušetřilo ještě více energie. U modelů s dálkovým ovládáním: po dálkové aktivaci (viz část „DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA“ v uživatelské příručce) bude výrobek čekat přibližně 10 hodin na provedení cyklu prostřednictvím aplikace; potom přejde do režimu snížené spotřeby, aby se ušetřilo ještě více energie. Informace o konkrétních modelech jsou k dispozici v databázi výrobků pod tímto odkazem: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Stačí vyhledat identifikační číslo modelu, které lze nalézt na štítku výrobku v poli „Mod.”.
- SK** Produkt prejde po dokončení cyklu do režimu nízkej spotreby kvôli ďalšej úspore energie. Pri modeloch s funkciou diaľkového ovládania: produkt počká pri diaľkovom umiestnení (pozrite časť „DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA“ v návode na použitie) približne 10 hodín na vykonanie cyklu prostredníctvom aplikácie, po ktorom prejde do režimu nízkej spotreby kvôli ďalšej úspore energie. Informácie o konkrétnych modeloch sú k dispozícii v databáze produktov na nasledujúcom odkaze: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Jednoducho vyhľadajte identifikačné číslo modelu, ktoré nájdete na štítku produktu v poli „Mod.”.
- HU** A ciklus befejezését követően a termék alacsony fogyasztás módba kapcsol további energiatakarékosság eléréséhez. Távirányítás funkciót támogató modellek: a termék távirányítás módba állítást követően (lásd a felhasználói kézikönyv „TÁVIRÁNYÍTÁS (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA” szakaszát) megközelítőleg 10 órát vár ciklus alkalmazáson keresztül indításához, majd ezt követően alacsony fogyasztás módba kapcsol további energiatakarékosság eléréséhez.

Az adott modellekre vonatkozó tájékoztatás elérhető a termék adatbázisban a következő oldalon: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Egyszerűen keressen rá a modellazonosító számra, amely a termékcímke „Mod.” mezője alatt található.

- SL** Izdelek bo po zaključku cikla prešel v način nizke porabe za dodatno shranjevanje energije. Pri modelih s funkcijo daljinskega upravljanja: ko je izdelek nastavljen na daljavo (glejte razdelek »**DALJINSKO UPRAVLJANJE (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA**« v uporabniškem priročniku), bo čakal približno 10 ur, da izvede cikel prek aplikacije, nato pa preide v način nizke porabe za dodatno shranjevanje energije. Informacije o posameznih modelih so na voljo v bazi podatkov o izdelkih na naslednji povezavi: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Preprosto poiščite identifikacijsko številko modela, ki jo najdete na nalepki izdelka pod poljem »Mod.«.
- HR** Nakon završetka ciklusa prebacuje se proizvod u način rada smanjene potrošnje radi ostvarivanja dodatne uštede energije. Za modele sa značajkom upravljanja na daljinu: proizvod u položaju na daljinu (pogledajte odeljak **UPRAVLJANJE NA DALJINU (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA** priručnika) ostaje na čekanju približno 10 sati za obavljanje ciklusa putem aplikacije i nakon toga prebacuje se u način rada smanjene potrošnje radi ostvarivanja dodatne uštede energije. Informacije o određenom modelu dostupne su u bazi podataka proizvoda putem mrežnog mjesta <https://eprel.ec.europa.eu/> pretraživanjem identifikacijske oznake modela navedene na naljepnici proizvoda u polju „Mod.”.
- SR** Nakon potpunog izvođenja ciklusa, proizvod će smanjiti potrošnju radi dalje uštede energije. Kod modela sa daljinskim upravljačem: proizvod u udaljenom položaju (pogledajte odeljak **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA**) sačekće da izvrši ciklus putem aplikacije oko 10 sati, nakon čega će preći u smanjenu potrošnju radi dalje uštede energije. Informacije o određenom modelu su dostupne u bazi podataka proizvoda na veb-lokaciji <https://eprel.ec.europa.eu/> pretraživanjem identifikatora modela prikazanog na etiketi proizvoda u polju „Mod.”.
- EL** Το προϊόν, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, θα μεταβεί στη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Σε μοντέλα με τη λειτουργία τηλεχειριστηρίου: το προϊόν, όταν τοποθετείται εξ αποστάσεως (ανατρέξτε στην ενότητα **"ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (WI-FI) / SMART Fi + / ONE-Fi EXTRA"** στο εγχειρίδιο χρήστη) θα είναι σε αναμονή επί περίπου 10 ώρες για να πραγματοποιήσει έναν κύκλο μέσω της εφαρμογής, μετά την οποία θα μεταβεί σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Πληροφορίες για συγκεκριμένα μοντέλα διατίθενται στη βάση δεδομένων προϊόντων στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Απλώς αναζητήστε τον αριθμό ταυτοποίησης του μοντέλου, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ετικέτα του προϊόντος στο πεδίο **"Mod."**.
- TR** Ürün, devri tamamladıktan sonra ilave enerji tasarrufu için düşük güç moduna geçecektir. Uzaktan kontrol işlevli modellerde: ürün, uzakta konumlandırıldığında (kullanım kılavuzundaki **"UZAKTAN KONTROL (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA"** bölümüne bakın) ilave enerji tasarrufu için düşük güç moduna geçmeden önce uygulama yoluyla devri yürütmek için yaklaşık 10 saat bekleyecektir. Belirli modeller hakkında bilgileri aşağıdaki bağlantıdaki ürün veritabanında bulabilirsiniz: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ürün etiketinde **"Mod."** alanının altında bulabileceğiniz model kimlik numarasını aramanız yeterlidir.
- BG** След завършване на цикъла продуктът ще премине в режим с ниска консумация на енергия за допълнително пестене на енергия. При модели с функция за дистанционен контрол: когато е разположен дистанционно (вижте раздел **„ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA"** в ръководството на потребителя), продуктът ще изчака около 10 часа, за да извърши цикъл чрез приложението, след което ще премине в режим с ниска консумация на енергия за допълнително пестене на енергия. Информацията за конкретни модели е достъпна в продуктовата база данни на следната връзка: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Просто потърсете идентификационния номер на модела, който се намира на етикета на продукта под полето **„Mod.”**.
- RO** Produsul, după încheierea ciclului, va intra în mod economic pentru a economisi consumul de energie. La modelele cu funcție de control la distanță: produsul, când este poziționat la distanță (consultați secțiunea **„TELECOMANDĂ (WI-FI)/SMART Fi+/ONE-Fi EXTRA"** din manualul de utilizare) va aștepta timp de aproximativ 10 ore pentru a rula un ciclu prin aplicație, după care va intra în modul economic pentru a economisi consumul de energie. Informațiile privind modelele specifice sunt disponibile în baza de date a produsului la următorul link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Pur și simplu căutați numărul de identificare a modelului, care poate fi găsit pe eticheta produsului în câmpul **„Mod”**.