

Karta bezpečnostných údajov

V súlade s prílohou II k nariadeniu REACH - Nariadenie (EÚ) 2020/878

ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Kód:
Názov:
UFI :

.
SPRAY BBQ & FORNO
4EE4-7N73-J58W-6D1H

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitie	Priemyselné	Profesionálne	Spotrebiteľské
Odmasťovač	-	-	✓
Čistiaci prostriedok na umývateľné povrchy	-	-	✓
Čistič na rúry, grily, tanieri, grily	-	-	✓

Neodporúčané použitie

Nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Meno firmy
Adresa
Miesto a Štát

Meliconi S.p.A.
Via Minghetti, 10
40057 Granarolo dell'Emilia
Italia

tel. +39 051 6008211

www.meliconi.com

e-mail kompetentnej osoby
osoba zodpovedná za bezpečnostný list

info@meliconi.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

V prípade potreby naliehavých informácií sa obráťte na.
Konzultacná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 54 774 166 (Non - stop linka)

ODDIEL 2. Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle ustanovení nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP) v znení neskorších zmien a doplnkov. Z uvedeného dôvodu výrobok vyžaduje list bezpečnostných údajov zhodne s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2020/878.
Prípadné doplňujúce informácie týkajúce sa možného rizika pre zdravie a životné prostredie sú uvedené v oddieloch 11 a 12 tejto karty.

Klasifikácia a uvedenie nebezpečenstva:

Žieravosť kože, kategóriu 1A
Vážne poškodenie očí, kategóriu 1

H314
H318

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.

2.2. Prvky označovania

Označenie nebezpečenstva v zmysle nariadenia ES 1272/2008 (CLP) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Výstražné piktogramy:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so súčasnými predpismi.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev a ochranné okuliare / ochranu tváre.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára

Obsahuje: HYDROXID SODNÝ

Zloženie (Nariadenie 648/2004)

Viac než 5% ale menej než 15% Neiónové povrchovo aktívne látky

Parfumy

2.3. Iná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ PBT ani vPvB látok 0,1%.

Produkt neobsahuje látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov (vlastnosti, ktoré narušajú endokrinný systém) v koncentrácii ≥ 0,1%.

ODDIEL 3. Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Irelevantná informácia

3.2. Zmesi

Obsahuje:

Označenie	x = Konc. %	Klasifikácia (ES) 1272/2008 (CLP)
ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI		
INDEX -	$8,5 \leq x < 10$	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315
CE 500-234-8		Eye Dam. 1 H318: $\geq 10\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 5\% - < 10\%$
CAS 68891-38-3		
Reg. REACH 01-2119488639-16		
HYDROXID SODNÝ		
INDEX 011-002-00-6	$9 \leq x < 10,5$	Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
CE 215-185-5		Skin Corr. 1B H314: $\geq 2\% - < 5\%$, Skin Corr. 1C H314: $\geq 2\% - < 5\%$, Skin Irrit. 2 H315: $\geq 0,5\% - < 2\%$, Eye Dam. 1 H318: $\geq 2\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 0,5\% - < 2\%$
CAS 1310-73-2		
Reg. REACH 01-2119457892-27		
2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL		
INDEX 603-096-00-8	$4,5 \leq x < 5$	Eye Irrit. 2 H319
CE 203-961-6		
CAS 112-34-5		
Reg. REACH 01-2119475104-44		
P-cumenesulfonát sodný		
INDEX -	$2,5 \leq x < 3$	Eye Irrit. 2 H319
CE 239-854-6		
CAS 15763-76-5		
Reg. REACH 01-2119489411-37		

Úplný text viet pre označenia nebezpečenstva (H) je uvedený v oddieli 16 tohto listu.

ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatření prvej pomoci

V prípade pochybností alebo v prítomnosti príznakov kontaktujte lekára a ukážte mu tento dokument.
V prípade závažnejších symptómov zavolajte 118, aby ste získali okamžitú zdravotnú pomoc.
Oči: Ak je to prítomné, odstráňte kontaktné šošovky, ak vám situácia umožní ľahko vykonať operáciu. Okamžite a hojne umyte vodou najmenej 15 minút a dobre otvorte viečka. Okamžite sa poraďte s lekárom.
Koža: Vyberte kontaminované oblečenie. Okamžite a hojne umyte tečúcou vodou (a ak je to možné mydlo). Poradte sa s lekárom. Vyhnite sa ďalším kontaktom s kontaminovaným oblečením.
Požitie: Neuvádzajte zvracanie, ak nie je výslovne povolené lekárom. Ak je subjekt v bezvedomí, nič nerobte orálnym spôsobom. Okamžite sa poraďte s lekárom.
Vdýchnutie: Prineste subjekt na otvorený vzduch, ďaleko od miesta nehody. Okamžite sa poraďte s lekárom.

Ochrana záchrancov

Pre záchranára, ktorý poskytuje pomoc s témou, ktorý bol vystavený chemikálii alebo zmesi, je vystavený individuálnemu ochrannému zariadeniu. Povaha týchto ochrany závisí od nebezpečenstva látky alebo zmesi, spôsobu expozície a rozsahu kontaminácie. Ak neexistujú iné konkrétnejšie indikácie, odporúča sa používať jednorazové rukavice v prípade možného kontaktu s biologickými kvapalinami. Typ OOP vhodný pre charakteristiky látky alebo zmesi, pozri oddiel 8.

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1 Dátum revízie 04/02/2026 Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026 Strana č. 4/21

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Pri vdýchnutí: Podráždenie dýchacích ciest, kašeľ. Vdýchnutie väčšieho množstva môže spôsobiť laryngospazmus s dýchavičnosťou.
Pri kontakte s pokožkou: reverzibilné kožné lézie (sčervenanie, opuch, pálenie)
V prípade kontaktu s očami: vážne poškodenie očí
Pri požití: Požitie môže spôsobiť podráždenie úst, hrdla, tráviaceho systému, hnačku a zvracanie. Zvracanie môže vstúpiť do pľúc a spôsobiť poškodenie (aspiráciu)

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

V prípade symptómov, akútne aj oneskorené, sa poraďte s lekárom.
V prípade nehody alebo nevoľnosti sa okamžite obráťte na lekára (ak je to možné, zobrazte pokyny na použitie alebo bezpečnostnú kartu).
Liečba: symptomatická liečba.

Prostriedky, ktoré musia byť na pracovisku k dispozícii pre okamžité špecifické ošetrovanie.

Bežná voda na umývanie pokožky a očí.

ODDIEL 5. Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné vyhynutie znamená
Extinkčné vozidlá sú tradičné vozidlá: oxid uhličitý, pena, prach a rozpustená voda.
Nevyužiteľné vyhynutie znamená
Žiadne konkrétne.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečenstvá v dôsledku expozície v prípade požiaru
Vyhňte sa dýchacím produktom spaľovania.
Spaľovanie môže produkovať plyn a výpary potenciálne škodlivé pre zdravie, ako je oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, uspokojujúci, NOx a dráždivé výpary.

5.3. Rady pre požiarnikov

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute.
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

ODDIEL 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.1.1. Pre tých, ktorí priamo nezasahujú
Blokujte stratu, ak neexistuje žiadne nebezpečenstvo.
Noste primerané ochranné zariadenia (vrátane jednotlivých ochranných zariadení uvedených v oddiele 8 bezpečnostného dátového hárku) aby sa zabránilo kontamináciám pokožky, očí a osobného oblečenia. Tieto indikácie sú platné pre oboch zamestnancov procesy, ktoré pre núdzové zásahy.
Odstráňte nepotrebný personál.
6.1.2. Pre tých, ktorí priamo zasahujú
Noste primerané ochranné zariadenia (vrátane jednotlivých ochranných zariadení uvedených v oddiele 8 bezpečnostného dátového hárku) aby sa zabránilo kontamináciám pokožky, očí a osobného oblečenia. Tieto indikácie sú platné pre oboch zamestnancov procesy, ktoré pre núdzové zásahy.

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1 Dátum revízie 04/02/2026 Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026 Strana č. 5/21

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte penetrácii do pôdy/podložia. Zabráňte odlivu v povrchových vodách alebo v sieti odpadových vôd. Udržujte kontaminovanú umývaciu vodu a odstraňte ju.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nasajte rozliaty produkt do vhodného nádoby. Vyhodnoťte kompatibilitu nádoby, ktorá sa má použiť s produktom, a skontrolujte časť 10. Zvyšok absorbujte inertným absorpčným materiálom. Poskytnite dostatočné vetranie oblasti postihnutej únikom. Likvidácia kontaminovaného materiálu sa musí vykonávať v súlade s ustanoveniami bodu 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Akékoľvek informácie týkajúce sa ochrany a zneškodnenia individuálnej ochrany sú uvedené v oddieloch 8 a 13

ODDIEL 7. Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Manipulujte s produktom po konzultácii so všetkými ostatnými časťami tejto bezpečnostnej karty. Vyhnite sa rozptylu produktu v životnom prostredí. Nejedzte, ani nepite ani fajčíte počas používania.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkol'vek nekompatibility

Udržujte produkt v jasne označených nádobách. Uložte kontajnery mimo akýchkoľvek nekompatibilných materiálov a skontrolujte oddiel 10.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri konečné použitia identifikované v pododdiely 1.2 tohto formulára.

ODDIEL 8. Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Regulačné referencie:

ALB	Shqipëria	VENDIM Nr. 522, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME AGJENTËT KIMIKË NË PUNË"
BGR	България	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 2024г.)
CZE	Česká Republika	NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. října 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
DEU	Deutschland	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe
DNK	Danmark	BEK nr 291 af 19/03/2024 (Historisk) Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
FIN	Suomi	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α' 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV	Hrvatska	PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIČALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
NOR	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. 10. april 2024 kl. 13.55

NLD	Nederland	Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431 Decreto-Lei n.º 102/2024, de 4 de dezembro. Sumário: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2022/431, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos e procede à quarta alteração ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți ca Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön 121_2024 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024 EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) Smernica (EÚ) 2022/431; Smernica (EÚ) 2019/1831; Smernica (EÚ) 2019/130; Smernica (EÚ) 2019/983; Smernica (EÚ) 2017/2398; Smernica (EÚ) 2017/164; Smernica 2009/161/EÚ; Smernica 2006/15/ES; Smernica 2004/37/ES; Smernica 2000/39/ES; Smernica 98/24/ES; Smernica 91/322/EHS. ACGIH 2025
PRT	Portugal	
POL	Polska	
ROU	România	
SWE	Sverige	
SVK	Slovensko	
SVN	Slovenija	
GBR	United Kingdom	
EU	OEL EU	
	ACGIH	

HYDROXID SODNÝ

Prahová hraničná hodnota

Druh	Štát	TWA/8h		STEL/15min		Poznámky / Pripomienky
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	BGR	2				
TLV	CZE	1		2		
TLV	DNK	2				
VLA	ESP	2				
VLEP	FRA	2				
HTP	FIN			2 (C)		
TLV	GRC	2		2		
AK	HUN	2		2		
GVI/KGVI	HRV			2		
NDS/NDSch	POL	0,5		1		
NPEL	SVK	2				
WEL	GBR			2		
ACGIH				2 (C)		

Zdravie - Odvodená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL								
		Účinky na spotrebiteľov			Účinky na zamestnanco v			
Spôsob expozície		Lokálne akútne	System akútne	Lokálne chronické	System chronické	Lokálne akútne	System akútne	Lokálne chronické
Vdychovaním		1 mg/m3		1 mg/m3		1 mg/m3		1 mg/m3

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC		
Referenčná hodnota v sladkej vode	0,24	mg/l
Referenčná hodnota v morskej vode	0,024	mg/l
Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode	0,9168	mg/kg
Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode	0,09168	mg/kg
Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP	10000	mg/l
Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí	7,5	mg/kg

Zdravie - Odvodená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL								
		Účinky na spotrebiteľov			Účinky na zamestnanco v			

Spôsob expozície	Lokálne akútne	System akútne	Lokálne chronické	System chronické	Lokálne akútne	System akútne	Lokálne chronické	System chronické
Perorálne				15 mg/kg bw/d				
Vdychovaním				52 mg/m3				175 mg/m3
Dermálne				1650 mg/kg bw/d			0,132	2750 mg/kg bw/d

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Prahová hraničná hodnota

Druh	Štát	TWA/8h		STEL/15min		Poznámky / Pripomienky
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	ALB	67,5	10	101,2	15	
TLV	BGR	67,5	10	101,2	15	
TLV	CZE	67,5	10	101,2	15	
AGW	DEU	67	10	100,5	15	Hinweis, 11
MAK	DEU	67	10	100,5	15	Hinweis
TLV	DNK	68	10	101	15	E
VLA	ESP	67,5	10	101,2	15	
VLEP	FRA	67,5	10	101,2	15	
HTP	FIN	68	10			
TLV	GRC	67,5	10	101,2	15	
AK	HUN	67,5	10	101,2	15	
GVI/KGVI	HRV	67,5	10	101,2	15	
VLEP	ITA	67,5	10	101,2	15	
TLV	NOR	68	10			
TGG	NLD	50		100		POKOŽKA
VLE	PRT	67,5	10	101,2	15	
NDS/NDSch	POL	67		100		
TLV	ROU	67,5	10	101,2	15	
NGV/KGV	SWE	68	10	101	15	
NPEL	SVK	67,5	10	101,2	15	
MV	SVN	67,5	10	101,2	15	
WEL	GBR	67,5	10	101,2	15	
OEL	EU	67,5	10	101,2	15	
ACGIH		66	10			VDYCH

Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC					
Referenčná hodnota v sladkej vode				1,1	mg/l
Referenčná hodnota v morskej vode				0,11	mg/l
Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode				4,4	mg/kg
Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode				0,44	mg/kg
Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP				200	mg/l
Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí				0,32	mg/kg

Zdravie - Odvođená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL								
	Účinky na spotrebiteľov				Účinky na zamestnanco v			
Spôsob expozície	Lokálne akútne	System akútne	Lokálne chronické	System chronické	Lokálne akútne	System akútne	Lokálne chronické	System chronické
Perorálne				6,25 mg/kg bw/d				

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1 Dátum revízie 04/02/2026 Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026 Strana č. 8/21

Vdychovaním	101,2 mg/m3	67,5 mg/m3	67,5 mg/m3
Dermálne			83 mg/kg bw/d

P-cumenesulfonát sodný

Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC		
Referenčná hodnota v sladkej vode	0,1	mg/l
Referenčná hodnota v morskej vode	0,01	mg/l
Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode	0,372	mg/kg/d
Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode	0,037	mg/kg/d
Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP	100	mg/l
Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí	0,016	mg/kg/d

Zdravie - Odvođená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL								
Účinky na spotrebiteľov			Účinky na zamestnanco v					
Spôsob expozície	Lokálne akútne	System akútne	Lokálne chronické	System chronické	Lokálne akútne	System akútne	Lokálne chronické	System chronické
Perorálne				3,8 mg/kg bw/d				
Vdychovaním				6,6 mg/m3				37,4 mg/m3
Dermálne			0,048 mg/cm²	68,1 mg/kg bw/d			0,096 mg/cm²	191 mg/kg bw/d

Legenda:

(C) = CEILING ; VDYCH = Vdychovateľná frakcia ; RESPIR = Respirabilná frakcia ; TORAK = Torakálna frakcia.

VND = identifikované nebezpečenstvo ale neuvádza sa žiadna DNEL/PNEC ; NEA = nepredpokladá sa nijaká expozícia ; NPI = nebolo identifikované žiadne nebezpečenstvo ; LOW = nízke nebezpečenstvo ; MED = stredné nebezpečenstvo ; HIGH = vysoké nebezpečenstvo.

8.2. Kontroly expozície

Generická hygiena prax v práci zahŕňa určité opatrenia (napríklad sprcha a zmena oblečenia na konci pracovnej zmeny), aby sa predišlo Akýkoľvek typ kontaminácie tretích strán a vhodných čistiach postupov (t. J. Pravidelné čistenie pomocou primeraných čistiach zariadení), nejest' a nefajčiť na pracovisku.

Všeobecne sa treba vyhnúť inhalácii a požitiu. Pokiaľ nie sú potrebné odlišné náznaky, musia sa nosiť topánky a pracovné oblečenie certifikáty. Kontaminované pracovné oblečenie nesmie byť vyvedené z pracoviska.

Zaistite dobrú všeobecnú ventiláciu v mieste a efektívnej miestnej aspirácii alebo inom technickom zariadení, aby ste udržali úrovne vo vzduchu Pod limitnými hodnotami expozície.

Ak neexistujú primerané vetranie, automatické ukazovatele a varovania, ktoré hlásia výsledky koncentrácie alebo nebezpečné podmienky.

Ak to nie je možné, musia sa vykonať časté kontroly a merania.

Pokiaľ ide o výber osobného ochranného vybavenia, požiadajte o radu od svojich dodávateľov DPI.

Jednotlivé ochranné zariadenia musia nahlásiť označenie ES, ktoré potvrdzujú ich dodržiavanie súčasných predpisov.

Zaistite núdzovú sprchu s vaničkou na výplach očí.

Ochrana rúk

Chráňte svoje ruky pomocou pracovných rukavíc kategórie III (správa EN 374).

Odporúčané materiály: Nitrilic Gumber, PVC, Butyl Gumber, Neoprén.

Trieda ochrany: 6 (čas permeacie väčší ako 480 minút podľa štandardu EN 374).

Keď už hovoríme o odporúčanom materiáli: ≥ 0,4 mm

Počas identifikačnej fázy príslušného materiálu a relatívnej hrúbky, ktorá sa má použiť, sa dôrazne odporúča porovnávať priamo s výrobcom DPI, aby sa vyhodnotila skutočná ochrana na základe použitia a trvania použitia.

Pre definitívny výber materiálu pracovných rukavíc sa musí zväžiť kompatibilita, degradácia, rozbitie a prenikanie.

V prípade prípravy sa musí pred použitím overiť odpor pracovných rukavíc voči chemickým látkam, pretože nie sú predvídateľné. Rukavice Majú čas opotrebenia, ktorý závisí od trvania a režimu použitia.

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1 Dátum revízie 04/02/2026 Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026 Strana č. 9/21

OCHRANA KOŽE
Používajte pracovný odev s dlhým rukávom a bezpečnostnú pracovnú obuv kategórie III (ref. Nariadenie 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po vyzlečení odevu sa umyte vodou a mydlom.

OCHRANA OČÍ
Odporúča sa nosiť hermetické ochranné okuliare (pozri normu EN ISO 16321).

OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
Použitie prostriedkov na ochranu dýchacích ciest je nutné vtedy, ak prijaté technické opatrenia nie sú dostatočne účinné na obmedzenie expozície pracovníka na uvažované prahové limity. Sa odporúča použiť masku s filtrom typu A, ktorého trieda (1, 2 alebo 3) sa musí zvoliť na základe medznej použiteľnej koncentrácie. (pozri normu EN 14387).
Ak je uvažovaná látka bez zápachu alebo ak je jej prahová hodnota pachu vyššia než príslušná hodnota TLV-TWA a v núdzovej situácii, použite dýchací prístroj na stlačený vzduch s otvoreným okruhom (ref. norma EN 137) alebo respiračný prístroj s vonkajším prívodom vzduchu (ref. norma EN 138). Pri voľbe správneho prostriedku na ochranu dýchacích ciest postupujte podľa normy EN 529.

KONTROLA EXPOZÍCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Emisie vznikajúce pri výrobných procesoch, vrátane tých, ktoré vytvárajú ventilačné zariadenia, by sa mali kontrolovať v zmysle legislatívy o ochrane životného prostredia.

ODDIEL 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vlastnosti	Hodnota	Informácie
Skupenstvo	kvapalina	Teplota: 20 °C
Farba	žltá	Teplota: 20 °C
Zápach	limone	
Teplota topenia / tuhnutia	0 °C	Metóda:literárne údaje Látka:VODA
Počiatočná teplota varu	nie je k dispozícií	Metóda:literárne údaje Látka:VODA Počiatočná teplota varu: 100 °C
Horľavosť	nie je k dispozícií	Dôvod pre chýbajúce údaje:Látka/zmes nie je horľavá
Dolná hranica výbušnosti	nie je k dispozícií	Dôvod pre chýbajúce údaje:Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto produktu.
Horná hranica výbušnosti	nie je k dispozícií	Dôvod pre chýbajúce údaje:Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto produktu.
Teplota vzplanutia	nie je k dispozícií	Dôvod pre chýbajúce údaje:Látka/zmes nie je horľavá
Teplota samovznietenia	nie je k dispozícií	Dôvod pre chýbajúce údaje:Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto produktu.
Teplota rozkladu	nie je k dispozícií	Dôvod pre chýbajúce údaje:Vzťahuje sa iba na autoritatívne látky a zmesi, organické peroxidy a iné látky a zmesi, ktoré môžu sa rozložiť
pH	12 - 13	Metóda:vnútorná metóda Koncentrácia: 1 % Teplota: 20 °C
Kinematická viskozita	nie je k dispozícií	Dôvod pre chýbajúce údaje:Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto produktu.
Rozpustnosť	Dokončite vo vode	Metóda:vnútorný Teplota: 20 °C
Rozdeľovacia konštanta: n-oktanol/voda	nie je k dispozícií	Dôvod pre chýbajúce údaje:nevzťahuje sa na anorganické a iónové kvapaliny a spravidla sa nevzťahuje na zmesi

Meliconi S.p.A.		Revízia č. 1
		Dátum revízie 04/02/2026
		Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO		Vytlačené dňa 04/02/2026
		Strana č. 10/21
Tlak pár	17,37 mmHg	Metóda:literatúra Látka:VODA Tlak pár: 17,5 mmHg Teplota: 20 °C
Hustota a/alebo relatívna hustota	1 g/cm3	Metóda:vnútorný Teplota: 20 °C
Relatívna hustota pár	0,0006	Metóda:Literárne údaje Poznámka:kg/dm3 Látka:VODA Teplota: 0 °C
Vlastnosti častíc		
Medián ekvivalentného priemeru		
Poznámka:	Vzťahuje sa iba na pevné látky	
Rozloženie veľkosti		
Poznámka:	Vzťahuje sa iba na pevné látky	
Prašnosť		
Poznámka:	Vzťahuje sa iba na pevné látky	
Merná povrchová plocha		
Poznámka:	Vzťahuje sa iba na pevné látky	
Tvar		
Poznámka:	Vzťahuje sa iba na pevné látky	
9.2. Iné informácie		
9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti		
Horľavé kvapaliny		
Horľavé kvapaliny		Poznámka:Pozri oddiel 9.1 SDS, nevykonali sa žiadne testy na údržbu spaľovania
9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky		
Tlmivá kapacita	nie je k dispozícií	Poznámka:Testy na kapacite tlmivého roztoku látky/zmesi sa nevykonali.
Žieravosť	nie je k dispozícií	Poznámka:Klasifikácia podľa reg. (EC) 1272/2008 ako korozívne založené na metóde výpočtu.
Výbušné vlastnosti	nie je k dispozícií	Dôvod pre chýbajúce údaje:Nepřítomné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnosťami v súlade s ustanoveniami prílohy I, časť 2, kap. 2.1.4.3 nariadenia (ES) 1272/2008 – CLP
Oxidačné vlastnosti	nie je k dispozícií	Dôvod pre chýbajúce údaje:Chýbajúce požiadavky týkajúce sa prítomnosti atómov alebo chemických väzieb spojených s oxidačnými vlastnosťami v molekulách komponentov podľa prílohy I, časť 2, 2.13.4 nariadenia (CE) 1272/2008
ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita		
10.1. Reaktivita		
V normálnych podmienkach používania neexistujú žiadne konkrétne reakčné nebezpečenstvo s inými látkami.		
10.2. Chemická stabilita		
Produkt je stabilný za normálnych podmienok používania a skladovania.		

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1 Dátum revízie 04/02/2026 Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026 Strana č. 11/21

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Pri podmienkach normálneho používania a skladovania nie sú predvídateľné žiadne nebezpečné reakcie.

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Možnosť reakcie s: oxidačné látky.Môže vytvárať peroxidy s: kyslík.Vytvára vodík pri kontakte s: hliník.Môže vytvárať výbušné zmesi s: vzduch.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne konkrétne. Avšak dodržiavať obvyklú opatrnosť voči chemikáliám.

HYDROXID SODNÝ

Vyhýbajte sa vystaveniu: vzduch,vlhkosť,zdroje tepla.

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Vyhýbajte sa vystaveniu: vzduch.

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné alkalis, silné kyseliny.
Nemiešajte s inými chemikáliami.

HYDROXID SODNÝ

Nekompatibilný s: silné kyseliny,amoniak,zinok,olovo,hliník,voda,horľavé kvapaliny.

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Nekompatibilný s: oxidačné látky,silné kyseliny,alkalické kovy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

V dôsledku tepelného rozkladu alebo v prípade požiaru sa môžu uvoľňovať plyny a výpary potenciálne škodlivé pre zdravie, ako je oxid uhličitý, oxid uhoľnatý a dráždivé výpary.

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Môžu vznikajú: vodík.

ODDIEL 11. Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v Nariadení (ES) č. 1272/2008

Metabolizmus, toxikokinetika, mechanizmus účinku a iné informácie

Zmes ako taká nebola podrobená špecifickým testom, preto nie sú dostupné žiadne experimentálne hodnotenia; pozrite si informácie v tejto podsekcii.

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Absorpcia: Orálna absorpcia 100%; absorpcia pokožkou 0,9%
Distribúcia/metabolizmus: Po absorpcii sa látky AES vo veľkej miere metabolizujú prostredníctvom β- alebo ω-oxidácie. Akumuláciu v tkanivách možno vylúčiť.
Vylučovanie: Látky AES sa vylučujú hlavne močom. Alkylétersulfáty s dlhšími etoxylovanými reťazcami (>7-9 EO skupín) sa však vylučujú vo väčších množstvách stolicou. Neexistuje dôkaz o hydrolýze sulfátovej skupiny.
Zdroj: ECHA CHEM 11/25

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1 Dátum revízie 04/02/2026 Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026 Strana č. 13/21

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Metodo: OECD 404
Affidabilità (Klimisch score):2
Specie:coniglio (New Zealand White)
Risultati: irritante per la pelle di categoria 2
Fonte: ECHA CHEM 01/26

HYDROXID SODNÝ

Metóda: Publikácia (York M, Griffiths E, Whittle E a Basketter DA) 1996
Spoľahlivosť (Klimisch skóre):1
Druh: človek
Výsledky: žieravina, kategória 1
ECHA CHEM 25. 11

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

P-cumenesulfonát sodný

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ / PODRÁŽDENIE OČÍ

Spôsobuje vážne poškodenie očí

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Metóda: OECD 405
Spoľahlivosť (Klimisch skóre):2
Druh: králik (himalájsky)
Výsledky: Spôsobuje vážne poškodenie očí kategórie 1
Zdroj: ECHA CHE 01/26

HYDROXID SODNÝ

Metóda: OECD 405
Spoľahlivosť (Klimisch skóre):1
Druh: králik (novozélandský albín)
Výsledky: žieravina, kategória 1
ECHA CHEM 25. 11

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Metóda: OECD 405
Spoľahlivosť (Klimisch skóre):2
Druh: králik (novozélandský biely)
Výsledky: Kategória 2 dráždi oči
Zdroj: ECHA CHEM 01/26

P-cumenesulfonát sodný

Metóda: OECD 405
Spoľahlivosť (Klimisch skóre): 1
Druh: králik (novozélandský biely)
Spôsoby expozície: očné
Výsledky: Kategória 2 dráždi oči
Zdroj: ECHA CHEM 01/26

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1 Dátum revízie 04/02/2026 Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026 Strana č. 14/21

RESPIRAČNÁ ALEBO KOŽNÁ SENZIBILIZÁCIA

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Nereaguje na klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

HYDROXID SODNÝ

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

P-cumenesulfonát sodný

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

Kožná senzibilizácia

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

MUTAGENITA ZÁRODOČNÝCH BUNIEK

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

HYDROXID SODNÝ

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

P-cumenesulfonát sodný

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

KARCINOGENITA

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

HYDROXID SODNÝ

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1 Dátum revízie 04/02/2026 Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026 Strana č. 15/21

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

P-cumenesulfonát sodný

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

REPRODUKČNÁ TOXICITA

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

HYDROXID SODNÝ

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

P-cumenesulfonát sodný

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN (STOT) - JEDNORAZOVÁ EXPOZÍCIA

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Nereaguje na klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

HYDROXID SODNÝ

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

P-cumenesulfonát sodný

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN (STOT) - OPAKOVANÁ EXPOZÍCIA

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Nereaguje na klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

HYDROXID SODNÝ

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

P-cumenesulfonát sodný

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

ASPIRAČNÁ NEBEZPEČNOSŤ

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Nereaguje na klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

HYDROXID SODNÝ

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

P-cumenesulfonát sodný

Nesplňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Na základe dostupných údajov produkt neobsahuje látky uvedené v hlavných európskych zoznamoch potenciálnych alebo podozrivých endokrinných disruptorov s účinkami na ľudské zdravie, pre ktoré prebieha hodnotenie.

ODDIEL 12. Ekologické informácie

Prijať dobré pracovné postupy, vyhnúť sa odhadzovanie odpadkov. Upovedomte príslušné orgány, pokiaľ sa látka dostala do vodných tokov alebo pokiaľ došlo k znečisteniu pôdy alebo vegetácie látkou.

12.1. Toxicita

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI	
LC50 - pre Ryby	10 mg/l/96h
EC50 - pre Kôrovce	10 mg/l/48h
NOEC chronická pre ryby	1 mg/l
NOEC chronická pre kôrovce	> 0,1 mg/l
HYDROXID SODNÝ	
LC50 - pre Ryby	125 mg/l/96h
EC50 - pre Kôrovce	40,4 mg/l/48h

Meliconi S.p.A.		Revízia č. 1
		Dátum revízie 04/02/2026
		Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO		Vytlačené dňa 04/02/2026
		Strana č. 17/21

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

LC50 - pre Ryby

1300 mg/l/96h OECD Guideline 203 - Lepomis macrochirus

EC50 - pre Kôrovce

> 100 mg/l/48h Directive 92/69/CEE, C.2, static - Daphnia magna

EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny

> 100 mg/l/72h OECD Guideline 201 - Scenedesmus subspicatus

NOEC chronická pre ryby

> 100 mg/l QSAR

NOEC chronická pre kôrovce

139 mg/l QSAR

P-cumenesulfonát sodný

LC50 - pre Ryby

> 100 mg/l/96h

EC50 - pre Kôrovce

> 121 mg/l/48h

EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny

> 100 mg/l/72h

NOEC chronická pre riasy/vodné rastliny

100 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

ALKOHOLY, C12-14, ETOXYLOVANÉ, SULFÁTY, SODNÉ SOLI

Rýchlo odbúrateľná

>77% - 28d - OECD 301D

HYDROXID SODNÝ

Rýchlo odbúrateľná

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

Rýchlo odbúrateľná

OECD 301C - 85% - 28d

P-cumenesulfonát sodný

Rýchlo odbúrateľná

OECD 301B - 99,8% - 28d

12.3. Bioakumulačný potenciál

P-cumenesulfonát sodný

BCF

3,162 L/kg ww OECD 305

12.4. Mobilita v pôde

P-cumenesulfonát sodný

Rozdeľovacia konštanta: pôda/voda

0,096

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ PBT ani vPvB látok 0,1%.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Na základe dostupných údajov produkt neobsahuje látky uvedené v hlavných európskych zoznamoch potenciálnych alebo podozrivých endokrinných disruptorov s účinkami na životné prostredie, pre ktoré prebieha hodnotenie.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Informácie nie sú k dispozícii

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Pred likvidáciou sa vždy odporúča zatriediť odpad podľa platnej národnej legislatívy.
Kódy európskeho zoznamu odpadov môžu byť orientačne:
20 01 29* - pracie prostriedky obsahujúce nebezpečné látky
15 01 10* - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo nimi kontaminované

Uvoľňovanie odpadu v kanalizácii sa dôrazne neodporúča. Likvidácia tohto produktu, riešení a akékoľvek produkt náznaky zákona o ochrane životného prostredia a na zneškodnenie odpadu a požiadavky Každý relevantný miestny orgán.
Nezbavte sa produktu a nádoby, s výnimkou potrebných preventívnych opatrení. Prázdne nádoby Môžu obsahovať zvyšky produktu. Vyhnite sa disperzii a odlivu materiálu Pravdepodobne sa rozliala a kontakt s pôdou, vodnými cestami, výfukami a kanalizáciou.

ODDIEL 14. Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

ADR / RID, IMDG, IATA: OSN 1824

14.2. Správne expedičné označenie OSN

ADR / RID: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
IMDG: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
IATA: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADR / RID: Trieda: 8 Bezpečnostná značka 8
IMDG: Trieda: 8 Bezpečnostná značka 8
IATA: Trieda: 8 Bezpečnostná značka 8



14.4. Obalová skupina

ADR / RID, IMDG, IATA: II

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

ADR / RID: NIE
IMDG: nie látka znečisťujúca vodu
IATA: NIE

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

ADR / RID: HIN - Kemler: 80 Kvantitatívne limity: 1 lt Kód pre obmedzenie

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1 Dátum revízie 04/02/2026 Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026 Strana č. 19/21

			prepravy tunelmi: (E)
IMDG:	Zvláštne ustanovenie: -		
IATA:	EMS: F-A, S-B	Kvantitatívne limity: 1 lt	
	Náklad:	Maximálne množstvo: 30 L	Inštrukcie pre balenie : 855
	Cestujúci:	Maximálne množstvo: 1 L	Inštrukcie pre balenie : 851
	Zvláštne ustanovenie:	A3, A803	

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Irelevantná informácia

ODDIEL 15. Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Kategória Seveso - Smernica 2012/18/EÚ: žiadna

Obmedzenia pre produkt alebo látku, ktoré obsahuje, podľa prílohy XVII nariadenia ES 1907/2006

Produkt		
Bod	3	
Obsahované látky		
Bod	75	HYDROXID SODNÝ Reg. REACH: 01-2119457892-27
Bod	55-75	2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL Reg. REACH: 01-2119475104-44

Nariadenie (EÚ) 2019/1148 - o uvádzaní prekursorov výbušnín na trh a ich používaní

nie je aplikovateľné

Látky uvedené na Canditate List (Art. 59 REACH)

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ SVHC látok 0,1%.

Látky vyžadujúce povolenie (Príloha XIV REACH)

žiadna

Látky, na ktoré sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť pri vývoze podľa Nariadenie (EÚ) 649/2012:

žiadna

Látky, ktoré podliehajú Rotterdamskej dohode:

žiadna

Látky, ktoré podliehajú Stockholmskému dohovoru:

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1 Dátum revízie 04/02/2026 Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026 Strana č. 20/21

žiadna

Hygienické kontroly

Pracovníci vystavení působení této chemické látky sa nemusia podrobiť lekárske prehliadkam za predpokladu, že sú k dispozícii údaje o hodnotení nebezpečenstva, ktoré dokazujú, že nebezpečie pre zdravie a bezpečnosť pracovníka je mierne a sú rešpektované opatrenia uvedené v smernici 98/24/ES.

Nariadenie (ES) No. 648/2004

Zloženie v súlade s Nariadenie (ES) No. 648/2004

Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Nariadenie (ES) No. 648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané pre prípravok/látku uvedené v časti 3.

ODDIEL 16. Iné informácie

Text upozornení na nebezpečenstvo (H), uvedenej v oddieloch 2-3 formulára:

Met. Corr. 1	Látka alebo zmes korozívna pre kovy, kategóriu 1
Skin Corr. 1A	Žieravosť kože, kategóriu 1A
Skin Corr. 1B	Žieravosť kože, kategóriu 1B
Skin Corr. 1C	Žieravosť kože, kategóriu 1C
Skin Corr. 1	Žieravosť kože, kategóriu 1
Eye Dam. 1	Vážne poškodenie očí, kategóriu 1
Eye Irrit. 2	Podráždenie očí, kategóriu 2
Skin Irrit. 2	Dráždivosť kože, kategóriu 1
H290	Môže byť korozívna pre kovy.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315	Dráždi kožu.

LEGENDA:

- ADR: Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí
- ATE / OAT: Odhad Akútnej Toxicity
- CAS: Numerický identifikátor podľa Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentrácia, pri ktorej sa prejaví vplyvu u 50% testovanej populácie
- CE: Numerický identifikátor v ESIS (Európsky informačný systém chemických látok)
- CLP: Nariadení (ES) 1272/2008
- DNEL: Odvodená hladina expozície bez účinku
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií
- IATA DGR: Príručka pre prepravu nebezpečných nákladov Medzinárodného združenia leteckých dopravcov
- IC50: koncentrácia spôsobujúca 50 % imobilizáciu testovanej populácie
- IMDG: Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary
- IMO: Medzinárodná námorná organizácia
- INDEX: Numerický identifikátor podľa prílohy VI k CLP
- LC50: Letálna koncentrácia, ktorá usmrtí 50% populácie
- LD50: Letálna dávka, ktorá usmrtí 50% populácie
- OEL: Medzná hodnota expozície pri práci
- PBT: Perzistentný, bioakumulatívny a toxický
- PEC: Predpokladaná koncentrácia v životnom prostredí

Meliconi S.p.A.	Revízia č. 1
	Dátum revízie 04/02/2026
	Prvá kompilácia
. - SPRAY BBQ & FORNO	Vytlačené dňa 04/02/2026
	Strana č. 21/21

- PEL: Povolený expozičný limit
- PMT: Perzistentný, mobilný a toxický
- PNEC: Predpovedaná neúčinná koncentrácia
- REACH: Nariadení (ES) 1907/2006
- RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
- TLV: Prahová hraničná hodnota
- TLV CEILING: Koncentrácia, ktorá sa pri pracovnej expozícii nesmie v žiadnej chvíli prekročiť.
- TWA: Časovo vážený priemer hodnôt expozície
- TWA STEL: Krátkodobý expozičný limit
- VOC: Prchké organické látky
- vPvB: Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny
- vPvM: Veľmi perzistentná a veľmi mobilná
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIA:

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)
 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)
 3. Nariadenie (EÚ) 2020/878 (Príloha II nariadenia REACH)
 4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
 5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 286/2011 (II Atp. CLP)
 6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 618/2012 (III Atp. CLP)
 7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 487/2013 (IV Atp. CLP)
 8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 944/2013 (V Atp. CLP)
 9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 605/2014 (VI Atp. CLP)
 10. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
 11. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
 12. Nariadenie (EÚ) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Nariadenie (EÚ) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Nariadenie (EÚ) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Nariadenie (EÚ) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Delegované nariadenie (EÚ) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Nariadenie (EÚ) 2019/1148
 18. Delegované nariadenie (EÚ) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Delegované nariadenie (EÚ) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Delegované nariadenie (EÚ) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Delegované nariadenie (EÚ) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Delegované nariadenie (EÚ) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
 23. Delegované nariadenie (EÚ) 2023/707
 24. Delegované nariadenie (EÚ) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
 25. Delegované nariadenie (EÚ) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
 26. Delegované nariadenie (EÚ) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
 27. Delegované nariadenie (EÚ) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
 28. Nariadenie (EÚ) 2024/2865
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Webové stránky IFA GESTIS
 - Webové stránky Agenzia ECHA
 - Databáza modelov SDS pre chemické látky - Ministerstvo zdravotníctva a ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Taliansko

- Webová stránka ECHA Chem (databáza ECHA Chemicals)

Poznámka pre používateľa:

Informácie obsiahnuté v tomto hárku sú založené na znalostiach, ktoré máme k dispozícii k dátumu najnovšej verzie. Užívateľ musí zabezpečiť vhodnosť a úplnosť informácií vo vzťahu k špecifickému použitiu produktu.

Tento dokument by sa nemal interpretovať ako záruka akéhokoľvek konkrétneho vlastníctva produktu.

Keďže použitie produktu nespadá pod našu priamu kontrolu, je povinnosťou používateľa dodržiavať zákony a nariadenia týkajúce sa hygieny a bezpečnosti pod jeho vlastnou zodpovednosťou. Nepredpokladáme zodpovednosť za nesprávne použitie.

Poskytnite primerané školenie zamestnancom zodpovedným za používanie chemických výrobkov.

Metódy výpočtu klasifikácie

Chemicko-fyzikálne riziká: Klasifikácia produktu bola odvodená z kritérií stanovených reguláciou CLP v časti 2.

Zdravotné riziká: Klasifikácia produktu je založená na metódach výpočtu v prílohe I k CLP, časť 3, pokiaľ nie je uvedené inak v oddiele 11.

Environmentálne riziká: Klasifikácia produktu je založená na metódach výpočtu v prílohe I k CLP, časť 4, pokiaľ nie je uvedené inak v oddiele 12.