70mai Rear Camera 4K RC44H User Manual

70mai Zadní kamera 4K RC44H – Uživatelská příručka

70mai Zadná kamera 4K RC44H – Používateľská príručka

Service: help@70mai.com


Contents

English 1
Čeština 9
Slovenčina 16


Product overview

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

Rear camera



Connection cable



① Power port
② Adhesive sticker
③ Ventilation holes
④ Microphone
⑤ Mount
⑥ Lens
⑦ Dash cam connector
⑧ Rear camera connector

Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

Functions

The rear camera is used as an accessory for 70mai in-car products and needs to be used with a main device.

After the rear camera is installed and connected to the main device correctly, the rear camera can record and store the image from the rear of the vehicle.

Online guide

For more on product functions and FAQs, please see the user guide by scanning the QR code.

Usage


- The rear camera is powered by the main device. When the main device starts operation, the rear camera will turn on automatically. When the main device turns off, the rear camera will also turn off automatically.
- The main device powers the rear camera only when the main device receives power from an external power source; otherwise, it cannot power the rear camera.
- The image acquired by the rear camera is stored in the memory card of the main device automatically. As the storage limit is reached for the memory card, the earliest rear-recorded images will be overwritten by the latest images

and deleted in turn cyclically.

Installation


1. Installing the electrostatic sticker

Clean your rear windshield and put the electrostatic sticker on the recommended upper area of the windshield, as shown in the figure. Press the sticker to remove air bubbles.



2. Installing the rear camera

Paste the rear camera onto the electrostatic sticker.



Notes:

- The rear camera is pre-assembled on the mount.
  To remove the rear camera, rotate the camera body until icon aligns with icon on the mount, then pull it out.
- To assemble, insert the camera into the mount and rotate it until icon is offset from the icon .

3. Connecting the power supply


① Insert the rear camera connector into the


power port of the rear camera.

② Run the connection cable along the top of the rear windshield, C-pillar, top of the side windows to the main device.

③ Insert the dash cam connector into the AV/IN port of the main device.


Note: The installation and wiring methods for different vehicles may differ from what is described in the user manual. The installation shall be conducted by a professional installer.





4. Adjusting the camera angle

Turn on the main device and switch to rear camera view. Adjust the camera angle while checking the on-screen view. Ensure that the camera is facing the back of the vehicle.



Precautions

1. Please employ a professional installer for installation. The Company shall not be liable

for improper personal operation that causes issues such as short circuit of car power source, damage to the car battery, damage to the car interior, and the like.

2. The Company shall not be liable for damages due to installation, other than quality issue of the product itself.
3. The Company shall not be liable for failed normal use of this product that is not resulted from quality issue of this product.
4. During installation and use of the product, please do not insert or remove the rear camera while the power is on; otherwise the product may be damaged.

Specifications

Product: Rear Camera

Model: Midrive RC44H

Resolution: 3840 × 2160

Input: 5V ⎓ 1A

Packing list

Rear camera × 1

Connection cable × 1

Electrostatic sticker × 2

Adhesive sticker × 1

User manual × 1

Regulatory compliance information



WEEE information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU declaration of conformity

CE The manufacturer hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://help.70mai.asia/1193.html

UK CA Hereby, 70mai Co.,Ltd. declares that the equipment type Midrive RC44H is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091). The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address: https://help.70mai.asia/2145.html

IC Caution.

RSS-Gen Issue 3 December 2010”&”CNR-Gen 3e édition Décembre 2010:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

FCC Caution.

15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Service: help@70mai.com

For further information, please go to www.70mai.com


Manufacturer: 70mai Co., Ltd.

Address: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China


Přehled produktu

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.

Zadní kamera



Propojovací kabel



① Napájecí port
② Lepicí podložka
③ Ventilační otvory
④ Mikrofon
⑤ Držák
⑥ Objektiv
⑦ Konektor autokamery
⑧ Konektor zadní kamery

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou v důsledku vylepšení produktu lišit.

Funkce

Zadní kamera slouží jako příslušenství k autoproduktům 70mai a musí se používat společně s hlavním zařízením.

Po správné instalaci a připojení k hlavnímu zařízení může zadní kamera nahrávat a ukládat záznam z prostoru za vozidlem.

Online návod

Další informace o funkcích produktu a odpovědi na časté dotazy najdete v uživatelské příručce po naskenování QR kódu.


Použití

- Zadní kamera je napájena z hlavního zařízení. Když se hlavní zařízení zapne, zadní kamera se automaticky zapne. Když se hlavní zařízení vypne, automaticky se vypne i zadní kamera.
- Hlavní zařízení napájí zadní kameru pouze tehdy, když je samo napájeno z externího zdroje. V opačném případě zadní kameru napájet nemůže.
- Obraz zaznamenaný zadní kamerou se automaticky ukládá na paměťovou kartu hlavního zařízení. Po zaplnění paměťové karty budou nejstarší záznamy zadní kamery cyklicky přepisovány nejnovějšími.

Instalace


1. Instalace elektrostatické fólie

Očistěte zadní sklo a nalepte elektrostatickou fólii na doporučené místo v horní části skla, jak je znázorněno na obrázku. Přitlačením fólie vytlačte vzduchové bubliny.



2. Instalace zadní kamery

Nalepte zadní kameru na elektrostatickou fólii.



Poznámky:

- Zadní kamera je z výroby nasazená v držáku. Chcete-li ji vyjmout, otočte tělem kamery tak, aby ikona lícovala s ikonou na držáku, a poté kameru vytáhněte.
- Při nasazování vložte kameru do držáku a otočte jí tak, aby ikona byla posunutá mimo ikonu .


3. Připojení napájení

① Zasuňte konektor zadní kamery do napájecího portu zadní kamery.

② Veďte propojovací kabel podél horní hrany zadního skla, C-sloupku a horní hrany bočních oken až k hlavnímu zařízení.


③ Zasuňte konektor autokamery do portu AV/IN hlavního zařízení.

Poznámka: Způsob instalace a vedení kabelů se může u různých vozidel lišit od postupu popsaného v tomto návodu. Instalaci by měl provést odborník.



4. Nastavení úhlu kamery

Zapněte hlavní zařízení a přepněte na zobrazení zadní kamery. Nastavte úhel kamery a přitom kontrolujte obraz na displeji. Ujistěte se, že kamera míří na prostor za vozidlem.



Bezpečnostní upozornění

1. Instalaci svěřte odborníkovi. Společnost nenese odpovědnost za problémy způsobené nesprávnou manipulací, jako je zkrat v napájení vozidla, poškození autobaterie, poškození interiéru vozidla apod.
2. Společnost nenese odpovědnost za škody vzniklé při instalaci, s výjimkou vad kvality samotného produktu.
3. Společnost nenese odpovědnost za nefunkčnost produktu, která není způsobena vadou jeho kvality.
4. Během instalace a používání produktu nezapojujte ani neodpojujte zadní kameru při zapnutém napájení. Mohlo by dojít k poškození produktu.

Technické parametry

Produkt: Zadní kamera
Model: Midrive RC44H
Rozlišení: 3840 × 2160
Vstup: 5V ⎓ 1A

Obsah balení

Zadní kamera × 1
Propojovací kabel × 1
Elektrostatická fólie × 2
Lepicí podložka × 1
Uživatelská příručka × 1

Informace o souladu s předpisy



Informace o likvidaci (OEEZ)

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí míchat s netříděným komunálním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vysloužilé zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určila státní správa nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o umístění sběrných míst a podmínkách jejich využití vám poskytne instalační technik nebo místní úřady.

EU prohlášení o shodě

Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a jejich změnami.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://help.70mai.asia/1193.html

Zákaznický servis: help@70mai.com

Další informace najdete na www.70mai.com


Výrobce: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Čína


Prehľad produktu

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

Zadná kamera



Prepojovací kábel



① Napájací port
② Lepiaca podložka
③ Ventilačné otvory
④ Mikrofón
⑤ Držiak
⑥ Objektív
⑦ Konektor autokamery
⑧ Konektor zadnej kamery

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v tomto návode slúžia len na informačné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu v dôsledku vylepšení produktu líšiť.

Funkcie

Zadná kamera slúži ako príslušenstvo k autoproduktom 70mai a musí sa používať spolu s hlavným zariadením.

Po správnej inštalácii a pripojení k hlavnému zariadeniu môže zadná kamera nahrávať a ukladať záznam z priestoru za vozidlom.

Online návod

Ďalšie informácie o funkciách produktu a odpovede na časté otázky nájdete v používateľskej príručke po naskenovaní QR kódu.


Používanie

- Zadná kamera je napájaná z hlavného zariadenia. Keď sa hlavné zariadenie zapne, zadná kamera sa automaticky zapne. Keď sa hlavné zariadenie vypne, automaticky sa vypne aj zadná kamera.
- Hlavné zariadenie napája zadnú kameru iba vtedy, keď je samo napájané z externého zdroja. V opačnom prípade zadnú kameru napájať nemôže.
- Obraz zaznamenaný zadnou kamerou sa automaticky ukladá na pamäťovú kartu hlavného zariadenia. Po zaplnení pamäťovej karty sa najstaršie záznamy zadnej kamery cyklicky prepisujú najnovšími.

Inštalácia


1. Inštalácia elektrostatickej fólie

Očistite zadné sklo a nalepte elektrostatickú fóliu na odporúčané miesto v hornej časti skla, ako je znázornené na obrázku. Pritlačením fólie vytlačte vzduchové bubliny.



2. Inštalácia zadnej kamery

Nalepte zadnú kameru na elektrostatickú fóliu.



Poznámky:

- Zadná kamera je z výroby nasadená v držiaku. Ak ju chcete vybrať, otočte telom kamery tak, aby ikona lícovala s ikonou na držiaku, a potom kameru vytiahnite.
- Pri nasadzovaní vložte kameru do držiaka a otočte ňou tak, aby bola ikona posunutá mimo ikony .


3. Pripojenie napájania

① Zasuňte konektor zadnej kamery do napájacieho portu zadnej kamery.

② Veďte prepojovací kábel pozdĺž hornej hrany zadného skla, C-stĺpika a hornej hrany bočných okien až k hlavnému zariadeniu.


③ Zasuňte konektor autokamery do portu AV/IN hlavného zariadenia.

Poznámka: Spôsob inštalácie a vedenia káblov sa môže pri rôznych vozidlách líšiť od postupu opísaného v tomto návode. Inštaláciu by mal vykonať odborník.



4. Nastavenie uhla kamery

Zapnite hlavné zariadenie a prepnite na zobrazenie zadnej kamery. Nastavte uhol kamery a pritom kontrolujte obraz na displeji. Uistite sa, že kamera mieri na priestor za vozidlom.



Bezpečnostné upozornenia

1. Inštaláciu zverte odborníkovi. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené nesprávnou manipuláciou, ako je skrat v napájaní vozidla, poškodenie autobatérie, poškodenie interiéru vozidla a pod.
2. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri inštalácii, s výnimkou chýb kvality samotného produktu.
3. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť produktu, ktorá nie je spôsobená chybou jeho kvality.
4. Počas inštalácie a používania produktu nezapájajte ani neodpájajte zadnú kameru pri zapnutom napájaní. Mohlo by dôjsť k poškodeniu produktu.

Technické parametre

Produkt: Zadná kamera
Model: Midrive RC44H
Rozlíšenie: 3840 × 2160
Vstup: 5V ⎓ 1A

Obsah balenia

Zadná kamera × 1
Prepojovací kábel × 1
Elektrostatická fólia × 2
Lepiaca podložka × 1
Používateľská príručka × 1

Informácie o súlade s predpismi



Informácie o likvidácii (OEEZ)

Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré sa nesmú miešať s netriedeným komunálnym odpadom. Chráňte ľudské zdravie a životné prostredie tým, že vyradené zariadenie odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu elektroodpadu, ktoré určila štátna správa alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomáha predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o umiestnení zberných miest a podmienkach ich využitia vám poskytne inštalačný technik alebo miestne úrady.

EÚ vyhlásenie o zhode

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://help.70mai.asia/1193.html

Zákaznícky servis: help@70mai.com

Ďalšie informácie nájdete na www.70mai.com

Výrobca: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Čína



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

BAC DE TRI

封面封底：128克双铜+单黑印刷+哑油
内 页: 80g克双铜纸+单黑印刷
尺寸：103×46mm

V1.0-20260615

7011AA800620