

iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, Černá CD714GXB1



včetně příslušenství

děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

zvláštní příslušenství

HZ617000	Forma na pizzu
HZ66X600	Dekorační lišta pro vertikální instalaci
HZ66X650	Lišta
HZ915003	Skleněný pekáč

Inteligentní parní trouba s funkcí Oven Assistant s hlasovým ovládáním nabízí intuitivní nastavení programu.

- ✓ TFT-Touchdisplay – dotykové ovládání pro intuitivní obsluhu.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládáním – intuitivně nastavte správný program.
- ✓ Příprava pokrmů zdravě, jemně a přirozeně - pomocí parní funkce fullSteam.
- ✓ Home Connect s dálkovým ovládáním a monitorováním – odemkněte plný potenciál vaší chytré trouby.
- ✓ cookControl Plus – předinstalované nastavení pro vynikající výsledky.

Vybavení

Technické údaje

Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Nominální výkon: 220-240 V
 Proud: 10 A
 Příkon: 1750 W
 EAN: 4242003901021
 Délka přívodního kabelu: 150.0 cm
 Váha: 22.5 kg
 Materiál dveří: sklo
 Materiál ovládacího panelu: Sklo
 Rozměry zabaleného spotřebice: 540 x 650 x 700 mm
 Rozměry spotřebice: 455 x 594 x 548 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Druh spotřebice: Vestavné
 Dodávané příslušenství: 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba



4 242003 901021

iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, Černá CD714GXB1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní trouba s 4 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- rozsah teploty: 30 °C - 100 °C
- vnitřní objem: 38 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 3 ks

Design

- touchControl ovládání
- nerezový vnitřní prostor

Čištění

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel přehřevu
- softClose - dovírání dvířek, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, výklopná dvířka
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Plus
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor
- Home Connect

Příslušenství

- mycí houba, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost L)

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace



- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 1.75 kW

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

**iQ700, Vestavná parní trouba, 60
x 45 cm, Černá
CD714GXB1**

Rozměrové výkresy



vestavba s varnou deskou



Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm