

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia	28. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2025		

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Látka / zmes	Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo
UFI	BREZZA MARE
	zmes
	U5PN-MFM8-G7RQ-C1DV

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia zmesi

Vonné látky. Vonná zmes na pranie.

Hlavné zamýšľané použitie

PC-TEC-6 Vonné látky

Deskriptory použitia

PC 28 Parfumy, vône

Neodporúčané použitia zmesi

Produkt nesmie byť používaný inými spôsobmi, než ktoré sú uvedené v oddiele 1.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Distribútor

Meno alebo obchodné meno	WDK group, s.r.o.
Adresa	Kováčska 6, Bratislava-mestská časť Nové Mesto, 831 04 Slovensko
Identifikačné číslo (IČ)	47524669
IČ DPH	SK2023944131
Telefón	+421 902 797 825

Osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov

Meno	ENVIROTREE s. r. o.
E-mail	fintova@envirotree.sk

1.4. Núdzové telefónne číslo

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie; Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie

Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2. Prvky označovania

Výstražný piktogram



Výstražné slovo

Pozor

Výstražné upozornenia

H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie 1.0

Bezpečnostné upozornenia

- P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite nádobu podľa platných predpisov.

2.3. Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Neobsahuje žiadne zložky PMT / vPvM.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky a látky so stanovenými najvyššími prípustnými koncentráciami v pracovnom ovzduší

Identifikačné čísla	Názov látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008	Pozn.
EC: 915-730-3	Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one	3,5-4	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 18479-58-8 EC: 242-362-4	2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	3,5-4	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 32210-23-4 EC: 250-954-9	(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát	2,5-3	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	Benzylacetát	1,5-2	Aquatic Chronic 3, H412	
Index: 607-754-00-5 CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	Benzyl salicytát	1,5-2	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 115-95-7 EC: 204-116-4	Linalyl-acetát	1-1,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 58430-94-7 EC: 261-245-9	3,5,5-trimethylhexyl acetát	1-1,5	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411	
Index: 603-212-00-7 CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9	Galaxolid	1-1,5	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 93455-97-1 EC: 297-385-2	Levandula, Lavandula hybrida grosso, extrakt	1-1,5	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	
EC: 911-280-7	Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate	1-1,5	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
EC: 916-328-0	Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy) acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate	1-1,5	Acute Tox. 4, H302+H312 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia	28. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2025		

Identifikačné čísla	Názov látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008	Pozn.
EC: 915-712-5	Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	0,35-0,4	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 19870-74-7 EC: 243-384-7	[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8α)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene	0,35-0,4	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Index: 603-235-00-2 CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	Linalool	0,35-0,4	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 18472-51-0 EC: 242-354-0	D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)	0,2-0,25	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 8028-48-6 EC: 232-433-8	Pomaranč, sladký, extrakt	0,15-0,2	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 4707-47-5 EC: 225-193-0	Metyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimetylbenzoát	0,15-0,2	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	Alfa-izometyl-ión	0,15-0,2	Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 106-22-9 EC: 203-375-0	Citronellol	0,1-0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
Index: 604-094-00-X CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7	Izoeugenol	0,05-0,1	Skin Sens. 1A, H317 Špecifický koncentračný limit: Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,01 %	

Plný text všetkých klasifikácií a štandardných viet o nebezpečnosti je uvedený v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov.

Pri vdýchnutí

Ihneď prerušte expozíciu, dopravte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Zaistite lekárske ošetrenie, ak pretrváva podráždenie, dýchavičnosť alebo iné príznaky.

Pri kontakte s pokožkou

Zoblečte postriekaný odev. Umyte postihnuté miesto veľkým množstvom pokiaľ možno vlažnej vody. Ak nedošlo k poraneniu pokožky, je vhodné použiť aj mydlo, mydlový roztok alebo šampón. Zaistite lekárske ošetrenie, ak pretrváva podráždenie pokožky.

Po zasiahnutí očí

Ihneď vyplachujte oči prúdom tečúcej vody, roztvorte viečka (aj násilím); ak má postihnutá osoba kontaktné šošovky, ihneď ich vyberte. Vyplachujte 10-30 minút od vnútorného kútika k vonkajšiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko. Zaistite lekárske, pokiaľ možno odborné, vyšetrenie.

Po požití

Vypláchnite ústnu dutinu vodou a dajte vypiť 2-5 dl vody. NEVYVOLÁVAJTE VRACANIE! U osoby, ktorá má zdravotné ťažkosti, zaistite lekárske ošetrenie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia	28. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2025		

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Pri vdýchnutí

Neočakávajú sa.

Pri kontakte s pokožkou

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Po zasiahnutí očí

Neočakávajú sa.

Po požití

Podráždenie, nevoľnosť.

4.3. Údaj o akejkol'vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečba symptomatická.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášok, voda - striekajúci prúd, vodná hmla.

Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plný prúd.

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri požiari môže dochádzať k vzniku oxidu uhoľnatého a uhličitého a ďalších toxických plynov. Vdychovanie nebezpečných rozkladných (pyrolýznych) produktov môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

5.3. Pokyny pre požiarnikov

Samostatný dýchací prístroj (SDP) s chemickým ochranným oblekom len v prípade možného osobného (tesného) kontaktu. Použite izolačný dýchací prístroj a celotelový ochranný oblek. Kontaminované hasivo nenechajte uniknúť do kanalizácie, povrchových a spodných vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podľa pokynov, obsiahnutých v oddieloch 7 a 8. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo spodných vôd. Nepripustite vniknutie do kanalizácie.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Rozliaty produkt pokryte vhodným (nehorľavým) absorbujúcim materiálom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné absorpčné materiály), zhromaždite v dobre uzavretých nádobách a odstráňte podľa oddielu 13. Pri úniku veľkého množstva produktu informujte hasičov a iné kompetentné orgány. Po odstránení produktu umyte kontaminované miesto veľkým množstvom vody. Nepoužívajte rozpúšťadlá.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky podľa oddielu 8. Dbajte na platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zmes neobsahuje látky, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

DNEL

[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8α)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	2,7 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	4,7 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	16,1 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	1220 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	2,7 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	2030 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	4,5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

2,6-dimetylokt-7-én-2-ol

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	12,5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	21,7 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	73,5 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	12,5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	20,8 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

3,5,5-trimethylhexyl acetát

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,4 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	1,4 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	5,64 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	0,4 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,8 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Alfa-izometyl-ión

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,0355 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	1,45 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	8,22 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,375 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Benzyl salicytát

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,45 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	3,17 mg/kg	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	0,45 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,9 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Benzylacetát			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	1,3 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	2,2 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	9 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	1,3 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	2,5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Citronellol			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	13,8 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	10 mg/m ³	Akútne účinky miestne
Spotrebitelia	Inhalačne	10 mg/m ³	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Inhalačne	47,8 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	10 mg/m ³	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Inhalačne	10 mg/m ³	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Inhalačne	161,6 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	2,95 mg/cm ²	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	196,4 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	2,95 mg/cm ²	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	327,4 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidine (2:1)			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	2 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Orálne	0,03 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,1 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	0,42 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	5 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	3 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Galaxolid			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	3,8 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	6,5 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	22 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	36 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	60 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Levanduľ'a, Lavandula hybrida grosso, extrakt			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	89,9 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,132 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	0,877 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	88,9 µg/kg bw/24h	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,249 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Linalool			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	1,2 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Orálne	0,20 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	4,1 mg/m ³	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,7 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	16,5 mg/m ³	Akútne účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	2,8 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	1,5 mg/cm ²	Akútne účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	2,5 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	1,5 mg/cm ²	Chronické účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	1,25 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	3 mg/cm ²	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	5 mg/kg bw/deň	Akútne účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	3 mg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	2,5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Linalyl-acetát			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,20 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,68 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	2,75 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	1,25 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	2,5 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Metyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimetylbenzoát			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Dermálne	1250 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	2500 µg/cm ²	Chronické účinky miestne

Pomaranč, sladký, extrakt			
Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	4,44 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	7,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	31,1 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	92,9 µg/cm ²	Akútne účinky miestne
Spotrebitelia	Dermálne	4,44 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	185,8 µg/cm ²	Akútne účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	8,89 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	3 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	9 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	30 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	17,2 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	380 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	648 µg/cm ²	Chronické účinky miestne
Pracovníci	Dermálne	28,7 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	0,45 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	0,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	3,17 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	0,45 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,90 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok
Spotrebitelia	Orálne	50 µg/kg bw/24h	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Inhalačne	87 µg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačne	0,493 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotrebitelia	Dermálne	50 µg/kg bw/24h	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálne	0,14 mg/kg bw/deň	Chronické účinky systémové

PNEC

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	5,3 µg/l
Morská voda	0,53 µg/l
Sladkovodné sedimenty	2,01 mg/kg
Morské sedimenty	0,21 mg/kg
Voda (občasný únik)	53 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	12,2 mg/l
Potravinový reťazec	66,67 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	0,42 mg/kg

[3R-(3a,3aβ,6β,7β,8aα)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,43 µg/l
Morská voda	0,043 µg/l
Sladkovodné sedimenty	1,29 mg/kg
Morské sedimenty	0,129 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	100 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,257 mg/kg

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie 1.0

2,6-dimetylokt-7-én-2-ol

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	27,8 µg/l
Morská voda	2,78 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,594 mg/kg
Morské sedimenty	0,059 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,278 mg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	111 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	0,103 mg/kg

3,5,5-trimethylhexyl acetát

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	7,7 µg/l
Morská voda	0,77 µg/l
Sladkovodné sedimenty	2,895 mg/kg
Morské sedimenty	0,29 mg/kg
Voda (občasný únik)	77 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,573 mg/kg

Alfa-izometyl-ión

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	1,43 µg/l
Morská voda	0,143 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,443 mg/kg
Morské sedimenty	44,3 µg/kg
Voda (občasný únik)	1,43 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	87,8 µg/kg
Dermálne	0,0446 mg/kg bw/deň

Benzyl salicytát

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,001 mg/l
Morská voda	0 mg/l
Sladkovodné sedimenty	0,583 mg/kg
Morské sedimenty	0,058 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,01 mg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	80 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	1,41 mg/kg

Benzylacetát

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,18 mg/l
Morská voda	0,002 mg/l
Sladkovodné sedimenty	0,526 mg/kg
Morské sedimenty	0,053 mg/kg

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Benzylacetát

Cesta expozície	Hodnota
Voda (občasný únik)	0,04 mg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	8,55 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,094 mg/kg

Citronellol

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,0024 µg/l
Morská voda	0,00024 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,0256 mg/kg
Morské sedimenty	0,00256 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	580 mg/l

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidine (2:1)

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,002 mg/l
Morská voda	0 mg/l
Sladkovodné sedimenty	0,433 mg/kg
Morské sedimenty	0,043 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,002 mg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	0,25 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	5,26 mg/kg

Galaxolid

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	4,4 µg/l
Morská voda	0,44 µg/l
Sladkovodné sedimenty	2 mg/kg
Morské sedimenty	0,394 mg/kg
Voda (občasný únik)	30 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	1 mg/l
Potravinový reťazec	3,3 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	0,31 mg/kg

Levandul'a, Lavandula hybrida grosso, extrakt

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	24 µg/l
Morská voda	2,4 µg/l
Sladkovodné sedimenty	518 µg/kg
Morské sedimenty	51,8 µg/kg
Voda (občasný únik)	240 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	1 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	89,4 µg/kg

Linalool

Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,2 mg/l

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Linalool	
Cesta expozície	Hodnota
Morská voda	0,02 mg/l
Sladkovodné sedimenty	2,22 mg/kg
Morské sedimenty	0,222 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	7,8 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	0,327 mg/kg

Linalyl-acetát	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,011 mg/l
Morská voda	0,0011 mg/l
Sladkovodné sedimenty	0,609 mg/kg
Morské sedimenty	0,0609 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,115 mg/kg

Metyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimetylbenzoát	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	3,3 µg/l
Morská voda	0,33 µg/l
Sladkovodné sedimenty	89 µg/kg
Morské sedimenty	8,9 µg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	16 µg/kg bw/24h

Pomaranč, sladký, extrakt	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	5,4 µg/l
Morská voda	0,54 µg/l
Sladkovodné sedimenty	1,3 mg/kg
Morské sedimenty	0,13 mg/kg
Voda (občasný únik)	5,77 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	2,1 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,261 mg/kg

Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	2,8 mg/l
Morská voda	0,28 µg/l
Sladkovodné sedimenty	3,73 mg/kg
Morské sedimenty	0,75 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	10 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	2,7 mg/kg

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie 1.0

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,77 µg/l
Morská voda	0,077 µg/l
Sladkovodné sedimenty	0,389 mg/kg
Morské sedimenty	0,0389 mg/kg
Voda (občasný únik)	7,7 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	10 mg/l
Potravinový reťazec	80 mg/kg
Pôda (poľnohospodárska)	1,786 mg/kg

Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate	
Cesta expozície	Hodnota
Sladkovodné prostredie	0,3 µg/l
Morská voda	30 ng/l
Sladkovodné sedimenty	2,4 µg/kg
Morské sedimenty	0,24 µg/kg
Voda (občasný únik)	3 µg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	0,905 mg/l
Pôda (poľnohospodárska)	0,305 µg/kg

8.2. Kontroly expozície

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci a pred prestávkou na jedlo a oddych si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana očí/tváre

Ochranné okuliare. STN EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí.

Ochrana kože

Ochrana rúk: Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbajte na odporúčania konkrétneho výrobcu rukavíc pri výbere vhodnej hrúbky, materiálu a priepustnosti. Dbajte na ďalšie odporúčania výrobcu. Iná ochrana: Ochranný pracovný odev. Znečistenú pokožku dôkladne umyte.

Ochrana dýchacích ciest

Nie je nutná.

Tepelná nebezpečnosť

neuvedené

Kontroly environmentálnej expozície

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu životného prostredia, pozri bod 6.2. Zozbierajte uniknutý produkt.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	kvapalné
Farba	žltá, okrová
Zápach	svieži morský
Teplota topenia/tuhnutia	údaj nie je k dispozícii
Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	údaj nie je k dispozícii
Horľavosť	údaj nie je k dispozícii
Dolná a horná medza výbušnosti	údaj nie je k dispozícii
Teplota vzplanutia	>60 °C
Teplota samovznietenia	údaj nie je k dispozícii
Teplota rozkladu	údaj nie je k dispozícii
Hodnota pH	7 (neriedené)
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol (CAS: 18479-58-8)	6,3 (neriedené pri 20 °C)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia	28. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2025		

3,5,5-trimethylhexyl acetát (CAS: 58430-94-7)	3,74-5,05 (neriedené pri 20 °C)
D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1) (CAS: 18472-51-0)	5,3-6,6 (neriedené pri 20,7 °C)
Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	6,59-6,69 (neriedené pri 20 °C)
Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	8,1 (neriedené pri 20 °C)
Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate	7 (neriedené pri 20 °C)
Kinematická viskozita	údaj nie je k dispozícii
Rozpustnosť vo vode	údaj nie je k dispozícii
[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8aα)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene (CAS: 19870-74-7)	4,3 mg/l (OECD 105)
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol (CAS: 18479-58-8)	939 mg/l (OECD 105)
3,5,5-trimethylhexyl acetát (CAS: 58430-94-7)	19,1 mg/l (EU)
Alfa-izometyl-ión (CAS: 127-51-5)	27,9532 mg/l (Spectrophotometric)
D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1) (CAS: 18472-51-0)	>10000 mg/l (OECD 105)
Levandula, Lavandula hybrida grosso, extrakt (CAS: 93455-97-1)	20,12 mg/l ((Q)SAR)
Metyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimetylbenzoát (CAS: 4707-47-5)	18 mg/l (OECD 105)
Pomaranč, sladký, extrakt (CAS: 8028-48-6)	>3,48 mg/l ((Q)SAR)
Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	2,68 mg/l (OECD 105)
Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	3,19 (OECD 105)
Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate	5,5mg/l (OECD 105)
Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate	896,349 mg/l (OECD 105)
Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)	údaj nie je k dispozícii
Tlak pár	údaj nie je k dispozícii
Hustota a/alebo relatívna hustota	údaj nie je k dispozícii
Relatívna hustota pár	údaj nie je k dispozícii
Vlastnosti častíc	údaj nie je k dispozícii

9.2. Iné informácie

Zmes neobsahuje komponenty s výbušnými vlastnosťami a ani s oxidačnými vlastnosťami.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt za normálnych podmienok používania, skladovania a prepravy nereaguje.

10.2. Chemická stabilita

Pri normálnych podmienkach je produkt stabilný.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Pri normálnom spôsobe použitia je produkt stabilný, k rozkladu nedochádza. Chráňte pred plameňmi, iskrami, prehriatím a pred mrazom.

10.5. Nekompatibilné materiály

Chráňte pred silnými kyselinami, zásadami a oxidačnými činidlami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri normálnom spôsobe použitia nevznikajú. Pri vysokých teplotách a pri požiari vznikajú nebezpečné produkty, ako napr. oxid uhoľnatý a oxid uhličitý.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Pre zmes nie sú žiadne toxikologické údaje k dispozícii.

Akútna toxicita

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králik	

[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8α)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan	
Orálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králik	

2,6-dimetylokt-7-én-2-ol

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králik	

3,5,5-trimethylhexyl acetát

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králik	

Alfa-izometyl-ión

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králik	

Benzyl salicylát

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	EU B.1	>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	EU B.3	>2000 mg/kg		Králik	

Benzylacetát

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králik	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Citronellol

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králik	

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	EPA OPP 81-2	>2000 mg/kg		Králik	

Galaxolid

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Potkan	

Izoeugenol

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀		1560 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀		860 mg/kg			
Dermálne	STP		1100 mg/kg			

Levanduľa, Lavandula hybrida grosso, extrakt

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králik	

Linalool

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀		2790 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)	
Dermálne	LD ₅₀		5610 mg/kg		Králik	
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králik	
Inhalačne (pary)	LC ₅₀		>3,2 mg/l	90 minút		

Linalyl-acetát

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králik	

Metyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimetylbenzoát

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Potkan	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie 1.0

Pomaranč, sladký, extrakt

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králík	

Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Potkan	

Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 423	>2000 mg/kg		Potkan	

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 401	<2000 mg/kg		Potkan	
Orálne	LC ₅₀	EU B.3	>2000 mg/kg		Potkan	

Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 423	>300-<2000 mg/kg bw		Potkan	
Dermálne	LD ₅₀	OECD 402	>1000-<2000 mg/kg bw		Potkan	

Poleptanie kože / podráždenie kože

Dráždi kožu. Údaje pre zložky zmesi nie sú k dispozícii.

Vážne poškodenie očí / podráždenie očí

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Údaje pre zložky zmesi nie sú k dispozícii.

Mutagenita zárodočných buniek

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

Karcinogenita

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

Reprodukčná toxicita

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie 1.0

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

Aspiračná nebezpečnosť

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené. Neobsahuje zložky, ktoré môžu spôsobiť narušenie činnosti endokrinného systému človeka.

Iné informácie

neuveďené

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Akútna toxicita

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát					
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	EU C.1	8,6 mg/l	96 hodín	Ryby (Cyprinus carpio)	
EC ₅₀	OECD 202	5,3 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	EU C.3	22 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	
EC ₁₀	EU C.3	11 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

[3R-(3a,3aβ,6β,7β,8aα)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene					
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	0,43 mg/kg	96 hodín	Ryby (Cyprinus carpio)	
EC ₅₀	OECD 202	0,48 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	>1,8 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy	
EC ₁₀	OECD 201	0,7 mg/kg	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy	

2,6-dimetylokt-7-én-2-ol					
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	27,8 mg/l	96 hodín	Ryby (Oncorhynchus mykiss)	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie 1.0

2,6-dimetylokt-7-én-2-ol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
EC ₅₀	OECD 202	38 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	80 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

3,5,5-trimethylhexyl acetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	7,7 mg/l	96 hodín	Ryby (Pimephales promelas)	
EC ₅₀	OECD 202	>5,4 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	>3,8 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)	
EC ₁₀	OECD 201	0,65 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)	

Alfa-izometyl-ión

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	10,9 mg/l	96 hodín	Ryby (Oncorhynchus mykiss)	
EC ₅₀	OECD 202	4,7 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	>20 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

Benzyl salicytát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	EU C.1	1,03 mg/l	96 hodín	Ryby	
EC ₅₀	OECD 202	1,16 mg/kg	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	1,29 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)	

Benzylacetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	ASTM E-729-88	4 mg/l	96 hodín	Ryby (Oryzias latipes)	
EC ₅₀	OECD 202	17 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Benzylacetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
EC ₅₀	OECD 201	110 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	
NOEC	OECD 201	52 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

Citronellol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀		14,66 mg/l	96 hodín	Ryby (Leuciscus idus)	
EC ₅₀		17,48 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀		2,4 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Scenedesmus subspicatus)	

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	2,08 mg/l	96 hodín	Riasy (Danio rerio)	
EC ₅₀	OECD 202	0,087 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	0,081 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	
EC ₁₀	OECD 201	0,03 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

Galaxolid

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	0,95 mg/l	96 hodín	Ryby (Oryzias latipes)	
EC ₅₀	OECD 202	0,3 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	0,854 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy	
EC ₁₀		0,044 mg/l	48 hodín	Kôrovce	

Izoeugenol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
EC ₅₀		7,5 mg/l	48 hodín	Kôrovce	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Levandul'a, Lavandula hybrida grosso, extrakt

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀		13 mg/kg	96 hodín	Ryby	
EC ₅₀	OECD 202	21,407 mg/kg	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀		24 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy	

Linalool

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	10 mg/l	96 hodín	Ryby (Cyprinus carpio)	
EC ₅₀	OECD 202	59 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀		88,3 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	
LC ₅₀	OECD 203	27,8 mg/kg	96 hodín	Ryby (Oncorhynchus mykiss)	
EC ₅₀	OECD 202	59 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀		88,3 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

Metyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimetylbenzoát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀		5,2 mg/l	96 hodín	Ryby	
EC ₅₀		9,3 mg/l	48 hodín	Kôrovce	
EC ₁₀		1,2 mg/l	96 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy	

Pomaranč, sladký, extrakt

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	5,65 mg/l	96 hodín	Ryby (Danio rerio)	
EC ₅₀	OECD 202	1,1 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	150 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	1,3 mg/l	96 hodín	Ryby (Lepomis macrochirus)	
EC ₅₀	OECD 202	1,38 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
EC ₅₀	OECD 201	>2,6 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	>1,9 mg/l	96 hodín	Ryby (Cyprinus carpio)	
EC ₅₀	OECD 202	0,15 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	1,8 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)	
EC ₁₀	OECD 201	0,19 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)	

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	EU C.1	1,34 mg/l	96 hodín	Ryby (Danio rerio)	
EC ₅₀	OECD 202	0,88 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	0,77 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)	

Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	0,3 mg/l	96 hodín	Ryby (Poecilia reticulata)	
EC ₅₀	EU C.2	2,21 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
EC ₅₀	EU C.3	8,2 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	
EC ₁₀	EU C.3	1,4 mg/l	72 hodín	Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Chronická toxicita

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC	EU C.3	6,8 mg/kg		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8α)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC	OECD 201	0,51 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy	

2,6-dimetylokt-7-én-2-ol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC	OECD 211	9,5 mg/l		Kôrovce (Daphnia magna)	
NOEC	OECD 201	25 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

Benzyl salicylát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC	OECD 202	0,894 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	
NOEC	OECD 201	0,502 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)	

Benzylacetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC		0,92 mg/l		Ryby (Oryzias latipes)	

Citronellol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC		4,6 mg/l	96 hodín	Ryby	
NOEC	EU C.1	3,1 mg/l	48 hodín	Kôrovce (Daphnia magna)	

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidine (2:1)

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC	OECD 211	0,02 mg/l		Kôrovce (Daphnia magna)	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie 1.0

Galaxolid					
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC	OECD 210	>0,068 mg/l		Ryby (Pimephales promelas)	
NOEC		0,038 mg/l		Kôrovce (Acartia tonsa)	
NOEC	OECD 201	0,201 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)	

Pomaranč, sladký, extrakt					
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC	OECD 201	50 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one					
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC	OECD 210	0,16 mg/l		Ryby (Danio rerio)	
NOEC	OECD 211	0,028 mg/l		Kôrovce (Daphnia magna)	
NOEC	OECD 201	>2,6 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Desmodesmus subspicatus)	

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate					
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
NOEC	OECD 201	0,2 mg/l		Riasy a ďalšie vodné organizmy (Pseudokirchneriella subcapitata)	

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

Biologická odbúrateľnosť

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát					
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	EU C.3				Lahko biologicky odbúrateľný

[3R-(3a,3aβ,6β,7β,8aa)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene					
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301D				Lahko biologicky odbúrateľný

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022
Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie 1.0

2,6-dimetylokt-7-én-2-ol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301B				Lahko biologicky odbúrateľný
	OECD 301D				Lahko biologicky odbúrateľný

3,5,5-trimethylhexyl acetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

Alfa-izometyl-ión

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301D				Biologicky odbúrateľný

Benzyl salicylát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

Benzylacetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301B				Lahko biologicky odbúrateľný

Citronellol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
					Ťažko biologicky odbúrateľný

Galaxolid

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301B				Ťažko biologicky odbúrateľný

Izoeugenol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
					Lahko biologicky odbúrateľný

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parféum na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Levandul'a, Lavandula hybrida grosso, extrakt

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301B				Lahko biologicky odbúrateľný

Linalyl-acetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

Metyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimetylbenzoát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

Pomaranč, sladký, extrakt

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301B				Lahko biologicky odbúrateľný

Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301C				Ťažko biologicky odbúrateľný

Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Biologicky odbúrateľný

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301F				Lahko biologicky odbúrateľný

Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Prostredie	Výsledok
	OECD 301B				Lahko biologicky odbúrateľný

12.3. Bioakumulačný potenciál

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

(4-tert-Butylcyclohexyl) acetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
BCF		334,6 l/kg					

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

[3R-(3 α ,3 α ,6 β ,7 β ,8 α)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
BCF		1510 l/kg					QSAR
	OECD 117	5,1				25°C	

2,6-dimetylokt-7-én-2-ol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
BCF		64,8 l/kg					
	OECD 117	3,25				40°C	

3,5,5-trimethylhexyl acetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
	OECD 117	4,6				25°C	
BCF		504 l/kg					

Alfa-izometyl-ión

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
	OECD 117	4,288				25°C	

Benzyl salicylát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
BCF		120					QSAR
	OECD 117	4				35°C	

Benzylacetát

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
BCF		<10					
		1,96				25°C	

Citronellol

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
BCF		82,59 l/kg					
	EU Method A.8	3,41				25°C	

D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
	OECD 107	-1,81					

Galaxolid

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
BCF	OECD 305	1584					

Levandul'a, Lavandula hybrida grosso, extrakt

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
		4,8					QSAR

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Linalool							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
		<3					

Linalyl-acetát							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
BCF		173,9					

Metyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimetylbenzoát							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
	OECD 117	2,6				20°C	
BCF		232 l/kg					

Pomaranč, sladký, extrakt							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
BCF		361 l/kg					
		>4					QSAR

Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
	OECD 117	5,65				30°C	

Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
	OECD 117	4,8				35°C	

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
	OECD 117	4,4 mg/kg					

Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate							
Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie	Teplota [°C]	Stanovenie hodnoty
	OECD 117	5,57				25°C	

12.4. Mobilita v pôde

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené. Neobsahuje žiadne zložky PMT / vPvM.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené. Neobsahuje žiadne zložky PBT / vPvB.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (roztváračov)

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené. Neobsahuje zložky, ktoré môžu spôsobiť narušenie činnosti endokrinného systému životného prostredia.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia	28. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2025		

13.1. Metódy spracovania odpadu

Nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia, postupujte podľa Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacích predpisov o zneškodňovaní odpadov. Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložte do označených nádob na zber odpadu a predajte na odstránenie oprávnenej osobe na odstránenie odpadu (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Nepoužitý výrobok nevylietajte do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Prázdne obaly je možné energeticky využiť v spaľovni odpadov alebo ukladať na skládke príslušného zaradenia. Dokonale vyčistené obaly je možné odovzdať na recykláciu.

Právne predpisy o odpadoch

Zákon č. 430/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

UN 3082

14.2. Správne expedičné označenie OSN

LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N.

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

9 Iné nebezpečné látky a predmety

14.4. Obalová skupina

III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

nie je relevantné

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Odkaz v oddieloch 4 až 8.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

nie je relevantné


Doplňujúce informácie

Identifikačné číslo nebezpečnosti

UN číslo

Klasifikačný kód

Bezpečnostné značky



M6

9+ohrozujúce životné prostredie



Kód obmedzujúci tunel

(-)

Letecká preprava - ICAO/IATA

Baliace inštrukcie pasažier

964

Baliace inštrukcie kargo

964

Námorná preprava - IMDG

EmS (pohotovostný plán)

F-A, S-F

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia	28. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2025		

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákon č. 355 / 2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č.194/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení. Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Vyhláška MŽP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. Zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

neuvedené

ODDIEL 16: Iné informácie

Zoznam výstražných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov

H226	Horľavá kvapalina a pary.
H302	Škodlivý po požití.
H302+H312	Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou.
H304	Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330	Smrteľný pri vdýchnutí.
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Zoznam bezpečnostných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov

P101	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102	Uchovávať mimo dosahu detí.
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280	Noste ochranné rukavice.
P302+P352	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P391	Zozbierajte uniknutý produkt.
P501	Zneškodnite nádobu podľa platných predpisov.

Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka

Výrobok nesmie byť - bez zvláštného súhlasu výrobcu/dovozcu - používaný na iný účel ako je uvedené v oddieli 1. Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov

Acute Tox.	Akútna toxicita
ADR	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Aquatic Acute	Nebezpečnosť pre vodné prostredie (akútna)
Aquatic Chronic	Nebezpečnosť pre vodné prostredie (chronická)
Asp. Tox.	Aspiračná nebezpečnosť
BCF	Biokoncentračný faktor

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia	28. 10. 2022	Číslo verzie	1.0
Dátum revízie	14. 11. 2025		

CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
EC	Číslo ES je číselný identifikátor látok na zozname ES
EC ₁₀	Koncentrácia látky pri ktorej je zasiahnutých 10 % populácie
EC ₅₀	Koncentrácia látky pri ktorej je zasiahnutých 50 % populácie
EINECS	Európsky zoznam existujúcich obchodovaných chemických látok
EmS	Pohotovostný plán
EÚ	Európska únia
EuPCS	Európsky systém kategorizácie výrobkov
Eye Dam.	Vážne poškodenie očí
Eye Irrit.	Podráždenie očí
Flam. Liq.	Horľavá kvapalina
IATA	Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov
IBC	Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné chemikálie
ICAO	Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
IMDG	Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru
IMO	Medzinárodná námorná organizácia
INCI	Medzinárodné názvoslovie kozmetických zložiek
ISO	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
IUPAC	Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu
LC ₅₀	Smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie
LD ₅₀	Smrteľná dávka látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie
log Kow	Oktanol-voda rozdeľovací koeficient
NOEC	Koncentrácia bez pozorovaného účinku
NPEL	Najvyšší prípustný expozičný limit
OEL	Expozičné limity na pracovisku
PBT	Perzistentná, bioakumulatívna a toxická
PMT	Perzistentná, mobilná a toxická
ppm	Počet častíc na milión (milióntina)
REACH	Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok
RID	Dohoda o preprave nebezpečného tovaru po železnici
Skin Irrit.	Dráždivosť kože
Skin Sens.	Kožná senzibilizácia
UN	Štvormiestne identifikačné číslo látky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN
UVCB	Látka neznámeho alebo variabilného zloženia, komplexné reakčné produkt alebo biologický materiál
VOC	Prchavé organické zlúčeniny
vPvB	Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny
vPvM	Veľmi perzistentná a veľmi mobilná

Pokyny pre školenie

Zoznámiť pracovníkov s odporúčaným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou a zakázanými manipuláciami s produktom.

Odporúčané obmedzenie použitia

neuvedené

Informácie o zdrojoch údajov použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení. Údaje od výrobcu látky / zmesi, ak sú k dispozícii - údaje z registračnej dokumentácie.

Ďalšie údaje

Postup klasifikácie - metóda výpočtu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH) v znení zmien a doplnení

Purho Fragrance - koncentrovaný parfém na prádlo BREZZA MARE

Dátum vytvorenia 28. 10. 2022

Dátum revízie 14. 11. 2025

Číslo verzie

1.0

Prehlásenie

Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu.