


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK

CF FRAME

Pre nadzemné bazény
modely 8' - 24' (2,44 m - 7,32 m)



PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE TENTO NÁVOD PRE POTREBY V BUDÚCNOSTI

OBSAH

Upozornenia	3
Pokyny na poskladanie	7
Údržba a vypustenie bazéna	8
Uskladnenie a zazimovanie bazéna	9

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri inštalácii a používaní tohto produktu je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovného:

PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY

Nedodržanie týchto výstrah a pokynov môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť

! VÝSTRAHA

ZABRÁŇTE UTOPENIU

Vždy majte deti pod dozorom. Dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy.



NEPOTÁPAJTE SA! NESKÁČTE!

Plytká voda - môžete sa trvale zraniť.



NESEĎTE ALEBO NELEŽTE NA STENE BAZÉNA

Môžete sa trvale zraniť.



VYHÝBAJTE SA ZASEKNUTIU

Držte sa ďalej od odsávacieho príslušenstva. Môžete sa utopiť.



Pozorne si prečítajte a uchovajte pre potreby do budúcnosti

- Bazén zostavte na ROVNEJ, PLOCHEJ, STABILNEJ a KOMPAKTNEJ pôde.
- Odstráňte zo zeme ostré predmety, ktoré by mohli prepichnúť bazén (napr. odolná tráva, kamene, klinec, vetvičky atď.).
- NEZOSTAVUJTE bazén na piesku alebo na betónovom povrchu.
- Nadmerné množstvo piesku v bazéne POŠKODÍ plášť bazéna a filtračný systém. Nedodržanie týchto pokynov vedie k strate platnosti záruky.



POZNÁMKA: ZÁKAZNÍCI, KTORÍ KUPUJÚ BAZÉNY MÔŽU NA ZÁKLADE MIESTNEHO ALEBO ŠTÁTNEHO PRÁVA MAŤ DODATOČNÉ NÁKLADY PRI INŠTALÁCII BAZÉNA V ZÁUJME DODRŽIAVANIA ŠTÁTNYCH ALEBO MIESTNYCH ZÁKONOV OHĽADOM OPLOTENIA ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POŽIADAVIEK. ZÁKAZNÍCI BY MALI KONTAKTOVAŤ MIESTNY STAVEBNÝ ÚRAD OHĽADOM ĎALŠÍCH PODROBNOSTÍ. SPOLOČNOSŤ CF Group CZ & SK, s.r.o. NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE DODATOČNÉ NÁKLADY, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ.

! VÝSTRAHA

Pred inštaláciou a používaním bazéna si pozorne prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky informácie v tejto príručke používateľa. Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné smernice sa zaoberajú niektorými bežnými rizikami rekreácie pri vode, avšak nemôžu pokrývať všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy buďte opatrní, používajte zdravý rozum a dobrý úsudok pri užívaní si akejkoľvek aktivity vo vode.

Bezpečnosť neplavcov

1. Vždy je potrebný nepretržitý, aktívny a ostrážitý dohľad nad slabými plavcami a neplavcami zo strany kompetentnej dospeléj osoby (pamätajúc, že deťom vo veku do päť rokov hrozí najväčšie riziko utopenia);
2. Určte kompetentnú dospelú osobu pre dohľad nad bazénom vždy, keď sa používa;
3. Slabí plavci alebo neplavci by pri používaní bazéna mali nosiť prostriedky osobnej ochrany (OOP);
4. Ak sa bazén nepoužíva alebo nie je strážený, odstráňte z bazéna a jeho okolia všetky hračky, aby nelákali deti vojsť do bazéna.
5. Keď sa bazén nepoužíva, odstráňte všetky hračky a iné predmety z jeho okolia, vrátane tých, ktoré by dieťa mohlo použiť na vstup do bazéna (napr. stoličky, veľké hračky, atď.).

Bezpečnostné zariadenia

1. Odporúča sa namontovať bariéru (a zabezpečiť okná a dvere, kde to je platné), aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k bazénu.
2. Bariéry, kryty bazénov, alarmy bazénov alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú sú užitočnými pomôckami, ale nenahradzujú nepretržitý a kompetentný dozor dospeléj osoby.

Bezpečnostné vybavenie

1. Odporúča sa mať záchranné vybavenie (napr. kruhovú bóju) pri bazéne;
2. Pri bazéne majte funkčný telefón a zoznam pohotovostných telefónnych čísel.

Bezpečné používanie bazéna

1. Podporujte všetkých používateľov bazéna, hlavne deti, aby sa naučili plávať;
2. Naučte základy poskytovania prvej pomoci (Kardiopulmonálnu resuscitáciu - CPR) a pravidelne si obnovujte poznatky. Môže to priniesť rozdiel zachraňujúci život v prípade núdze;
3. Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze;
4. Nikdy neskáčte do žiadnej plytkej vody. Môže to viesť z vážnemu zraneniu alebo smrti;
5. Nepoužívajte bazén po užití alkoholu alebo liekov, ktoré môžu narušiť vašu schopnosť bezpečne používať bazén;
6. Pri používaní krytov bazéna ich úplne odstráňte v povrchu vody pred použitím bazénu;
7. Chráňte osoby používajúce bazén pred ochoreniami súvisiacimi s vodou tak, že vodu v bazéne budete udržiavať a budete dodržiavať zásady hygieny; Prečítajte si pokyny na údržbu vody v návode na použitie;
8. Chemikálie (napr. látky na údržbu vody, čistiacie a dezinfekčné prípravky) udržiavajte mimo dosahu detí;
9. Odnímateľné rebríky majú byť umiestnené na vodorovnú plochu (ak to je aplikovateľné).
10. Nájdite si vhodnú lokalitu, aby ste zabránili riziku utopenia malých detí, bazén umiestnite na miesto, kde je možný neustály dozor.
11. Vodu vymieňajte pravidelne podľa odporúčaní výrobcu, ako aj na základe hygienických podmienok pre vodu, čistotu, čírosť, zápach, a ak sa v bazéne nachádzajú úlomky alebo škvrny. Použitie chemických látok v bazéne bez cirkulácie vody môže mať za následok, že osoba sa dostane do priameho kontaktu s chemikáliami, ako napríklad v častiach bazéna s vysokou chemickou koncentráciou, čo môže používateľovi spôsobiť zranenie.
12. Ak sa príležitostne používajú chemické látky na zníženie frekvencie výmeny vody, podrobne dodržiavajte pokyny výrobcu chemikálií (ubezpečte sa, že nepoužijete viac, ako je odporúčané množstvo) a zabezpečte, aby boli chemické látky primerane zriedené, aby nedošlo k zraneniu. Chemické látky skladujte mimo dosahu detí.
13. Použitie a inštalácia akýchkoľvek elektrických spotrebičov v okolí bazéna by mali byť v súlade s vnútroštatnými nariadeniami.
14. Odstráňte všetky prostriedky prístupu na a z bazéna a skladujte ich mimo dosahu detí, ak sa bazén nepoužíva.
15. Použitie doplnkov, ktoré neboli schválené výrobcom bazéna (vrátane, okrem iného, rebríkov, krytov, čerpadiel, atď.) môže mať za následok zranenie osoby a/alebo poškodenie majetku.
16. Bez ohľadu na materiály použité pri stavbe bazéna, prístupné povrchy je nutné pravidelne kontrolovať, aby sa zabránilo zraneniam osôb.

Rebrík (ak to je aplikovateľné)

1. Skontrolujte tesnosť všetkých matíc a skrutiek a podľa potreby ich dotiahnite (ak je to vhodné).
2. Maximálna prípustná hmotnosť: 150 kg
3. Rebrík sa nesmie používať na iné účely.

Zaistenie bezpečnosti detí

1. Určite dospelú osobu, ktorá bude zodpovedná za sledovanie detí v bazéne.
2. Bazén predstavuje nebezpečenstvo utopenia aj počas jeho plnenia a vyprázdňovania. Udržiavajte nepretržitý dohľad nad deťmi a neodstraňujte žiadne bezpečnostné bariéry, kým nebude bazén úplne prázdny a neodložíte ho.
3. Deti, najmä ako päť rokov, sú vystavené vysokému riziku utopenia. K utopeniu dochádza ticho a rýchlo a môže k nemu dôjsť už v 5 cm vody.
4. Dávajte pozor, aby deti boli na dohľad, zostávali blízko a aktívne na ne dohliadajte, keď sa nachádzajú v bazéne alebo v jeho blízkosti a keď bazén plníte a vyprázdňujete.
5. Pri hľadaní chýbajúceho dieťaťa najskôr skontrolujte bazén, aj keď sa predpokladá, že dieťa je v dome.
6. Po ukončení používania nenechávajte hračky vo vnútri bazéna, pretože hračky a podobné predmety môžu dieťa prilákať do bazéna. Nábytok (stoly, stoličky) umiestnite ďalej od bazéna, aby na ne deti nemohli vyliezť, keby sa chceli dostať do bazéna. Po použití bazéna odstráňte vodu na úroveň 1 cm alebo menej.
7. Čerpadlá a filtre umiestnite tak, aby na ne deti nemohli vyliezť a získať prístup do bazéna.

Poznámky

1. Montáž určená len pre dospelé osoby. Pri vybaľovaní a montáži bazénu je potrebné postupovať opatrne – tento bazén môže mať prístupné potenciálne nebezpečné ostré hrany alebo hroty, ktoré sú potrebné pre bazén.
2. Dno bazénu musí byť vždy viditeľné z vonkajšieho obvodu bazéna.
3. Nikdy nedovoľte potápanie alebo skákanie do bazéna alebo v jeho blízkosti. Pri nedodržaní tohto pravidla by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu, ochrnutiu alebo smrti. **NEDOVOLTE** nikomu plávať osamote bez dozoru.

POZNÁMKA: Bazén má na vnútornej strane steny označenú maximálnu hladinu doplnenia vody. Neprepĺňajte; vypúšťajte na správnu úroveň.

VYPRÁZDŇENIE BAZÉNA: Stlačte nadol bočnú stenu a/alebo nadvihnite jednu stranu bazéna pre vyprázdnenie vody.

- POZNÁMKA:**
1. Bazén môže byť vyčistený iba jemným mydlom a vlažnou vodou.
 2. Pred uskladnením sa uistite, že bazén je úplne suchý, aby ste zabránili vzniku plesní.
 3. Všetky časti skladujte na suchom, vykurovanom mieste, kde teplota neklesá pod 5°C (41°F).

Výstraha

PRE ZABRÁNENIE NEBEZPEČENSTVA UDUSENIA: Plastové vrece používané pri tomto výrobku držte mimo dosahu kojencov a detí; nepoužívajte vrece v detských postieľkach, posteliach, kočiaroch alebo detských ohrádkach. Plastové vrece by mohli zablokovать nos a ústa a zabrániť dýchaniu. Plastové vrece nie je hračkou.

1. Iba na domáce použitie.
2. Umiestnite bazén na rovný povrch minimálne 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky ako plot, garáž, dom, presahujúce konáre, šnúry na prádlo alebo elektrické káble.
3. Na inštaláciu výrobku je potrebná jedna osoba.
4. Doba inštalácie je približne od 15 do 45 minút (okrem zemných prác a plnenia).
5. Zakážte behanie a rušné hry v okolí bazéna.
6. Vždy udržiavajte vodu čistú a nezávadnú.
7. Vypustený bazén nenechávajte vonku. Prázdny bazén je náchylný na deformáciu alebo posunutie pod vplyvom vetra.
8. Iba na vonkajšie použitie.
9. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru - nebezpečenstvo utopenia.
10. Deti sa môžu utopiť vo veľmi malom množstve vody. Keď sa bazén nepoužíva, vyprázdňte ho.
11. Neinštalujte bazén na betóne, asfalte alebo na inom tvrdom povrchu.
12. Neupravujte tento výrobok ani nepoužívajte žiadne diely a príslušenstvo, ktoré nedodal výrobca.

Riziko potápania

Nepotápajte sa v tomto bazéne. Potápanie sa v plytkej vode môže mať za následok zlomený krk, ochrnutie alebo smrť.

Nebezpečenstvo elektrického prúdu

1. Uchovávajte všetky elektrické vedenia, rádiá, reproduktory a iné elektrické spotrebiče mimo bazénu.
2. Neumiestňujte bazén blízko alebo pod nadzemné elektrické vedenia.

Špeciálna výstraha

1. Miestne stavebné predpisy môžu požadovať získanie stavebného alebo elektrického povolenia.
2. NEPOKÚŠAJTE sa zmontovať tento bazén v nepriaznivých poveternostných podmienkach, veterných podmienkach alebo keď je teplota pod 16°C (60°F).
3. Toto je skladovateľný bazén, ktorý má byť demontovaný a uskladnený, keď sa očakáva pokles teploty pod 0°C (32°F).
4. Pre filtráciu bezpečnostné pokyny indikujú, že bazén sa nesmie používať keď je/sú filtračný(é) systém(y) pokazený(é) (ak to je aplikovateľné).

Uistite sa, že máte dostupný telefón v blízkosti bazénu, aby ste nemuseli nechať vaše deti bez dozoru, keď telefonujete. V prípade nehody;

1. Vyberte dieťa z vody čo najrýchlejšie;
2. Okamžite volajte záchranné služby a riadte sa ich pokynmi;
3. Mokré oblečenie vymeňte za teplé pokrývky;
4. Zapamätajte si pohotovostné telefónne čísla a vyložte ich niekde v blízkosti bazéna:
 - a. Hasiči;
 - b. Pohotovostná lekárska služba;
 - c. Centrum kontroly jedov.

Údržba bazénu

1. Po každom použití bazén vyprázdňte a prázdny bazén uchovajte tak, aby sa v ňom nehromadila voda z dažďa alebo iného zdroja.
2. Po použití bazéna z neho odstráňte vodu na úroveň 1/2 palca (1 cm) alebo menej.
3. Každú hodinu vykonávajte kontrolu a údržbu hlavných častí.
4. Ak sa tieto kontroly nevykonávajú, výrobok by sa mohol prevrátiť alebo sa stať nebezpečným iným spôsobom.
5. Skontrolujte tesnosť všetkých matíc a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite (ak to je aplikovateľné).
6. Skontrolujte všetky krycie prvky skrutiek a ostrých koncov a vymeňte ich v prípade potreby (ak to je aplikovateľné).
7. Vymeňte chybné časti na základe pokynov výrobcu.
8. Často vymieňajte vodu v bazéne (najmä v horúcom počasí) alebo ak je viditeľne znečistená.

POKYNY NA POSKLADANIE

Pred poskladaním vášho bazéna venujte chvíľku kontrole obsahu balenia a oboznámte sa s jeho časťami.



VÝSTRAHA - NEPREPLŇAJTE bazén a/alebo nedovoľte ľuďom, aby ležali alebo sedeli na stene bazéna- MÔŽE TO SPÔSOBIŤ ZRANENIA S TRVALÝMI NÁSLEDKAMI! VYPRÁZDNITE bazén do vhodnej úrovne po silnom daždi.

TIP : Oveľa jednoduchšie sa bude montovať váš bazén, ak ho rozbalíte a necháte na priamom slnku po dobu asi 2 hodín pred inštaláciou. Pomôže to zaistiť upevnenie bez záhybov, pretože materiál bazénu bude ohybnejší, čo umožní jeho tvarovanie počas inštalácie.

VÝSTRAHA - DÔLEŽITÉ! Miesto musí byť rovná, stabilná a pevná pôda

- Bazén musí byť poskladaný na hladkom a rovnom mieste s pevnou pôdou, ktorá je bez kameňa, štrku, konárov, asfaltu alebo zmesí na báze oleja.
- Pred zostavením vášho bazéna sa odporúča vyčistiť miesto od vytrvalých tráv. Určité druhy vytrvalých tráv ako Sv. Augustín alebo Bermuda môžu prerásť cez plášť. Tkanina alebo plachta na zemi môžu byť užitočné pre zabránenie výskytu uvedeného. Tráva, ktorá prerastá cez plášť nie je zahrnutá do záruky.
- Neinštalujte bazén na drevenej plošine alebo akomkoľvek druhu dreveného povrchu. Nemôžete použiť piesok a/alebo nepevnú pôdu na zabezpečenie rovného povrchu pre tento bazén; bude sa len odplavovať.
- ČE NE UPOŠTEVATE TEH NAVODIL, BO BAZEN PADEL IN GARANCIJA IZNIČENA!

Príprava miesta

1. Vyberte rovnú oblasť a úplne odstráňte všetky nečistoty, vetvičky, kamene, atď. NEVYBERAJTE miesto pod nadzemným elektrickým vedením, stromami alebo vo vzdialenosti do 15 stôp (4,457 m) od domu, budov, atď.
2. Bazén musí byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 11,5 stôp (3,5 m) od akejkoľvek elektrickej schránky
3. Kontaktujte vaše verejné služby a skontrolujte, či sa pod vybraným miestom nenachádzajú podzemné káble, telefónny linky, plynovody, atď.

Pri zostavovaní bazéna postupujte podľa krokov znázornených v „Schémach zostavenia č. 1 až 14“ .

Nedodržanie týchto krokov bude mať po naplnení vodou za následok nerovný bazén, čo môže spôsobiť nakláňanie bazéna na jednu stranu a jeho zrútenie. Váš bazén by mal byť rovný a kolmý k zemi. Ak sa váš bazén napriek tomu nakláňa, podklad pravdepodobne nie je rovný a budete musieť znovu zostaviť bazén.

POKIAL' NEDODRŽÍTE POKYNY UVEDENÉ VYŠŠIE, DÔJDE K ZRÚTENIU BAZÉNA A ZÁRUKA STRATÍ SVOJU PLATNOSŤ!

POZNÁMKA

DÔLEŽITÉ: PRED PRIDANÍM VODY DO VÁŠHO BAZÉNA MUSÍTE NAJSKÔR NAINŠTALOVAŤ ARMATÚRY STENY BAZÉNA ALEBO CELÝ FILTRAČNÝ SYSTÉM.

ÚDRŽBA A VYPUSTENIE BAZÉNA



POZOR: VŽDY DODRŽIAVAJTE POKYNY VÝROBCU CHEMIKÁLIÍ A UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA A NEBEZPEČENSTVA.

Nepridávajte chemikálie, keď sa bazén používa. Môže to spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť plášť bazénu. V žiadnom prípade nie je spoločnosť CF Group CZ & SK, s.r.o., predajcovia alebo iné strany zodpovedné za náklady súvisiace so stratou vody v bazéne, chemikálii mi alebo poškodením vody. Odporúčame používanie filtračného čerpadla CF Group so všetkými našimi nadzemnými bazénmi.

NADMERNÝ DÁŽĎ: Aby ste sa vyhlí poškodeniu a preplneniu bazéna, okamžite vypustíte dažďovú vodu, ktorá spôsobuje, že hladina vody bude vyššia ako LÍNIA NAPLNENIA.

Odvodnenie

Pri vypúšťaní bazéna postupujte podľa krokov znázornených v „Schémach vypúšťania č. 1 až 3“.

POZNÁMKA

- Konkrétne pokyny týkajúce sa likvidácie vody z bazéna nájdete v miestnych predpisoch.
- Pripojte 5/8" záhradnú hadicu k odtokovému ventilu.
- Umiestnite druhý koniec záhradnej hadice na miesto, kde môže byť voda bezpečne odvedená od domu a okolitých konštrukcií.
- Keď voda prestane odtekať, začnite zdvíhať bazén z opačnej strany ako je odtokový ventil, aby ste vypustili zvyšnú vodu a úplne vyprázdnili bazén.

Demontáž a skladovanie

Pri demontáži a uskladnení bazéna postupujte podľa krokov znázornených v „Schémach demontáže a skladovania č. 1 až 6“.

- Pred uskladnením sa uistite, že bazén a všetky jeho časti sú úplne suché. Posypte ho trochu masťou, aby ste zabránili zlepeniu vinylu a aby sa absorbovala zvyšková vlhkosť.

Oprava

Pri oprave prepichnutej vložky bazéna postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Nájdite prepichnutie na stene bazéna.
2. Keď stojíte v bazéne, stiahnite a nalepte náplast na prepichnutú časť na vnútornej stene bazéna. Táto náplast sa môže použiť aj na opravu prepichnutej časti na hornom prstenci nadzemného prstencového bazéna.
3. Záplatu pevne stlačte a trite prstami, aby sa uvoľnili všetky zachytené vzduchové bubliny.
4. Záplatu vyrovnajte, kým nie je úplne hladká.

USKLADNENIE A ZAZIMOVANIE BAZÉNA

Tento nadzemný bazén nemôže zimovať a musí byť odvodnený, demontovaný a správne uskladnený, ak žijete v oblasti, kde teplota klesá pod 0°C (32°F). Ak ste v teplejšom prostredí, postupujte podľa pokynov nižšie.

Po používaní môžete ľahko vyprázdniť a odložiť svoj bazén na bezpečné miesto (pozri Dlhodobé skladovanie vyššie). Niektorí majitelia bazénov, žijúci v teplejších klimatických podmienkach, sa však môžu rozhodnúť pre ponechanie bazénu po celý rok. V studených oblastiach, kde sa objavuje mráz, existuje riziko poškodenia vášho bazénu mrazom. Ponechanie vášho nadzemného bazénu poskladaného v oblastiach, kde teplota klesá pod 0°C (32°F) ruší platnosť záruky.

Zimovanie vášho nadzemného bazénu

1. Dôkladne vyčistite vodu z bazénu.
2. Odstráňte odstreďovač (ak to je aplikovateľné) alebo akékoľvek príslušenstvo pripojené ku konektoru závitového filtra. V prípade potreby vymeňte mriežku filtra. Uistite sa, že všetky doplnky sú úplne čisté a suché pred uskladnením.
3. Odpojte vstupnú a výstupnú armatúru z vnútornej strany bazéna (ak je k dispozícii).
4. Odstráňte rebrík (ak to je aplikovateľné) a uložte ho na bezpečné miesto. Uistite sa, že rebrík je úplne suchý pred uskladnením.
5. Odstráňte hadice, ktoré spájajú čerpadlo a filter s bazénom.
6. Pridajte vhodné chemikálie pre zimné obdobie.
7. Prikryte bazén krycou plachtou CF Group. **DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: CF Group KRYCIA PLACHTA NIE JE BEZPEČNOSTNOU PLACHTOU.**
8. Vyčistite a vysušte čerpadlo, kryt filtra a hadice.
9. Časti čerpadla a filtra prineste dovnútra a uložte ich na bezpečnom a suchom mieste, kde teplota je nad 5°C (41°F) a pod 40°C (104°F).