

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	1 z 12

ODDÍL 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Identifikace směsi:

Obchodní název: POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS

Typ produktu a použití: ethylenový kopolymer / vinyl-acetát; přísady a vonná látka

Vonný polštářek pro interiéry; složení: základna a víčko z PP, masterbatch, vonné granule s vonnými látkami s postupným uvolňováním

Číslo CAS: není k dispozici;

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce a distributor:

GEA PROFUMI S.R.L.

Via Signagatta,23 – 10044 Pianezza (TO) – Italy

Sídlo: Via O.Antinori,6 – 10128 Torino (TO) - Italy

DIČ-IČ a Reg. v obchodním rejstříku IT11022170010 / Ekonomický správní rejstřík Torino1181583

Telefon (+39) 011 4340245

Fax (+39) 011 4344391

Adresa elektronické pošty info@geaprofumi.eu

Adresa elektronické pošty odpovědného technika: giulia@ctp-srl.it

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefon (+39) 011 4340245 (provozní hodiny 08:30 až 13:00 a 14:00 až 17:30)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Vlastnosti / symboly:



H315 Způsobuje podráždění kůže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.



H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	2 z 12

Kritéria směrnic 67/548/ES, 99/45/ES ve znění pozdějších změn:



R 38 Dráždí kůži.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.



51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Fyzikálně-chemické účinky škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí:
Žádné další nebezpečí

2.2. Prvky označení na štítku
Symboly:



H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H315 Způsobuje podráždění kůže.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Upozornění: **Pozor**

Věty

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P301+P310

S24 Zamezte styku s kůží.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S37 Používejte vhodné rukavice.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
S57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
S59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.
S60 Tento materiál a příslušná nádoba musí být zlikvidovány jako nebezpečné odpady.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010					Kód List SDSCAPELICA- 083018D
						Datum listu 3.10.2014
	POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	3 z 12

Obsahuje: Eugenol, Cyclododecatrien Meth Ketone, Piperonal, Coumarin, Geraniol, Formyl-Dimethylcyclohexene, Methyl Ionone, Alpha-Iso-, Acetyltetramethyloctaline, Citronellol, Cashmeran, Eucalyptol, Benzeneacetonitrile, Butylidene.
Může vyvolat alergickou reakci.

Zvláštní ustanovení podle Přílohy XVII nařízení REACH ve znění pozdějších změn:
Žádné

2.3. Další nebezpečnost

Látky vPvB: Žádné – Látky PBT: Žádné

Další nebezpečnost:

Žádné další nebezpečí

ODDÍL 3: Složení/informace o přísadách

3.1. Látky

N.A.

3.2. Směsi

Nebezpečné složky podle Směrnice 67/548/EHS a Nařízení CLP a příslušná klasifikace:

5,0 – 7,5%

Distillates, Petroleum,

Hydrotreated Light

Č. CAS: 0064742-47-8

Č. ELINCS: 265-149-8

Klasifikace: Xn - R65

Klasifikace GHS:

Nebezpečí v případě vdechnutí [H304]

3,75 – 5,0%

1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-

Dimethyl-

Č. CAS: 0000078-70-6

Č. ELINCS: 201-134-4

Klasifikace: Xi - R38

Klasifikace GHS:

Podráždění kůže - Kat. 2 [H315]

Podráždění očí - Kat. 2 [H319]

3,75 – 5,0%

7-Octen-2-Ol, 2,6-

Dimethyl-

Č. CAS: 0018479-58-8

Č. ELINCS: 242-362-4

Klasifikace: Xi - R38

Klasifikace GHS:

Podráždění očí - Kat. 2 [H319]

1,25-1,875%

1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-

Dimethyl-, 3-Acetate

Č. CAS: 0000115-95-7

Č. ELINCS: 204-116-4

Klasifikace: Xi - R38

Klasifikace GHS:

Podráždění kůže - Kat. 2 [H315]

Podráždění očí - Kat. 2 [H319]

0,625-1,25%

2h-1-Benzopyran-2-One

Č. CAS: 0000091-64-5

Č. ELINCS: 202-086-7

Klasifikace: Xn - R43,R22

Klasifikace GHS:

Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]

Akutní toxicita (při požití) - Kat. 4 [H302]

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	4 z 12

0,625-1,25%
Benzaldehyde, 3-Ethoxy-4-Hydroxy-
Č. CAS: 0000121-32-4
Č. ELINCS: 204-464

Klasifikace: - Not Classified
Klasifikace GHS:
Podráždění očí - Kat. 2 [H319]

0,25 – 0,7%
Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)-
Č. CAS: 0054464-57-2
Č. ELINCS: 259-174-3

Klasifikace: Xi N - R51/53,R38,R43
Klasifikace GHS:
Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]
Podráždění kůže - Kat. 2 [H315]
Nebezpečí pro životní prostředí (akutní) - Kat. 1 [H400]
Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 1 [H410]

0,25 – 0,7%
Benzaldehyde, 4-Hydroxy-3-Methoxy-
Č. CAS: 0000121-33-5
Č. ELINCS: 204-465-2

Klasifikace: Xi - R36
Klasifikace GHS:
Podráždění očí - Kat. 2 [H319]

0,25 – 0,7%
3-Buten-2-One, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-Cyclohexen-1-Yl)-
Č. CAS: 0014901-07-6
Č. ELINCS: 238-969-9

Klasifikace: N - R51/53
Klasifikace GHS:
Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 2 [H411]

0,25 – 0,7%
4,7-Methano-1h-Inden-6-Ol, 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-, Acetate
Č. CAS: 0005413-60-5
Č. ELINCS: 226-501-6

Klasifikace: - R52/53
Klasifikace GHS:
Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 3 [H412]

0,25 – 0,7%
1-Propanol, 2-[1-(3,3-Dimethyl-Cyclohexyl)Ethoxy]-2-Methyl-,Propanoate
Č. CAS: 0141773-73-1
Č. ELINCS: 415-490-5
Č. REACH: 01-0000016242-80

Klasifikace: N - R51/53
Klasifikace GHS:
Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 2 [H411]

0,25 – 0,7%
Benzeneacetonitrile, Alpha-Butylidene-, (Z)-
Č. CAS: 0130786-09-3
Č. ELINCS: 482-160-5
Č. REACH: 01-0000020158-73

Klasifikace: Xn - R22,R43
Klasifikace GHS:
Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]
Akutní toxicita (při požití) - Kat. 4 [H302]

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	5 z 12

0,125-0,25%
2-Buten-1-ol, 2-Ethyl-
4-(2,2,3-Trimethyl-3-
Cyclopenten-1-yl)-
Č. CAS: 0028219-61-6
Č. ELINCS: 248-908-8

Klasifikace: Xi N - R36,R50/53
Klasifikace GHS:
Podráždění očí - Kat. 2 [H319]
Nebezpečí pro životní prostředí (akutní) - Kat. 1 [H400]
Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 1 [H410]

0,125-0,25%
Acetic Acid, Anhydride,
Reaction Products With
1,5,10-Trimethyl-1,5,9-
Cyclododecatriene
Č. CAS: 0144020-22-4
Č. ELINCS: --

Klasifikace: Xi N - R43,R50/53,R38
Klasifikace GHS:
Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]
Nebezpečí pro životní prostředí (akutní) - Kat. 1 [H400]
Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 1 [H410]

0,025-0,125%
3-Buten-2-one, 3-
Methyl-4-(2,6,6-
Trimethyl-2-cyclohexen-
1-yl)-
Č. CAS: 0000127-51-5
Č. ELINCS: 204-846-3

Klasifikace: Xi N - R43,R51/53,R36/38
Klasifikace GHS:
Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]
Podráždění kůže - Kat. 2 [H315]
Podráždění očí - Kat. 2 [H319]
Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 2 [H411]

0,025-0,125%
6-Octen-1-ol, 3,7-
Dimethyl-
Č. CAS: 0000106-22-9
Č. ELINCS: 203-375-0

Klasifikace: Xi N - R38,R43,R51/53
Klasifikace GHS:
Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]
Podráždění kůže - Kat. 2 [H315]
Podráždění očí - Kat. 2 [H319]

0,025-0,125%
Phenol, 2-Methoxy-4-(2-
Propenyl)-
Č. CAS: 0000097-53-0
Č. ELINCS: 202-589-1

Klasifikace: Xi - R43,R36
Klasifikace GHS:
Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]
Podráždění očí - Kat. 2 [H319]

0,025-0,125%
4h-Inden-4-one,
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-
1,1,2,3,3-Pentamethyl-
Č. CAS: 0033704-61-9
Č. ELINCS: 251-649-3

Klasifikace: Xi N - R51/53,R36/38,R43
Klasifikace GHS:
Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]
Podráždění kůže - Kat. 2 [H315]
Podráždění očí - Kat. 2 [H319]
Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 2 [H411]

0,025-0,125%
1,3-Benzodioxole-5-
Carboxaldehyde
Č. CAS: 0000120-57-0
Č. ELINCS: 204-409-7
Č. REACH: 01-
2119983608-21

Klasifikace: Xi - R43
Klasifikace GHS:
Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]

0,025-0,125%
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-
Dimethyl-, (E)-
Č. CAS: 0000106-24-1
Č. ELINCS: 203-377-1

Klasifikace: Xi - R43,R38,R41
Klasifikace GHS:
Poškození očí - Kat. 1 [H318]
Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]
Podráždění kůže - Kat. 2 [H315]

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	6 z 12

0,025-0,125%

Bicyclo[2.2.1]Heptan-2-

One, 1,7,7-Trimethyl-

Č. CAS: 0000076-22-2

Č. ELINCS: 200-945-0

Klasifikace: F Xn - R11,R68/22,R20/22

Klasifikace GHS:

Specifická toxicita pro zasažené orgány -

Jednorázová expozice - Kat. 2 [H371]

Akutní toxicita (při požití) - Kat. 4 [H302]

Akutní toxicita (při vdechnutí) - Kat. 4 [H332]

Hořlavé tuhé látky - Kat. 2 [H228]

0,025-0,125%

Benzoic Acid, 2-Hydroxy-,

(3z)-3-Hexen-1-Yl Ester

Č. CAS: 0065405-77-8

Č. ELINCS: 265-745-8

Klasifikace: N - R50/53

Klasifikace GHS:

Nebezpečí pro životní prostředí (akutní) - Kat. 1 [H400]

Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 1 [H410]

0,025-0,125%

3-Cyclohexene-1-

Carboxaldehyde, 2,4-Dimethyl-

Č. CAS: 0068039-49-6

Č. ELINCS: 268-264-1

Klasifikace: Xi - R36/38,R43,R52/53

Klasifikace GHS:

Senzibilizace kůže - Kat. 1B [H317]

Podráždění kůže - Kat. 2 [H315]

Podráždění očí - Kat. 2 [H319]

Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 3 [H412]

0,025-0,125%

1-Penten-3-One, 1-

(2,6,6-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-Yl)-, [R-(E)]- Č.

CAS: 0000127-42-4

Č. ELINCS: 204-842-1

Klasifikace: Xi N - R51/53,R36/38

Klasifikace GHS:

Podráždění kůže - Kat. 2 [H315]

Podráždění očí - Kat. 2 [H319]

Nebezpečí pro životní prostředí (chronické) - Kat. 2 [H411]

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc



4.1. Popis první pomoci

Kontakt s pokožkou:

Okamžitě si svlékněte zasažený oděv.

Okamžitě omyjte pod tekoucí vodou a případně s použitím mýdla ty části těla, jež se dostaly do kontaktu s produktem, a to i v případě pouhého podezření.

Omyjte celé tělo (ve sprše nebo vaně).

Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv a bezpečně jej zlikvidujte. Kontakt

s očima:

V případě zasažení očí začněte oči okamžitě proplachovat dostatečným množstvím vody a poradte se s lékařem.

Požiti:

V žádném případě nevyvolávejte zvracení. OKAMŽITĚ NAVŠTIVTE LÉKAŘE. Vdechnutí:

Odvedte zasaženou osobu na čerstvý vzduch, držte ji v teple a klidu.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	7 z 12

4.3. Pokyn týkající se případné okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno, předložte návod k použití nebo bezpečnostní list).

Ošetření:

Žádné

ODDÍL 5: Protipožární opatření



5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

Voda.

Oxid uhličitý (CO₂).

Hasiva, jež nesmí být z bezpečnostních důvodů používána:

Žádné konkrétní.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nevdechujte plyny vzniklé explozí nebo požárem.

Spalováním vzniká hustý kouř.

5.3. Pokyny pro hasiče

Používejte vhodné dýchací přístroje.

Zachyťte odděleně kontaminovanou vodu použitou k hašení požáru. Nevypouštějte ji do kanalizační sítě.

Pokud je to z bezpečnostního hlediska možné, odstraňte z bezprostředně ohroženého prostoru nepoškozené obaly.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné prostředky.

Odved'te osoby na bezpečné místo.

Prostudujte bezpečnostní opatření uvedená v bodech 7 a 8.

6.2. Opatření z hlediska ochrany životního prostředí

Zabraňte proniknutí do půdy/podloží. Zabraňte úniku do povrchových vod nebo do kanalizační sítě.

Vodu použitou k oplachu zachyťte a zlikvidujte.

V případě úniku plynu nebo proniknutí do vodních toků, půdy nebo kanalizační sítě informujte odpovědné úřady.

Materiál vhodný k zachycení: adsorpční materiál, organický materiál, písek

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Omyjte dostatečným množstvím vody.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz též odstavec 8 a 13

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	8 z 12

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží a očima, vdechnutí výparů a mlhy.

Prázdné nádoby před dalším použitím vymyjte.

Před přemístěním se ujistěte, že nádoby neobsahují zbytky neslučitelných materiálů.

Před vstupem do jídelních prostor je kontaminovaný oděv potřeba vyměnit.

Během práce nejezte ani nepijte.

Doporučené ochranné prostředky viz též odstavec 8.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případné neslučitelnosti

Ukládejte odděleně od jídla, nápojů a krmiva.

Neslučitelné materiály:

Žádné konkrétní. Viz též následující odstavec 10.

Údaje ohledně místností:

Náležitě větrané místnosti.

7.3. Specifické finální použití

Žádné zvláštní použití

ODDÍL 8: Kontrola expozice / individuální ochrana



8.1 Kontrolní parametry

--

8.2 Kontroly expozice

Během zpracování zamezte expozici vysokým teplotám.

8.2.1. Vhodné technické kontroly

V prostorách, v nichž se provádí manipulace a dávkování, zajistěte náležitě větrání.

8.2.2 Kontroly expozice životního prostředí

V současném stavu nejsou k dispozici. Minimalizujte únik do životního prostředí

8.3 Opatření osobní ochrany

Ochrana dýchacích cest: Používejte vhodné dýchací přístroje v případě, že větrání (LEV) není dostatečné pro prevenci vdechnutí látek.

Ochrana rukou: používejte vhodné ochranné rukavice

Ochrana očí: používejte ochranné brýle

Ochrana pokožky: používejte vhodný ochranný oděv omezující též pachovou kontaminaci osobního oblečení. Po případném kontaktu dodržujte odpovídající hygienické postupy

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	9 z 12

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti (*)

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: granulát

Barva: N.D.

pH: N.A.

Bod tání/tuhnutí: N.A.

Hořlavost v tuhém/plynném stavu: N.A.

Bod vzplanutí: = 81 °C

Samovznětlivost: N.A.

Index lomu: N.D. (20 °C)

Tlak páry: N.A.

Relativní hustota: 0,888-0,898

Rozpustnost v oleji: nerozpustný

Výbušné vlastnosti: N.A.

Vlastnosti podporující hoření: N.A.

Energetická hodnota: N.D.

Těžké kovy: nepřítomné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za normálních podmínek stabilní

10.2. Chemická stabilita

Za normálních podmínek stabilní

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Žádné

10.4. Podmínky, jimž je třeba zamezit

Za normálních podmínek stabilní.

10.5. Neslučitelné materiály

Žádné konkrétní.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádný.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Tato směs jako celek nebyla podrobena toxikologickým testům. Klasifikační kritéria pro zdraví jsou splněna na základě údajů k jednotlivým složkám.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Tato směs jako celek nebyla podrobena ekotoxikologickým testům. Klasifikační kritéria pro životní prostředí jsou splněna na základě údajů k jednotlivým složkám.

ODDÍL 13: Informace ohledně likvidace

13.1. Metody nakládání s odpady

Pokud možno, znovu zpracujte. Postupujte v souladu s místními a národními nařízeními.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	10 z 12

ODDÍL 14: Informace ohledně dopravy



- 14.1. Číslo UN: ŽÁDNÉ PŘIDĚLENÉ ČÍSLO
14.2. Název UN pro zásilku: ŽÁDNÝ PŘIDĚLENÝ NÁZEV
14.3. Třídy nebezpečnosti pro přepravu ŽÁDNÁ PŘIDĚLENÁ TŘÍDA
14.4. Obalová skupina: ŽÁDNÁ PŘIDĚLENÁ OBALOVÁ SKUPINA
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: TATO SMĚS NENÍ KLASIFIKOVÁNA JAKO NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: Nepřepravuje se

Látka nepodléhá zvláštním podmínkám z hlediska ADR, jelikož spadá pod ustanovení bodu 335 přílohy A ADR 2013, jenž doslova uvádí: „těsně uzavřené předměty obsahující méně než 10 ml kapaliny ohrožující životní prostředí, nasáklé v tuhém materiálu (...)“ nepodléhají ustanovením ADR.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Specifické normy a právní předpisy ohledně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, týkající se látky nebo směsi

Nařízení vlády 3/2/1997 č. 52 (Klasifikace, balení a označování nebezpečných látek)

Nařízení vlády 14/3/2003 č. 65 (Klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků)

Nařízení vlády 2/2/2002 č. 25 (Rizika spojená s chemickými činiteli používanými při práci)

Ministerský výnos Ministerstva práce 26/02/2004 (Limity profesionální expozice)

Ministerský výnos 03/04/2007 (Provedení směrnice č. 2006/8/ES)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Nařízení (ES) č. 790/2009 (ATP 1 CLP)

Nařízení (EU) č. 453/2010 (Příloha I)

Omezení týkající se produktu nebo obsažených látek podle Přílohy XVII Nařízení (ES)

1907/2006 (REACH) ve znění pozdějších změn:

Tam, kde je možné je aplikovat, vycházejte z následujících předpisů:

Ministerské oběžníky 46 a 61 (Aromatické aminy).

Nařízení vlády z 21. září 2005 č. 238 (Směrnice Seveso III)

Nařízení ES č. 648/2004 (O detergentech).

Zákonné opatření 3/4/2006 č. 152 Předpisy na ochranu životního prostředí

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Ne

ODDÍL 16: Další informace

Text vět uvedených v odstavci 3:

H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H228	Hořlavá tuhá látka.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H371	Může způsobit poškození orgánů.
H302	Zdraví škodlivý při požití.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	11 z 12

H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H315	Způsobuje podráždění kůže.
H410	Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H400	Velmi toxický pro vodní organismy.
R22	Zdraví škodlivý při požití.
R36	Dráždivý pro oči.
R36/38	Dráždivý pro oči a pokožku.
R38	Dráždí kůži.
R43	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R50/53	Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R65	Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic.

Tento dokument byl vydán technikem kvalifikovaným v oblasti problematiky bezpečnostních listů, který získal odpovídající odbornou přípravu.

Hlavní bibliografické zdroje:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand

Reinold

CCNL - Příloha 1

Národní institut zdraví – Národní seznam chemických látek

Obsažené informace vycházejí z našich znalostí k výše uvedenému datu. Týkají se výhradně uvedeného produktu a nepředstavují záruku zvláštních vlastností.

Uživatel je povinen ujistit se o vhodnosti a kompletnosti těchto informací v souvislosti s konkrétním zamýšleným použitím. Produkt lze reklamovat do jednoho týdne od převzetí. Tento list ruší a nahrazuje jeho veškerá předchozí vydání.

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

CAS: Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).

CLP: Klasifikace, označování, balení.

DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům.

EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek

GefStoffV: Nařízení o nebezpečných látkách v Německu

GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií.

IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců

IATA-DGR: Nařízení o nebezpečném zboží „Mezinárodní asociace leteckých dopravců“ (IATA).

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

ICAO-TI: Technické pokyny „Mezinárodní organizace pro civilní letectví“ (ICAO).

IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí.

INCI: Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad.

KSt: Koeficient exploze.

LC50: Smrtelná koncentrace pro 50 procent testované populace.

LD50: Smrtelná dávka pro 50 procent testované populace.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES, Článek 31 – REACH Nařízení (EU) č. 453/2010 POLŠTÁŘEK ORIENTAL WOODS					Kód List SDSCAPELICA-083018D
						Datum listu 3.10.2014
						Revize listu 0
Dokument č.	Datum vydání	Č. revize	Vydal	Schválil	Archivoval	Strana
77-G	3.10.2014	0	RLAB	DG	RLAB	12 z 12

PNEC: Předpokládaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům.

RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.

STEL: Limit krátkodobé expozice.

STOT: Toxicita pro specifické cílové orgány.

TLV: Limitní prahová hodnota.

TWATLV: Limitní prahová hodnota pro časově vážený průměr za 8 hodin. (ACGIH Standard).

WGK: Třída nebezpečnosti pro vodstva (Německo).

N.A.: N.A.

N.D.: