

Lenovo LOQ Essential 15IRX11

For Barcode Position Only


Printed in China
PN: SP41S87437

Lenovo



Get it started

Početak rada | Uvod | Započnite | Začínáme | Začínáme



The illustrations are for your reference. | Ilustracije služe samo za primjer. | Slike so samo informativne. | Ilustracije su samo za vašu referencu. | Obrázky slúžia len ako príklady. |



Products sold in specific countries or regions may be available without an included power supply. | Proizvodi koji se prodaju u određenim zemljama ili regijama mogu biti dostupni bez uključenog napajanja. | Izdelki, ki se prodajajo v določenih državah ali regijah, so lahko na voljo brez vključenega napajanja. | Proizvodi koji se prodaju u određenim zemljama ili regionima mogu biti dostupni bez uključenog napajanja. | Produkty predávané v určitých krajinách alebo regiónoch môžu byť dostupné bez priloženého zdroja napájania. | Produkty prodávané v niektorých zemích alebo regiónoch nemusí byť dodány s napájacím zdrojom.



Mikrofoni | Mikrofony |
Mikrofoni | Mikrofony |
Mikrofony




Kamera | Kamera | Kamera |
Kamera | Kamera




Prekidač za napajanje I
Gumb za vklop I
Dugme za napajanje I
Tlačidlo napájania I
Hlavní vypínač



Dodirna pločica | Sledilna ploščica |
Dodirna tabla | Dotykový panel |
Dotyková ploška





Combo audio jack

Kombinirani zvučni priključak I Kombinirani zvučni priključek I
Kombinovani audio priključak I Kombinovaný zvukový konektor I
Kombinovaný zvukový konektor



USB Type-C® connector

Priključak USB Type-C® I Priključek USB Type-C® I USB Type-C® konektor I
Konektor USB Type-C® I Konektor USB Type-C®



USB Standard-A connector

Priključak USB Standard-A I Priključek USB Standard-A I
USB Standard-A konektor I Konektor USB Standard-A I
Konektor USB Standard-A




Camera switch


Prekidač kamere | Preklopno stikalo kamere |
Promena kamere | Prepínač kamery | Přepínač kamery



USB Standard-A connector

Priključak USB Standard-A | Priključek USB Standard-A |
USB Standard-A konektor | Konektor USB Standard-A |
Konektor USB Standard-A





Ethernet connector

Priključak za Ethernet | Priključek za ethernet | Eternet konektor |
Ethernetový konektor | Konektor Ethernet



HDMI™ connector

Priključak HDMI™ | Priključek HDMI™ | HDMI™ konektor |
Konektor HDMI™ | Konektor HDMI™



Power connector

Priključak napajanja | Napajalni priključek |
Konektor za napajanje | Konektor napájania |
Napájecí konektor

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	0.009 W/kg	0.009 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz.

Specifična brzina apsorpcije (SAR)

VAŠ UREĐAJ ZADOVOLJAVJA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLAGANJE RADIJSKIM VALOVIMA.

U nastavku pogledajte ograničenje SAR-a na 10 g i najveće prijavljene vrijednosti SAR-a:

Artikl	SAR za nošenje uz tijelo	SAR za udove
Ograničenje SAR-a na 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Najveća vrijednost SAR-a na udaljenosti od 0 mm	0,009 W/kg	0,009 W/kg

Više informacija o SAR-u potražite u *Vodiču za sigurnost i jamstvo* koji ste dobili uz uređaj.

Europska unija (EU) / Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) — radijska frekvencija i napajanje

Ova radijska oprema radi sa sljedećim frekventijskim pojasevima i najvećom snagom radijske frekvencije.

Tehnologija	Frekventijski pojas [MHz]	Najveća snaga odašiljanja
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm

Bilješka: Ovisno o konfiguraciji proizvoda, moguće je da nisu omogućeni svi bežični pojasevi. Upotreba uređaja ograničena je na upotrebu u zatvorenom prostoru u pojasevima od 5150 do 5350 MHz.

Stopnja specifične apsorpcije (SAR)

VAŠA NAPRAVA USTREZA MEĐUNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Glede omejitve SAR na 10 g in najvišjih poročanih vrednosti SAR upoštevajte naslednje:

Element	SAR pri nošnji ob telesu	SAR ob okončinah
Omejitev SAR na 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Največja SAR pri 0 mm ločitvene razdalje	0,009 W/kg	0,009 W/kg

Za več informacij o vrednostih SAR glejte *Vodič z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z napravo.

Evropska unija (EU) / Združeno kraljestvo (UK) — radijska frekvenca in moč

Ta radijska oprema deluje z naslednjimi frekventnimi pasovi in največjo radiofrekventno močjo.

Tehnologija	Frekventni pas [MHz]	Največja oddajna moč
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm

Opomba: Glede na konfiguracijo izdelka morda ne bodo omogočeni vsi brezžični pasovi. Uporaba te naprave je dovoljena v zaprtih prostorih v frekventnih pasovih omrežja 5150 – 5350 MHz.

● Špecifická brzina apsorpcie (SAR)

VAŠ UREĎAJ ISPUNJAVÁ MEĎUNARODNÉ SMERNICE ZA IZLAGANJA RADIO TALASIMA. SAR ograničenje na 10 g i maksimalne prijavljene SAR vrednosti pogledajte na sledećoj listi:

Stavka	SAR kod nošenja na telu	SAR kod nošenja na udovima
Ograničenje SAR-a na 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maksimalan SAR sa rastojanjem odvajanja od 0 mm	0,009 W/kg	0,009 W/kg

Više informacija o vrednostima SAR potražite u dokumentu *Uputstvo za bezbednost i garanciju* koji ste dobili uz uređaj.

Evropska unija (EU) / Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) — radio frekvencija i snaga

Ova radio oprema radi na sledećim frekventnim opsezima i maksimalnoj snazi radio-frekvencije.

Tehnologija	Frekventni opseg [MHz]	Maksimalna snaga prenosa
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm

Napomena: Ne moraju biti omogućeni svi bežični opsezi, u zavisnosti od konfiguracije proizvoda. Korišćenje ovog uređaja je ograničeno na upotrebu u zatvorenom prostoru u opseзима 5150 – 5350 MHz.

● Špecifičká miera absorpcie (SAR)

ZARIADENIE SPŔŔŔA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE, KTORÉ URČUJÚ MIERU VYSTAVENIA RÁDIOVÉMU ŽIARENÍU.

Pozrite si nasledujúce informácie o limite 10 g SAR a maximálnych vykázaných hodnotách SAR:

Položka	SAR pri nošení na tele	SAR na končatine
10 g limit SAR	2 W/kg	4 W/kg
Maximálna hodnota SAR s 0 mm odstupom od tela	0,009 W/kg	0,009 W/kg

Ďalšie informácie o hodnotách SAR nájdete v *Príručke o bezpečnosti a zárukách* dodanej so zariadením.

Európska únia (EÚ)/Spojené kráľovstvo (UK) — rádiová frekvencia a výkon

Toto rádiové zariadenie pracuje v nasledujúcich frekvenčných pásmach a s maximálnym rádiovým výkonom.

Tecnológia	Frekvenčné pásmo [MHz]	Maximálny prenášaný výkon
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm

Poznámka: V závislosti od konfigurácie produktu nemusia byť povolené všetky bezdrôtové pásma. Používanie tohto zariadenia je obmedzené na miesta v interiéri v pásmach 5150 – 5350 MHz.

● Míra absorbované energie (SAR)

VAŠE ZARIŽENÍ ODPOVÍDÁ MEZINÁRODNÍM POKYNŮM PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Viz následující informace o limitu SAR 10 g a maximálních vykazovaných hodnotách SAR:

Položka	SAR při nošení na těle	SAR při nošení na končetině
Mez SAR 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maximální SAR při oddělovací vzdálenosti 0 mm	0,009 W/kg	0,009 W/kg

Ďalší informace o SAR naleznete v *Bezpečnostních pokynech a informacích o záruce* dodaných se zařízením.

Evropská unie (EU) / Velká Británie (UK) — rádiová frekvence a napájení

Toto rádiové zařízení pracuje v následujících kmitočtových pásmech a při maximálním rádiovém výkonu.

Technologie	Frekvenční pásmo [MHz]	Maximální vysílací výkon
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm


Poznámka: V závislosti na konfiguraci vašeho produktu nemusí být povolena všechna bezdrátová pásma. Použití zařízení je omezeno na vnitřní prostory a frekvenční pásma 5150–5350 MHz.

Access User Guide

Pristupite *Vodiču za korisnike* | Dostop do *uporabniškega priročnika* | Pristupite dokumentu *Uputstvo za korisnike* | Prístup k dokumentu *Používateľská príručka* | Přístup k *uživatelské příručce*

Refer to the *User Guide* for additional product information, including a statement on USB transfer rates.

Više informacija o proizvodu, uključujući izjavu o brzinama prijenosa putem priključka USB potražite u *Vodiču za korisnike*. I Za dodatne informacije o izdelku, vključno z izjavo o hitrostih prenosa USB glejte *uporabniški priročnik*. I Pogledajte dokument *Uputstvo za korisnike* za dodatne informacije o proizvodu, uključujući izjavu o USB brzinama prenosa. I Ďalšie informácie o produkte vrátane vyhlásenia o prenosových rýchlostiach USB nájdete v *používateľskej príručke*. I Další informace o produktu, včetně prohlášení o přenosových rychlostech USB, naleznete v *uživatelské příručce*.



First Edition
(August 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, Lenovo LOQ and the LOQ logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle



For FSC Mix logo only