PETKIT™

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SAMOČISTIACA MAČACIA TOALETA PETKIT PUROBOT MAX 3



Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte ju na budúce použitie.

OBSAH

OBSAH BALENIA 3

OPIS PRODUKTU 4

POKYNY NA INŠTALÁCIU 5

POKYNY NA POUŽÍVANIE 8

ČISTENIE A ÚDRŽBA 12

VIDEO SPRIEVODCA 20

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 20

NAŠIM POUŽÍVATEĽOM 21

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 22

01 OBSAH BALENIA

*** Pred inštaláciou skontrolujte, či je priložené všetko príslušenstvo uvedené nižšie.**

*** Táto príručka sa týka verzie Basic aj verzie Premium.**

- Prémiová verzia obsahuje inteligentný pohlcovač pachov Breezy.
- Základná verzia neobsahuje inteligentný pohlcovač pachov Breezy ani N60.

V prípade potreby si ich môžete zakúpiť samostatne.



Mačací záchod



Voštinové sito na podstielku

* Montáž a demontáž sú rovnaké ako v prípade štandardného sita na podstielku . Podrobnosti nájdete v bodoch 5.2 - 5.6 a 5.4- 3.4.5 .



Magnetický vyberač steliva



Sieťový napájací adaptér



Vrecko na odpad



Pohlcovač pachov N50 2.0



Používateľská príručka



Pohlcovač pachov N60

* Pre inteligentný pohlcovač pachov Breezy

02 OPIS PRODUKTU



* Vzhľadom na neustále zlepšovanie produktu sa skutočný výrobok (vrátane vzhľadu, štruktúry a farby) môže mierne líšiť. Fotografie produktu na obale a propagačných materiáloch slúžia výlučne ako referencia.

Názvy a funkcie jednotlivých častí

Časť	Funkcia
Sito na podstielku	Účinne oddeľuje hrudky bez upchávania a vynechávania
Vysokovýkonná podložka MAX 3.0*	Odolná proti priľnutiu podstielky, odolná proti poškriabaniu a ľahko sa čistí
Pohlcovač pachov N50 2.0*	Rozkladá pachy mačacích výkalov v nádobe, zabraňuje šíreniu pachov
Inteligentný pohlcovač pachov Breezy*	Osviežuje vzduch vo vnútri bubna, je jemný a nedráždivý

*** Vysokovýkonná podložka MAX 3.0, pohlcovač pachov N50 2.0 a inteligentný pohlcovač pachov Breezy sa ďalej označujú ako podložka, N50 a pohlcovač pachov.**

03 POKYNY NA INŠTALÁCIU

❶ Odomknite západku posunutím doprava a vysuňte nádobu na výkaly. Odstráňte veko nádoby na výkaly a vyberte príslušenstvo z jej vnútra.



Odomknúť

Veko nádoby na exkrementy



❷ **Vložte vrece na odpad do nádoby a uistite sa, že dno vreca leží rovno na dne nádoby. Namontujte veko nádoby na exkrementy.**

UPOZORNENIE: Uistite sa, že obe strany veka pevne držia vrece (pozri obrázok).



❸ **Vyberte N50 z obalu, umiestnite ho na určené miesto a pevne zatlačte, kým nebude bezpečne usadený**

.



❹ **Zasuňte nádobu na exkrementy späť do mačacej toalety a zaistite západku.**



Zablokovať

❺ **Odstráňte magnetický bočný kryt. Vložte N60 do inteligentného pohlcovača zápachu.**



❻ **Znova nasaďte magnetický bočný kryt.**



❼ **Pripojte napájací adaptér k napájaciemu konektoru a potom pripojte druhý koniec do elektrickej zásuvky.**



04 POKYNY NA POUŽÍVANIE

4.1 Pridávanie podstielky

UPOZORNENIE: Nepoužívajte stelivo s granulami d l hšími ako 12 mm alebo s priemerom vä čším ako 3 mm.

❶Pripojte zariadenie k napájaniu. Po spustení stlačte aby ste prešli do režimu údržby, a potom , aby ste vykonali. Bubon sa začne otáčať.



❷ Keď otvor bubna smeruje nahor a zastaví sa, nasypte stelivo. Stlačte aby ste ukončili režim údržby.



❸ Stlačte dvakrát . Zariadenie automatic-ky vyrovná stelivo.



VAROVANIE: Nenapĺňajte nad rysku MAX vo vnútri bubna.

4.2 Ovládací panel

❶ **Stlačte aby ste prepínali funkcie a stlačte , aby ste ich vykonali.**



Funkcie

Režim údržby
Na pridanie steliva alebo čistenie zariadenia

Reset
Vrátiť bubon do východiskovej polohy

Čistenie
Spustiť cyklus čistenia

Konfigurovať sieť
Zapne režim párovania siete na pre-pojenie s aplikáciou

Vyrovnať stelivo
Vyrovná stelivo v bubne; použite po pridaní steliva

Dezodorizácia
Aktivovať inteligentný pohlcovač pachov na dezodorizáciu

❷ **Zobrazenie stavových ikon**



❸ **Stavové hlásenia**

V dolnej časti obrazovky sa bude posúvať text.

Hlásenie na displeji	Význam
Mačka sa priblížila k detekčnej zóne	Mačka vošla do mačacej toalety počas cyklu (zariadenie sa pozastaví a vydá upozornenie)
Porucha zariadenia	Podrobnosti o chybe nájdete v aplikácii

Hlásenie na displeji	Význam
 **Nádoba na odpad je plná, vyprázdnite ju**	Okamžite vyprázdnite nádobu na odpad
 **Bočný kryt nie je nainštalovaný**	Skontrolujte, či je magnetický bočný kryt správne nasadený

*** Ďalšie stavové hlásenia možno zobraziť na zariadení alebo v elektronickej príručke.**

4.3 Párovanie s aplikáciou

❶ **Vyhľadajte „PETKIT“ v obchode App Store alebo Google Play, prípadne naskenujte nasledujúci QR kód, aby ste si stiahli a nainštalovali aplikáciu PETKIT.**



❷ **Otvorte aplikáciu, ťuknite na „+“ na pridanie zariadenia a podľa pokynov ho spárujte.**



❸ **Objavte viac funkcií v aplikácii.**



05 ČISTENIE A ÚDRŽBA

V záujme zdravia vašej mačky odporúčame pravidelne čistiť, udržiavať alebo vymieňať nasledujúce komponenty.

VAROVANIE: Pred čistením alebo údržbou zariadenie vždy vypnite alebo ho odpojte od napájania.



Časť	Kedy čistiť	Ako čistiť	Kedy vymeniť	Ako vybrať
Bubon	Keď sú vnútorné steny špinavé	Drhnúť čistiacou kefou, úplne vysušiť	/	Pozri 5.2
Sito na **mačaciu podstielku**	V závislosti od stupňa znečistenia; v prípade riedkej stolice vyčistiť ihneď	Drhnúť čistiacou kefou, úplne vysušiť	V prípade ohnutia alebo poškodenia	Pozri 5.2
Podložka	Keď je znečistená	Jemne utierať mäkkou handričkou alebo tkaninou navlhčenou čistou vodou. NEŠÚCHAŤ.*	V prípade silného prilepenia steliva alebo roztrhnutia s únikom moču	Pozri 5.2
Základňa	Po vyčistení bubna	Utrieť vlhkou handričkou	/	/
Snímač priblíženia	Keď je pokrytý prachom alebo nečistotami	Utrieť mäkkou handričkou	/	/
N50	/	/	Približne každých 30 dní	Vybrať
N60	/	/	Približne každých 60 dní	Vybrať

*** Vyhýbajte sa čistiacim prostriedkom, ako sú alkohol, dezinfekčné prostriedky, bielidlá alebo neutrálne čistiace prostriedky.**

5.1 Vyprázdnenie podstielky pred čistením

❶ Uchopte vyberač podstielky. Zarovnajte drážku na vyberači s príslušným otvorom v site, kým nezačujete „cvaknutie“. Vtedy je správne namontovaný.



❷ Na hlavnej obrazovke aplikácie klepnite na „Vyprázdnit“ a postupujte podľa pokynov, aby ste z bubna odstránili zvyšnú podstielku. Po dokončení stlačte jazýček na ľavej strane, aby ste vybrali vyberač podstielky.



5.2 Vyberanie bubna, sita a podložky

VAROVANIE: Pred čistením alebo údržbou zariadenie vždy vypnite alebo ho odpojte od napájania.

❶ Odstráňte magnetický bočný kryt.



❷ Uvoľnite sponu.



❸ **Vyberte bubon.**



❹ **Oprite bubon o stenu kvôli stabilite.**



❺ **Zatlačte pravú stranu sita na podstielku.**



❻ **Tlačte, až sa ohne, a vyberte ho z pravej spony (bod A), potom z ľavej spony (bod B). Vyberte ho.**



❼ **Uchopte rukoväť podložky a potiahnite ju nahor, aby ste ju vybrali.**



5.3 Čistenie hlavnej jednotky a komponentov

VAROVANIE: Záchod NEOPLACHUJTE ani NEPONÁRAJTE do vody. Iba ho utrite.

❶ **Opláchnite vnútro bubna vodou. Dôkladne vydrhnite všetky rohy čistiacou kefkou a opláchnite.**



❷ **Jemne vydrhnite sito čistiacou kefkou a opláchnite. Podložku utrite mäkkou handričkou navlhčenou čistou vodou.**

UPOZORNENIE: Nedrhnite príliš silno, aby ste nepoškodili povrchovú vrstvu podložky. Vyhýbajte sa alkoholu , dezinfekčným prostriedkom, bielidlám a agresívnym čistiacim prostriedkom.



❸ Povrch a vnútro hlavnej jednotky utrite vlhkou handričkou. Udržiavajte snímač priblíženia v čistote..



5.4 Montáž po čistení

VAROVANIE: Pred opätovným zložením sa uistite, že sú všetky súčasti úplne suché.

❶ Držte podložku podľa obrázka. Najprv vložte horný okraj do drážky (zarovnajte šípky) a potom ju jemne nadvihnite a vložte dolný okraj do drážky.



❷ **Jemne zatlačte a uvoľnite – obe strany podložky sa prirodzene zacvaknú do drážok vo vnútri bubna.**

UPOZORNENIE: Po namontovaní sa uistite, že zelený okraj je úplne skrytý v drážke a šípky na oboch koncoch smerujú správnym smerom.







Ak je zelený okraj úplne neviditeľný, podložka je správne namontovaná .

❸ **Vložte sito do bubna. Najprv vložte pravý koniec na miesto A.**



❹ **Jemne zatlačte sito dovnútra, až kým sa mierne ohne.**



❺ Vložte druhý koniec na miesto B.



❻ Po namontovaní jemne potraste sitom do oboch strán, aby ste potvrdili správnu montáž.



❼ Umiestnite bubon späť na základňu, zaistite sponu a uistite sa, že je úplne zaistená.



❽ Znova namontujte magnetický bočný kryt. Inštalácia dokončená.



06 VIDEO SPRIEVODCA

6.1 Video o inštalácii a používaní

Naskenujte a pozrite si

6.2 Video o údržbe a čistení

Naskenujte a pozrite si

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov	SAMOČISTIACA MAČACIA TOALETA PETKIT PUROBOT MAX 3
Model	P9906, P9911
Materiály	PP, ABS, TPE, silikón
Rozmery	21.18 × 24.40 × 21.73 in (538 × 620 × 552 mm)

Hmotnosť	Približne 22 lb (10 kg)
Menovité napájanie	12V ⎓ 2A
Pripojenie	Wi-Fi, BLE
Vhodné pre	Mačky staršie ako 6 mesiacov s hmotnosťou nad 1,5 kg (3,3 lb)

* Táto príručka sa týka oboch modelov P9906 a P9911.

NAŠIM POUŽÍVATEĽOM

- Ďakujeme, že ste si zakúpili samočistiacu mačaciu toaletu PETKIT PUROBOT MAX 3. Spoločnosť PETKIT sa venuje využívaniu technológií na vytváranie lepšieho života pre vás a vášho milovaného domáceho maznáčika.
- Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku. Po nainštalovaní alebo používaní produktu sa má za to, že ste si prečítali nasledujúce bezpečnostné pokyny a súhlasíte s nimi.
- Spoločnosť PETKIT nenesie zodpovednosť za nehody ani škody spôsobené nesprávnou obsluhou a nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť.
- Spoločnosť PETKIT si vyhradzuje právo na výklad a úpravu tohto vyhlásenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

* Nedodržanie nasledujúcich pravidiel môže viesť k nesprávnej funkcii produktu alebo inému prípadnému poškodeniu.

- Zariadenie inštalujte a používajte výhradne v súlade s touto príručkou.
- Používanie mačiatkami mladšími ako 6 mesiacov je prísne zakázané. Používanie mačkami s hmotnosťou nižšou ako 1,5 kg je prísne zakázané.
- Zariadenie neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Len na použitie v interiéri. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa.
- Výrobok je napájaný bezpečným nízkym napätím, ale ak zvieratá prehryznú napájací kábel, môže dôjsť k úniku elektrického prúdu. Napájací kábel zabezpečte a skryte, aby ste zabránili jeho prehryzeniu zvieratami . Ak spozorujete akékoľvek správanie súvisiace s hryzením, okamžite ho prerušte.
- Používajte iba originálny napájací adaptér. Použitie neoriginálneho napájacieho adaptéra môže poškodiť zariadenie alebo predstavovať bezpečnostné riziko.
- Umiestnite na rovný, tvrdý povrch, mimo stien.
- Zariadenie nenakláňajte, pretože to môže predstavovať bezpečnostné riziko.
- Základňu hlavného zariadenia neoplachujte ani neponárajte do vody.
- V základni sa nachádzajú snímače hmotnosti. Zaobchádzajte opatrne, zdvíhajte jemne.
- Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, odpojte napájací kábel.
- Deti musia toto zariadenie používať pod dohľadom dospelej osoby.
- Opravy smie vykonávať výlučne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo náhodným zraneniam.
- Na hornú časť zariadenia neklaďte žiadne predmety ani na ňu netlačte, pretože by to mohlo narušiť jeho bežnú prevádzku.
- Pred dlhšou neprítomnosťou vždy skontrolujte, či je v toalete dostatok steliva a či je v nádobe na výkaly dostatok voľného priestoru.
- V prípade problémov s produktom okamžite kontaktujte zákaznícku podporu.

Výrobca
JUNDE TECHNOLOGY HK LIMITED
HING YIP STREET KWUN TONG KL 1006 10/F PO / YIP BUILDING 23
41468 Hong Kong
Hong Kong
support@petkit.com

Zodpovedný subjekt
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1
41468 Neuss
Nemecko
info@apex-ce.com

PETKIT™

PETKIT Network Technology(Shanghai)Co.,Ltd.
www.petkit.com
support@petkit.com

V1.0

Varovania a bezpečnostné informácie
Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku sa nachádzajú v návode na obsluhu. Predtým, ako ho začnete používať, oboznámte sa s jeho obsahom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.
Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Varovania týkajúce sa používania
Riziko poškodenia výrobku:

● Toaletu používajte výlučne v súlade s jej účelom opísaným v návode na obsluhu.
● Pravidelne kontrolujte stav zariadenia, najmä pohyblivé časti, ako sú sitovacie mechanizmy, a tiež kryt. V prípade viditeľného poškodenia prestaňte zariadenie používať a kontaktujte servis.
● Neumiestňujte mačaciu toaletu na miesta vystavené vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu alebo extrémnym teplotám, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.
Nebezpečenstvo pre zvieratá:
● Mačaciu toaletu používajte výhradne pre zvieratá s vhodnou veľkosťou a hmotnosťou v súlade s odporúčaniami výrobcu. Používanie toalety príliš malým alebo príliš veľkým zvieraťom môže spôsobiť nepohodlie alebo nesprávne fungovanie zariadenia.
● Uistite sa, že sa zviera pri používaní toalety cíti pohodlne – zariadenie zavádzajte postupne, aby ste predišli stresu.
● V prípade poruchy zariadenie okamžite vypnite, aby ste predišli potenciálnemu nebezpečenstvu pre zviera, napríklad zachyteniu v pohyblivých mechanizmoch
.
Nebezpečenstvo pre deti:
● Automatické toalety nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu zariadenia alebo zasahovaniu do jeho fungovania.
● Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie bez dohľadu dospelej osoby. **Riziká súvisiace s elektronickými súčasťami:**
● Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov a ostatných elektrických súčastí. V prípade poškodenia prestaňte zariadenie používať.

● Zabráňte kontaktu zariadenia s vodou, pokiaľ výrobca neuvádza, že mačacia toaleta je vodotesná.
● Pri modeloch napájaných batériami alebo akumulátormi používajte výhradne súčasti odporúčané výrobcom a vymieňajte ich podľa návodu na obsluhu.

Informácie o správnom používaní Odporúčania týkajúce sa používania:

● Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu. Uistite sa, že všetky súčasti toalety, ako napríklad nádoba na odpad alebo preosievacie mechanizmy, sú správne upevnené.
● Toaletu umiestnite na stabilný a rovný povrch na miesto ľahko dostupné pre zviera.
● Nádobu na odpad pravidelne vyprázdňujte a mechanizmy toalety čistite, aby ste zaistili jej správne fungovanie a hygienu.
Údržba a skladovanie:
● Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste, chránenom pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
● Pravidelne čistite mačaciu toaletu podľa odporúčaní výrobcu a používajte mäkké materiály a jemné čistiace prostriedky. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
● V prípade modelov s vreckami na odpad ich vymieňajte podľa potreby, aby ste zabránili hromadeniu nečistôt.
Bezpečnosť batérií:
● V zariadeniach napájaných batériami používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom.
● Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
● Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia
Prispôsobenie zvieratu:

● Sledujte reakcie svojej mačky na novú toaletu – ak zviera vykazuje známky nepokoja alebo stresu, zariadenie zavádzajte postupne.
● Uistite sa, že zariadenie funguje bezpečne a nespôsobuje zvieratu nepohodlie, napríklad nadmerným hlukom mechanizmov.
Poškodenie a servis:
● Všetky opravy elektronických zariadení by mali vykonávať výhradne autorizované servisné strediská.
● Produkt neupravujte svojpomocne, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode
Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane noriem týkajúcich sa bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť JUNDE TECHNOLOGY HK LIMITED týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Automatická mačacia toaleta Purobot Max 3 PETKIT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://files.innpro.pl/petkit/6975069309880/doc

Adresa výrobcu: HING YIP STREET KWUN TONG KL 1006 10/F PO / YIP BUILDING 23 41468 Hong Kong Hong Kong

Rádiová frekvencia: 2400 MHz – 283,5 MHz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: <20 dBm

Ochrana životného prostredia

Elektronické zariadenie označené v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie likvidovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených zberných miestach. Jeho správnou likvidáciou zabránite možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestnymi platnými predpismi na ochranu životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na mestskom úrade, v zbernej službe alebo v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia a stanovujú nebezpečenstvá, ktoré by mali byť odhalené a odstránené.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú dostupné na webovej stránke https://serwis.in- npro.pl /gwarancja

Výrobok je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) svojpomocne alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady používateľa a v jeho rozsahu. Ak návod na obsluhu neobsahuje informácie o potrebných pravidelných úkonoch údržby alebo servisu, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posudzovať odchýlku fyzického stavu výrobku od stavu fyzicky nového výrobku. V prípade zistenia alebo konštatovania akejkoľvek odchýlky je potrebné bezodkladne vykonať údržbu (čistenie) alebo servisný zásah. Nesprávna údržba (čistenie) a nereagovanie po zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu výrobku . Ručiteľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené zanedbaním.

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl